



Łącznik trójnik "T" do węża, kopolimer acetalowy, typ NA

Łącznik "T" do węża, typ NA. Przewidziany do stosowania w układach sterowania, w instalacjach do transportu gazów i cieczy, w instalacjach próżniowych, itp. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Materiał: kopolimer acetalowy (POM).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik "T" DN2,5, wąż 3 mm Indeks: NA-7600000003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,27 zł(5,25 zł) +10szt 3,63 zł(4,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	3		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.001		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm		
Łącznik "T" DN2,7, wąż 4 mm Indeks: NA-7600000004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,51 zł(6,78 zł) +10szt 4,68 zł(5,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	4		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.001		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,7 mm		
Łącznik "T" DN3, wąż 5 mm Indeks: NA-7600000005	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,93 zł(8,52 zł) +10szt 5,89 zł(7,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		

Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	5		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.001		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 3 mm		
Łącznik "T" DN4, wąż 6 mm Indeks: NA-7600000006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,03 zł(9,88 zł) +10szt 6,82 zł(8,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	6		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.002		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 4 mm		
Łącznik "T" DN5, wąż 7 mm Indeks: NA-7600000007	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,05 zł(11,13 zł) +10szt 7,69 zł(9,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	6		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	7		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.002		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5 mm		
Łącznik "T" DN5,6, wąż 8 mm Indeks: NA-7600000008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,97 zł(12,26 zł) +10szt 8,48 zł(10,43 zł)

Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	8		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.004		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm		
Łącznik "T" DN7, wąż 10 mm Indeks: NA-7600000010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,75 zł (15,68 zł) +10szt 10,84 zł (13,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	10		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.006		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 7 mm		
Łącznik "T" DN8,6, wąż 12 mm Indeks: NA-7600000012	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,31 zł (18,83 zł) +10szt 13,02 zł (16,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	12		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.008		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 8,6 mm		

Łącznik "T" DN8,6, wąż 13 mm Indeks: NA-7600000013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,92 zł (23,27 zł) +10szt 16,09 zł (19,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	12		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.01		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 8,6 mm		
Łącznik "T" DN10, wąż 14 mm Indeks: NA-7600000014	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,98 zł (15,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	14		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	14		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.013		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 10 mm		
Łącznik "T" DN11, wąż 15 mm Indeks: NA-7600000015	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,30 zł (27,43 zł) +10szt 18,95 zł (23,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	16		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 11 mm	
Łącznik "T" DN12, wąż 16 mm Indeks: NA-7600000016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,88 zł (31,83 zł) +10szt 22,00 zł (27,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		acetal (POM)	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]		16	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		16	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.017	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 12 mm	
Łącznik "T" DN15, wąż 19 mm Indeks: NA-7600000019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,87 zł (35,51 zł) +10szt 24,54 zł (30,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		acetal (POM)	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]		20	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.018	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 15 mm	
Łącznik "T" DN21, wąż 25 mm Indeks: NA-7600000025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,96 zł (49,15 zł) +10szt 33,97 zł (41,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		acetal (POM)	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]		25	

Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	25
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	0.021
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 21 mm