



## Łącznik wtykowy z nakrętkami kontrującymi SKV, stal ocynkowana, typ H

Łącznik wtykowy z nakrętkami kontrującymi SKV do zastosowania w systemach hydraulicznych. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR.

| Produkt                                                         | Dostępność         | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Łącznik wtykowy SKV typ H 3/4"</b><br>Indeks: TI-SKV-MC-H-12 | Na zamówienie      | Po potwierdzeniu | +1szt 496,09 zł(610,19 zł)<br>+3szt 413,41 zł(508,49 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                    |                  |                                                          |
| Geometria                                                       | prosta             |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                   | CS - stal (żeliwo) |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                | stal węglowa       |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                               | cynkowanie         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                 | SPECJALNY INNY     |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                        | 3/4"               |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                  | wtyk przyłącza SKV |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                     | o-ring             |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                    | NBR                |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                 | SPECJALNY INNY     |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                      | 3/4"               |                  |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                | wtyk przyłącza SKV |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                   | o-ring             |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                  | NBR                |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                   | 500                |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                  | 88                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                       | 0                  |                  |                                                          |
| <b>Łącznik wtykowy SKV typ H 1"</b><br>Indeks: TI-SKV-MC-H-16   | Na zamówienie      | Po potwierdzeniu | +1szt 807,96 zł(993,79 zł)<br>+3szt 673,30 zł(828,16 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                    |                  |                                                          |
| Geometria                                                       | prosta             |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                   | CS - stal (żeliwo) |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                | stal węglowa       |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                               | cynkowanie         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                 | SPECJALNY INNY     |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                        | 1"                 |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                  | wtyk przyłącza SKV |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                     | o-ring             |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                    | NBR                |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                 | SPECJALNY INNY     |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                      | 1"                 |                  |                                                          |

|                                                                   |               |                    |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Opis przyłącza 2                                                  |               | wtyk przyłącza SKV |                                                                |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                     |               | o-ring             |                                                                |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                    |               | NBR                |                                                                |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     |               | 500                |                                                                |
| Długość L [mm]                                                    |               | 98                 |                                                                |
| Masa [kg]                                                         |               | 0                  |                                                                |
| <b>Łącznik wtykowy SKV typ H 1.1/4"</b><br>Indeks: TI-SKV-MC-H-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu   | +1szt 899,22 zł(1 106,04 zł)<br>+3szt 749,35 zł(921,70 zł)     |
| Dane techniczne                                                   |               |                    |                                                                |
| Geometria                                                         |               | prosta             |                                                                |
| Typ materiału                                                     |               | CS - stal (żeliwo) |                                                                |
| Rodzaj materiału                                                  |               | stal węglowa       |                                                                |
| Pokrycie ochronne                                                 |               | cynkowanie         |                                                                |
| Typ przyłącza 1                                                   |               | SPECJALNY INNY     |                                                                |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                          |               | 1.1/4"             |                                                                |
| Opis przyłącza                                                    |               | wtyk przyłącza SKV |                                                                |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                       |               | o-ring             |                                                                |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                      |               | NBR                |                                                                |
| Typ przyłącza 2                                                   |               | SPECJALNY INNY     |                                                                |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                        |               | 1.1/4"             |                                                                |
| Opis przyłącza 2                                                  |               | wtyk przyłącza SKV |                                                                |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                     |               | o-ring             |                                                                |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                    |               | NBR                |                                                                |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     |               | 450                |                                                                |
| Długość L [mm]                                                    |               | 122                |                                                                |
| Masa [kg]                                                         |               | 0                  |                                                                |
| <b>Łącznik wtykowy SKV typ H 1.1/2"</b><br>Indeks: TI-SKV-MC-H-24 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu   | +1szt 1 122,69 zł(1 380,91 zł)<br>+3szt 935,57 zł(1 150,75 zł) |
| Dane techniczne                                                   |               |                    |                                                                |
| Geometria                                                         |               | prosta             |                                                                |
| Typ materiału                                                     |               | CS - stal (żeliwo) |                                                                |
| Rodzaj materiału                                                  |               | stal węglowa       |                                                                |
| Pokrycie ochronne                                                 |               | cynkowanie         |                                                                |
| Typ przyłącza 1                                                   |               | SPECJALNY INNY     |                                                                |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                          |               | 1.1/2"             |                                                                |
| Opis przyłącza                                                    |               | wtyk przyłącza SKV |                                                                |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                       |               | o-ring             |                                                                |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                      |               | NBR                |                                                                |
| Typ przyłącza 2                                                   |               | SPECJALNY INNY     |                                                                |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                        |               | 1.1/2"             |                                                                |
| Opis przyłącza 2                                                  |               | wtyk przyłącza SKV |                                                                |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                     |               | o-ring             |                                                                |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                    |               | NBR                |                                                                |

|                                                               |             |                    |                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                 |             | 450                |                             |
| Długość L [mm]                                                |             | 136                |                             |
| Masa [kg]                                                     |             | 1.6291             |                             |
| <b>Łącznik wtykowy SKV typ H 2"</b><br>Indeks: TI-SKV-MC-H-32 | W magazynie | Wysyłka w 24h      | +1szt 489,90 zł (602,58 zł) |
| Dane techniczne                                               |             |                    |                             |
| Geometria                                                     |             | prosta             |                             |
| Typ materiału                                                 |             | CS - stal (żeliwo) |                             |
| Rodzaj materiału                                              |             | stal węglowa       |                             |
| Pokrycie ochronne                                             |             | cynkowanie         |                             |
| Typ przyłącza 1                                               |             | SPECJALNY INNY     |                             |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                      |             | 2"                 |                             |
| Opis przyłącza                                                |             | wtyk przyłącza SKV |                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                   |             | o-ring             |                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                  |             | NBR                |                             |
| Typ przyłącza 2                                               |             | SPECJALNY INNY     |                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                    |             | 2"                 |                             |
| Opis przyłącza 2                                              |             | wtyk przyłącza SKV |                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                 |             | o-ring             |                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                |             | NBR                |                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                 |             | 420                |                             |
| Długość L [mm]                                                |             | 138                |                             |
| Masa [kg]                                                     |             | 2.4313             |                             |