



Miniaturowa opaska zaciskowa pełnoobwodowa CAW, stal nierdzewna

Opaska o gładkiej powierzchni wewnętrznej, o pełnym obwodzie, bez przerw, wykonana z jednego odcinka materiału. Zaokrąglone brzegi chronią wąż przed uszkodzeniem. Przeznaczona do montażu lekkich węży PVC oraz gumowych. Polecana szczególnie do seryjnej produkcji przewodów elastycznych dzięki łatwemu i szybkiemu montażowi. Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (W4) pozwala na zastosowanie w przemyśle spożywczym, medycznym, elektronicznym, motoryzacji i wyposażeniu spawalniczym. Materiał: stal AISI 304.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Opaska CAW 5,7÷7,0 mm, szer. 5 mm, W4 Indeks: CL-CAW-070	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 0,96 zł(1,18 zł) +20szt 0,79 zł(0,97 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	5		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5.7		
Masa [kg]	0.008		
Opaska CAW 6,8÷8,0 mm, szer. 5 mm, W4 Indeks: CL-CAW-080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,99 zł(1,22 zł) +20szt 0,81 zł(1,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	5		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.8		
Masa [kg]	0.001		
Opaska CAW 7,0÷8,7 mm, szer. 5 mm, W4 Indeks: CL-CAW-087	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 0,99 zł(1,22 zł) +20szt 0,81 zł(1,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	5		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8.7		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7		

Masa [kg]		0.001	
Opaska CAW 7,3÷9,0 mm, szer. 5 mm, W4 Indeks: CL-CAW-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,55 zł(1,91 zł) +20szt 1,27 zł(1,56 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		7.3	
Masa [kg]		0.001	
Opaska CAW 7,8÷9,5 mm, szer. 5 mm, W4 Indeks: CL-CAW-095	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,55 zł(1,91 zł) +20szt 1,26 zł(1,55 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9.5	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		7.8	
Masa [kg]		0.001	
Opaska CAW 8,3÷10,0 mm, szer. 5 mm, W4 Indeks: CL-CAW-100	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1,55 zł(1,91 zł) +20szt 1,26 zł(1,55 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8.3	
Masa [kg]		0.001	
Opaska CAW 8,8÷10,5 mm, szer. 5 mm, W4 Indeks: CL-CAW-105	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1,01 zł(1,24 zł) +20szt 0,83 zł(1,02 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10.5	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8.8	

Masa [kg]		0.001	
Opaska CAW 9,2÷10,9 mm, szer. 5 mm, W4 Indeks: CL-CAW-109	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1,01 zł(1,24 zł) +20szt 0,83 zł(1,02 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10.9	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9.2	
Masa [kg]		0.002	
Opaska CAW 9,6÷11,3 mm, szer. 5 mm, W4 Indeks: CL-CAW-113	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,68 zł(2,07 zł) +20szt 1,37 zł(1,69 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.3	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9.6	
Masa [kg]		0.002	
Opaska CAW 10,1÷11,8 mm, szer. 5 mm, W4 Indeks: CL-CAW-118	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,68 zł(2,07 zł) +20szt 1,37 zł(1,69 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.8	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10.1	
Masa [kg]		0.002	
Opaska CAW 9,4÷11,9 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-119	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1,68 zł(2,07 zł) +20szt 1,37 zł(1,69 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.9	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9.4	

Masa [kg]		0.002	
Opaska CAW 9,8÷12,3 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-123	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,06 zł(1,30 zł) +20szt 0,87 zł(1,07 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12.3	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9.8	
Masa [kg]		0.002	
Opaska CAW 10,3÷12,8 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-128	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1,69 zł(2,08 zł) +20szt 1,39 zł(1,71 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12.8	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10.3	
Masa [kg]		0.002	
Opaska CAW 10,8÷13,3 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-133	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1,41 zł(1,73 zł) +20szt 1,16 zł(1,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13.3	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10.8	
Masa [kg]		0.002	
Opaska CAW 11,3÷13,8 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-138	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,06 zł(1,30 zł) +20szt 0,87 zł(1,07 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13.8	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.3	

Masa [kg]		0.002	
Opaska CAW 11,5÷14,0 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,41 zł(1,73 zł) +20szt 1,16 zł(1,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.5	
Masa [kg]		0.003	
Opaska CAW 11,7÷14,2 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-142	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,06 zł(1,30 zł) +20szt 0,87 zł(1,07 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.2	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.7	
Masa [kg]		0	
Opaska CAW 12,0÷14,5 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-145	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,41 zł(1,73 zł) +20szt 1,16 zł(1,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.5	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Masa [kg]		0.003	
Opaska CAW 12,3÷14,8 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-148	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,85 zł(2,28 zł) +20szt 1,51 zł(1,86 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.8	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12.3	

Masa [kg]		0.01	
Opaska CAW 12,8÷15,3, mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-153	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,85 zł(2,28 zł) +20szt 1,51 zł(1,86 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15.3	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12.8	
Masa [kg]		0	
Opaska CAW 13,2÷15,7 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-157	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,85 zł(2,28 zł) +20szt 1,51 zł(1,86 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15.7	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13.2	
Masa [kg]		0.0025	
Opaska CAW 13,5÷16,0,mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,90 zł(2,34 zł) +20szt 1,56 zł(1,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13.5	
Masa [kg]		0	
Opaska CAW 13,7÷16,2 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-162	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,90 zł(2,34 zł) +20szt 1,56 zł(1,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16.2	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13.7	

Masa [kg]		0	
Opaska CAW 14,1÷16,6 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-166	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,93 zł(2,37 zł) +20szt 1,58 zł(1,94 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16.6	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.1	
Masa [kg]		0.01	
Opaska CAW 14,3÷16,8 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-168	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,93 zł(2,37 zł) +20szt 1,58 zł(1,94 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16.8	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.3	
Masa [kg]		0	
Opaska CAW 14,5÷17,0 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-170	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,26 zł(1,55 zł) +20szt 1,03 zł(1,27 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.5	
Masa [kg]		0.003	
Opaska CAW 15,0÷17,5 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-175	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1,95 zł(2,40 zł) +20szt 1,59 zł(1,96 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17.5	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	

Masa [kg]		0.0025	
Opaska CAW 14,6÷17,8 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-178	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,69 zł(3,31 zł) +20szt 2,20 zł(2,71 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17.8	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.6	
Masa [kg]		0	
Opaska CAW 14,8÷18,0 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,69 zł(3,31 zł) +20szt 2,20 zł(2,71 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.8	
Masa [kg]		0	
Opaska CAW 15,3÷18,5 mm, szer. 7 mm, W4 Indeks: CL-CAW-185	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1,88 zł(2,31 zł) +20szt 1,54 zł(1,89 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18.5	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15.3	
Masa [kg]		0.015	