



Nakrętka M do łączników DIN 2353, stal nierdzewna

Nakrętka z gwintem metrycznym do łączników DIN 2353, typ M. Występuje jako: LL (seria bardzo lekka), L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal AISI 316L.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nakrętka DIN 2353 M 6LL M10x1, AISI 316 Indeks: HD-M-06LL-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,10 zł(8,73 zł) +5szt 6,04 zł(7,43 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 100 bar		
Rozmiar	6LL		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M10x1		
Długość L [mm]	11		
Średnica D [mm]	6		
Masa [kg]	0.006		
Nakrętka DIN 2353 M 8LL M12x1, AISI 316 Indeks: HD-M-08LL-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,70 zł(9,47 zł) +5szt 6,54 zł(8,04 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 100 bar		
Rozmiar	8LL		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M12x1		
Długość L [mm]	12.5		
Średnica D [mm]	8		
Masa [kg]	0.007		
Nakrętka DIN 2353 M 6L M12x1,5, AISI 316 Indeks: HD-M-06L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,92 zł(7,28 zł) +5szt 5,03 zł(6,19 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 315 bar		
Rozmiar	6L		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M12x1,5		
Długość L [mm]	14.5		
Średnica D [mm]	6		
Masa [kg]	0.01		

Nakrętka DIN 2353 M 8L M14x1,5, AISI 316 Indeks: HD-M-08L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,51 zł(8,01 zł) +5szt 5,53 zł(6,80 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 315 bar		
Rozmiar	8L		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M14x1,5		
Długość L [mm]	14.5		
Średnica D [mm]	8		
Masa [kg]	0.015		
Nakrętka DIN 2353 M 10L M16x1,5, AISI 316 Indeks: HD-M-10L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,70 zł(9,47 zł) +5szt 6,54 zł(8,04 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 315 bar		
Rozmiar	10L		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M16x1,5		
Długość L [mm]	15.5		
Średnica D [mm]	10		
Masa [kg]	0.018		
Nakrętka DIN 2353 M 12L M18x1,5, AISI 316 Indeks: HD-M-12L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,66 zł(13,11 zł) +5szt 9,06 zł(11,14 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 315 bar		
Rozmiar	12L		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M18x1,5		
Długość L [mm]	15.5		
Średnica D [mm]	12		
Masa [kg]	0.025		
Nakrętka DIN 2353 M 15L M22x1,5, AISI 316 Indeks: HD-M-15L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,76 zł(21,84 zł) +5szt 15,10 zł(18,57 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 315 bar		
Rozmiar	15L		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M22x1,5		
Długość L [mm]	17		
Średnica D [mm]	15		

Masa [kg]		0.042	
Nakrętka DIN 2353 M 18L M26x1,5, AISI 316 Indeks: HD-M-18L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,68 zł (29,13 zł) +5szt 20,13 zł (24,76 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 315 bar	
Rozmiar		18L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M26x1,5	
Długość L [mm]		18	
Średnica D [mm]		18	
Masa [kg]		0.062	
Nakrętka DIN 2353 M 22L M30x2, AISI 316 Indeks: HD-M-22L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,97 zł (39,32 zł) +5szt 27,17 zł (33,42 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 160 bar	
Rozmiar		22L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M30x2	
Długość L [mm]		20	
Średnica D [mm]		22	
Masa [kg]		0.082	
Nakrętka DIN 2353 M 28L M36x2, AISI 316 Indeks: HD-M-28L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,62 zł (52,42 zł) +5szt 36,23 zł (44,56 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 160 bar	
Rozmiar		28L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M36x2	
Długość L [mm]		21	
Średnica D [mm]		28	
Masa [kg]		0.089	
Nakrętka DIN 2353 M 35L M45x2, AISI 316 Indeks: HD-M-35L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,79 zł (109,21 zł) +5szt 75,48 zł (92,84 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 160 bar	
Rozmiar		35L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M45x2	
Długość L [mm]		50	
Średnica D [mm]		35	

Masa [kg]		0.137	
Nakrętka DIN 2353 M 42L M52x2, AISI 316 Indeks: HD-M-42L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 142,07 zł(174,75 zł) +5szt 120,76 zł(148,53 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 160 bar	
Rozmiar		42L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M52x2	
Długość L [mm]		24	
Średnica D [mm]		42	
Masa [kg]		0.216	
Nakrętka DIN 2353 M 6S M14x1,5, AISI 316 Indeks: HD-M-06S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,70 zł(9,47 zł) +5szt 6,54 zł(8,04 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	
Rozmiar		6S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M14x1,5	
Długość L [mm]		16.5	
Średnica D [mm]		6	
Masa [kg]		0.017	
Nakrętka DIN 2353 M 8S M16x1,5, AISI 316 Indeks: HD-M-08S-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,06 zł(12,37 zł) +5szt 8,55 zł(10,52 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	
Rozmiar		8S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M16x1,5	
Długość L [mm]		16.5	
Średnica D [mm]		8	
Masa [kg]		0.02	
Nakrętka DIN 2353 M 10S M18x1,5, AISI 316 Indeks: HD-M-10S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,43 zł(15,29 zł) +5szt 10,57 zł(13,00 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	
Rozmiar		10S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M18x1,5	
Długość L [mm]		17.5	
Średnica D [mm]		10	

Masa [kg]		0.031	
Nakrętka DIN 2353 M 12S M20x1,5, AISI 316 Indeks: HD-M-12S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,39 zł (18,93 zł) +5szt 13,08 zł (16,09 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	
Rozmiar		12S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M20x1,5	
Długość L [mm]		17.5	
Średnica D [mm]		12	
Masa [kg]		0.034	
Nakrętka DIN 2353 M 14S M22x1,5, AISI 316 Indeks: HD-M-14S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,68 zł (29,13 zł) +5szt 20,13 zł (24,76 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	
Rozmiar		14S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M22x1,5	
Długość L [mm]		20.5	
Średnica D [mm]		14	
Masa [kg]		0.053	
Nakrętka DIN 2353 M 16S M24x1,5, AISI 316 Indeks: HD-M-16S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,68 zł (29,13 zł) +5szt 20,13 zł (24,76 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 400 bar	
Rozmiar		16S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M24x1,5	
Długość L [mm]		20.5	
Średnica D [mm]		16	
Masa [kg]		0.066	
Nakrętka DIN 2353 M 20S M30x2, AISI 316 Indeks: HD-M-20S-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 36,11 zł (44,42 zł) +5szt 30,69 zł (37,75 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 400 bar	
Rozmiar		20S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M30x2	
Długość L [mm]		24	
Średnica D [mm]		20	

Masa [kg]		0.102	
Nakrętka DIN 2353 M 25S M36x2, AISI 316 Indeks: HD-M-25S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 103,59 zł(127,42 zł) +5szt 88,05 zł(108,30 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 400 bar	
Rozmiar		25S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M36x2	
Długość L [mm]		27	
Średnica D [mm]		25	
Masa [kg]		0.202	
Nakrętka DIN 2353 M 30S M42x2, AISI 316 Indeks: HD-M-30S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 124,31 zł(152,90 zł) +5szt 105,67 zł(129,97 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 400 bar	
Rozmiar		30S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M42x2	
Długość L [mm]		29	
Średnica D [mm]		30	
Masa [kg]		0.219	
Nakrętka DIN 2353 M 38S M52x2, AISI 316 Indeks: HD-M-38S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 174,63 zł(214,79 zł) +5szt 148,43 zł(182,57 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 315 bar	
Rozmiar		38S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M52x2	
Długość L [mm]		32.5	
Średnica D [mm]		38	
Masa [kg]		0.339	