



Nakrętka M do łączników DIN 2353, stal węglowa, cynko-nikiel

Nakrętka z gwintem metrycznym do łączników DIN 2353, typ M. Występuje jako: LL (seria bardzo lekka), L (seria lekka), S (seria ciężka). Powierzchnia pokryta cynko-nikiem o grubości warstwy 6-10 µm, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na korozję (do 720 godzin bez korozji w komorze solnej). Materiał: stal węglowa, cynko-nikiel.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nakrętka DIN 2353 M 4LL M8x1, Zn-Ni Indeks: HD-M-04LL-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,92 zł(1,13 zł) +10szt 0,72 zł(0,89 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 100 bar		
Rozmiar	4LL		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M8x1		
Masa [kg]	0.004		
Nakrętka DIN 2353 M 6LL M10x1, Zn-Ni Indeks: HD-M-06LL-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,99 zł(1,22 zł) +10szt 0,77 zł(0,95 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 100 bar		
Rozmiar	6LL		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M10x1		
Masa [kg]	0.006		
Nakrętka DIN 2353 M 8LL M12x1, Zn-Ni Indeks: HD-M-08LL-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,06 zł(1,30 zł) +10szt 0,83 zł(1,02 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 100 bar		
Rozmiar	8LL		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M12x1		
Masa [kg]	0.007		
Nakrętka DIN 2353 M 6L M12x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-M-06L-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,10 zł(1,35 zł) +10szt 0,86 zł(1,06 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 315 bar		
Rozmiar	6L		
Typ gwintu	METRYCZNY		

Rozmiar gwintu (metryczny)		M12x1,5	
Masa [kg]		0.01	
Nakrętka DIN 2353 M 8L M14x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-M-08L-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,25 zł(1,54 zł) +10szt 0,98 zł(1,21 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 315 bar	
Rozmiar		8L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M14x1,5	
Masa [kg]		0.015	
Nakrętka DIN 2353 M 10L M16x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-M-10L-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,39 zł(1,71 zł) +10szt 1,09 zł(1,34 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 315 bar	
Rozmiar		10L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M16x1,5	
Masa [kg]		0.018	
Nakrętka DIN 2353 M 12L M18x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-M-12L-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,38 zł(1,70 zł) +10szt 1,08 zł(1,33 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 315 bar	
Rozmiar		12L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M18x1,5	
Masa [kg]		0.025	
Nakrętka DIN 2353 M 15L M22x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-M-15L-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,65 zł(3,26 zł) +10szt 2,07 zł(2,55 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 315 bar	
Rozmiar		15L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M22x1,5	
Masa [kg]		0.042	
Nakrętka DIN 2353 M 18L M26x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-M-18L-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,91 zł(6,04 zł) +10szt 3,85 zł(4,74 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 315 bar	
Rozmiar		18L	

Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M26x1,5	
Masa [kg]		0.062	
Nakrętka DIN 2353 M 22L M30x2, Zn-Ni Indeks: HD-M-22L-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,79 zł(8,35 zł) +10szt 5,31 zł(6,53 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 160 bar	
Rozmiar		22L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M30x2	
Masa [kg]		0.082	
Nakrętka DIN 2353 M 28L M36x2, Zn-Ni Indeks: HD-M-28L-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,73 zł(10,74 zł) +10szt 6,84 zł(8,41 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 160 bar	
Rozmiar		28L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M36x2	
Masa [kg]		0.09	
Nakrętka DIN 2353 M 35L M45x2, Zn-Ni Indeks: HD-M-35L-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,19 zł(19,91 zł) +10szt 12,67 zł(15,58 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 160 bar	
Rozmiar		35L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M45x2	
Masa [kg]		0.142	
Nakrętka DIN 2353 M 42L M52x2, Zn-Ni Indeks: HD-M-42L-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,79 zł(21,88 zł) +10szt 13,93 zł(17,13 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 160 bar	
Rozmiar		42L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M52x2	
Masa [kg]		0.224	
Nakrętka DIN 2353 M 6S M14x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-M-06S-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,28 zł(1,57 zł) +10szt 1,00 zł(1,23 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	

Rozmiar		6S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M14x1,5	
Masa [kg]		0.017	
Nakrętka DIN 2353 M 8S M16x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-M-08S-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,44 zł(1,77 zł) +10szt 1,13 zł(1,39 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	
Rozmiar		8S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M16x1,5	
Masa [kg]		0.021	
Nakrętka DIN 2353 M 10S M18x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-M-10S-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,06 zł(2,53 zł) +10szt 1,61 zł(1,98 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	
Rozmiar		10S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M18x1,5	
Masa [kg]		0.03	
Nakrętka DIN 2353 M 12S M20x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-M-12S-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,40 zł(2,95 zł) +10szt 1,88 zł(2,31 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	
Rozmiar		12S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M20x1,5	
Masa [kg]		0.033	
Nakrętka DIN 2353 M 14S M22x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-M-14S-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,63 zł(4,46 zł) +10szt 2,84 zł(3,49 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	
Rozmiar		14S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M22x1,5	
Masa [kg]		0.046	
Nakrętka DIN 2353 M 16S M24x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-M-16S-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,97 zł(6,11 zł) +10szt 3,89 zł(4,78 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	

Opis		ciśnienie robocze 400 bar	
Rozmiar		16S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M24x1,5	
Masa [kg]		0.065	
Nakrętka DIN 2353 M 20S M30x2, Zn-Ni Indeks: HD-M-20S-CN		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 5,86 zł(7,21 zł) +10szt 4,59 zł(5,65 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 400 bar	
Rozmiar		20S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M30x2	
Masa [kg]		0.103	
Nakrętka DIN 2353 M 25S M36x2, Zn-Ni Indeks: HD-M-25S-CN		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 12,53 zł(15,41 zł) +10szt 9,80 zł(12,05 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 400 bar	
Rozmiar		25S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M36x2	
Masa [kg]		0.2	
Nakrętka DIN 2353 M 30S M42x2, Zn-Ni Indeks: HD-M-30S-CN		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 18,03 zł(22,18 zł) +10szt 14,11 zł(17,36 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 400 bar	
Rozmiar		30S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M42x2	
Masa [kg]		0.223	
Nakrętka DIN 2353 M 38S M52x2, Zn-Ni Indeks: HD-M-38S-CN		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 26,53 zł(32,63 zł) +10szt 20,76 zł(25,53 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 315 bar	
Rozmiar		38S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M52x2	
Masa [kg]		0.332	