



## Nakrętka M do łączników DIN 2353

Nakrętka z gwintem metrycznym do łączników DIN 2353, typ M. Występuje jako seria: LL (bardzo lekka), L (lekka), S (ciężka). Materiał do wyboru: stal węglowa cynkowana, stal węglowa cynkowana Zn-Ni, stal węglowa cynkowana Guardian Seal® lub stal nierdzewna AISI 316.

| Produkt                                                                | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 4LL M8x1</b><br>Indeks: HD-M-04LL               | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 1,28 zł (1,57 zł)<br>+10szt 1,00 zł (1,23 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                             |                  |                                                     |
| Typ                                                                    | nakrętka                    |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                       | stal węglowa                |                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                      | cynkowanie                  |                  |                                                     |
| Typ gwintu                                                             | METRYCZNY                   |                  |                                                     |
| Rozmiar                                                                | 4LL                         |                  |                                                     |
| Opis                                                                   | ciśnienie robocze 100 bar   |                  |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                             | M8x1                        |                  |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                        | 4                           |                  |                                                     |
| Masa [kg]                                                              | 0.004                       |                  |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 4LL M8x1, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-04LL-CN     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 0,88 zł (1,08 zł)<br>+10szt 0,69 zł (0,85 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                             |                  |                                                     |
| Typ                                                                    | nakrętka                    |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                       | stal węglowa                |                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                      | cynko-nikiel                |                  |                                                     |
| Typ gwintu                                                             | METRYCZNY                   |                  |                                                     |
| Rozmiar                                                                | 4LL                         |                  |                                                     |
| Opis                                                                   | ciśnienie robocze 100 bar   |                  |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                             | M8x1                        |                  |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                        | 4                           |                  |                                                     |
| Masa [kg]                                                              | 0.004                       |                  |                                                     |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 4L M8x1</b><br>Indeks: HD-M-04LL-W | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 1,24 zł (1,53 zł)<br>+10szt 0,97 zł (1,19 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                             |                  |                                                     |
| Typ                                                                    | nakrętka                    |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                       | stal węglowa                |                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                      | Guardian Seal™              |                  |                                                     |
| Typ gwintu                                                             | METRYCZNY                   |                  |                                                     |
| Rozmiar                                                                | 4LL                         |                  |                                                     |
| Opis                                                                   | ciśnienie robocze 100 bar   |                  |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                             | M8x1                        |                  |                                                     |

|                                                                        |                             |                           |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Średnica D [mm]                                                        |                             | 4                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                              |                             | 0.004                     |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 4LL M8x1, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-04LL-SS  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu          | +1szt 6,08 zł (7,48 zł)<br>+5szt 5,12 zł (6,30 zł)  |
| Dane techniczne                                                        |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                    |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                       |                             | AISI 316                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                      |                             | bez pokrycia              |                                                     |
| Typ gwintu                                                             |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                |                             | 4LL                       |                                                     |
| Opis                                                                   |                             | ciśnienie robocze 100 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                             |                             | M8x1                      |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                        |                             | 4                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                              |                             | 0.004                     |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 6LL M10x1</b><br>Indeks: HD-M-06LL              | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 1,30 zł (1,60 zł)<br>+10szt 1,02 zł (1,25 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                    |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                       |                             | stal węglowa              |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                      |                             | cynkowanie                |                                                     |
| Typ gwintu                                                             |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                |                             | 6LL                       |                                                     |
| Opis                                                                   |                             | ciśnienie robocze 100 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                             |                             | M10x1                     |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                        |                             | 6                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                              |                             | 0.006                     |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 6LL M10x1, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-06LL-CN    | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 0,95 zł (1,17 zł)<br>+10szt 0,74 zł (0,91 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                    |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                       |                             | stal węglowa              |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                      |                             | cynko-nikiel              |                                                     |
| Typ gwintu                                                             |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                |                             | 6LL                       |                                                     |
| Opis                                                                   |                             | ciśnienie robocze 100 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                             |                             | M10x1                     |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                        |                             | 6                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                              |                             | 0.006                     |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 6LL M10x1, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-06LL-SS | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu          | +1szt 6,63 zł (8,15 zł)<br>+5szt 5,59 zł (6,88 zł)  |
| Dane techniczne                                                        |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                    |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                       |                             | AISI 316                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                      |                             | bez pokrycia              |                                                     |

|                                                                         |  |                             |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ gwintu                                                              |  | METRYCZNY                   |                                                                         |
| Rozmiar                                                                 |  | 6LL                         |                                                                         |
| Opis                                                                    |  | ciśnienie robocze 100 bar   |                                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |  | M10x1                       |                                                                         |
| Średnica D [mm]                                                         |  | 6                           |                                                                         |
| Masa [kg]                                                               |  | 0.006                       |                                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 8LL M12x1</b><br>Indeks: HD-M-08LL               |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 1,52 zł (1,87 zł)<br>+10szt 1,19 zł (1,46 zł)    |
| Dane techniczne                                                         |  |                             |                                                                         |
| Typ                                                                     |  | nakrętka                    |                                                                         |
| Rodzaj materiału                                                        |  | stal węglowa                |                                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                       |  | cynkowanie                  |                                                                         |
| Typ gwintu                                                              |  | METRYCZNY                   |                                                                         |
| Rozmiar                                                                 |  | 8LL                         |                                                                         |
| Opis                                                                    |  | ciśnienie robocze 100 bar   |                                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |  | M12x1                       |                                                                         |
| Średnica D [mm]                                                         |  | 8                           |                                                                         |
| Masa [kg]                                                               |  | 0.007                       |                                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 8LL M12x1, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-08LL-CN     |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 1,02 zł (1,25 zł)<br>+10szt 0,80 zł (0,98 zł)    |
| Dane techniczne                                                         |  |                             |                                                                         |
| Typ                                                                     |  | nakrętka                    |                                                                         |
| Rodzaj materiału                                                        |  | stal węglowa                |                                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                       |  | cynko-nikiel                |                                                                         |
| Typ gwintu                                                              |  | METRYCZNY                   |                                                                         |
| Rozmiar                                                                 |  | 8LL                         |                                                                         |
| Opis                                                                    |  | ciśnienie robocze 100 bar   |                                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |  | M12x1                       |                                                                         |
| Średnica D [mm]                                                         |  | 8                           |                                                                         |
| Masa [kg]                                                               |  | 0.007                       |                                                                         |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 8L M12x1</b><br>Indeks: HD-M-08LL-W |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1szt 1,45 zł (1,78 zł)<br>+10szt 1,13 zł (1,39 zł) |
| Dane techniczne                                                         |  |                             |                                                                         |
| Typ                                                                     |  | nakrętka                    |                                                                         |
| Rodzaj materiału                                                        |  | stal węglowa                |                                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                       |  | Guardian Seal™              |                                                                         |
| Typ gwintu                                                              |  | METRYCZNY                   |                                                                         |
| Rozmiar                                                                 |  | 8LL                         |                                                                         |
| Opis                                                                    |  | ciśnienie robocze 100 bar   |                                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |  | M12x1                       |                                                                         |
| Średnica D [mm]                                                         |  | 8                           |                                                                         |
| Masa [kg]                                                               |  | 0.007                       |                                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 8LL M12x1, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-08LL-SS  |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 7,19 zł (8,84 zł)<br>+5szt 6,05 zł (7,44 zł)     |

|                                                                          |                             |                  |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Dane techniczne                                                          |                             |                  |                                                     |
| Typ                                                                      | nakrętka                    |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                        | bez pokrycia                |                  |                                                     |
| Typ gwintu                                                               | METRYCZNY                   |                  |                                                     |
| Rozmiar                                                                  | 8LL                         |                  |                                                     |
| Opis                                                                     | ciśnienie robocze 100 bar   |                  |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                               | M12x1                       |                  |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                          | 8                           |                  |                                                     |
| Masa [kg]                                                                | 0.007                       |                  |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 6L M12x1,5</b><br>Indeks: HD-M-06L                | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 1,24 zł (1,53 zł)<br>+10szt 0,97 zł (1,19 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                  |                                                     |
| Typ                                                                      | nakrętka                    |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         | stal węglowa                |                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                        | cynkowanie                  |                  |                                                     |
| Typ gwintu                                                               | METRYCZNY                   |                  |                                                     |
| Rozmiar                                                                  | 6L                          |                  |                                                     |
| Opis                                                                     | ciśnienie robocze 500 bar   |                  |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                               | M12x1,5                     |                  |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                          | 6                           |                  |                                                     |
| Masa [kg]                                                                | 0.01                        |                  |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 6L M12x1,5, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-06L-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 1,05 zł (1,29 zł)<br>+10szt 0,82 zł (1,01 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                  |                                                     |
| Typ                                                                      | nakrętka                    |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         | stal węglowa                |                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                        | cynko-nikiel                |                  |                                                     |
| Typ gwintu                                                               | METRYCZNY                   |                  |                                                     |
| Rozmiar                                                                  | 6L                          |                  |                                                     |
| Opis                                                                     | ciśnienie robocze 500 bar   |                  |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                               | M12x1,5                     |                  |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                          | 6                           |                  |                                                     |
| Masa [kg]                                                                | 0.01                        |                  |                                                     |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 6L M12x1,5</b><br>Indeks: HD-M-06L-W | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 1,30 zł (1,60 zł)<br>+10szt 1,02 zł (1,25 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                  |                                                     |
| Typ                                                                      | nakrętka                    |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         | stal węglowa                |                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                        | Guardian Seal™              |                  |                                                     |
| Typ gwintu                                                               | METRYCZNY                   |                  |                                                     |
| Rozmiar                                                                  | 6L                          |                  |                                                     |
| Opis                                                                     | ciśnienie robocze 500 bar   |                  |                                                     |

|                                                                          |                             |                           |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                               |                             | M12x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                          |                             | 6                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.01                      |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 6L M12x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-06L-SS   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 5,53 zł (6,80 zł)<br>+5szt 4,66 zł (5,73 zł)  |
| Dane techniczne                                                          |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                      |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | AISI 316                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                        |                             | bez pokrycia              |                                                     |
| Typ gwintu                                                               |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                  |                             | 6L                        |                                                     |
| Opis                                                                     |                             | ciśnienie robocze 500 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                               |                             | M12x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                          |                             | 6                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.01                      |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 8L M14x1,5</b><br>Indeks: HD-M-08L                | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 1,51 zł (1,86 zł)<br>+10szt 1,18 zł (1,45 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                      |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | stal węglowa              |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                        |                             | cynkowanie                |                                                     |
| Typ gwintu                                                               |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                  |                             | 8L                        |                                                     |
| Opis                                                                     |                             | ciśnienie robocze 500 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                               |                             | M14x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                          |                             | 8                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.015                     |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 8L M14x1,5, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-08L-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 1,21 zł (1,49 zł)<br>+10szt 0,94 zł (1,16 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                      |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | stal węglowa              |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                        |                             | cynko-nikiel              |                                                     |
| Typ gwintu                                                               |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                  |                             | 8L                        |                                                     |
| Opis                                                                     |                             | ciśnienie robocze 500 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                               |                             | M14x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                          |                             | 8                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.015                     |                                                     |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 8L M14x1,5</b><br>Indeks: HD-M-08L-W | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu          | +1szt 1,45 zł (1,78 zł)<br>+10szt 1,13 zł (1,39 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                      |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | stal węglowa              |                                                     |

|                                                                        |                             |                           |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                                      |                             | Guardian Seal™            |                                                     |
| Typ gwintu                                                             |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                |                             | 8L                        |                                                     |
| Opis                                                                   |                             | ciśnienie robocze 500 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                             |                             | M14x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                        |                             | 8                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                              |                             | 0.015                     |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 8L M14x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-08L-SS | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 6,08 zł (7,48 zł)<br>+5szt 5,12 zł (6,30 zł)  |
| Dane techniczne                                                        |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                    |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                       |                             | AISI 316                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                      |                             | bez pokrycia              |                                                     |
| Typ gwintu                                                             |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                |                             | 8L                        |                                                     |
| Opis                                                                   |                             | ciśnienie robocze 500 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                             |                             | M14x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                        |                             | 8                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                              |                             | 0.015                     |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 10L M16x1,5</b><br>Indeks: HD-M-10L             | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 1,73 zł (2,13 zł)<br>+10szt 1,35 zł (1,66 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                    |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                       |                             | stal węglowa              |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                      |                             | cynkowanie                |                                                     |
| Typ gwintu                                                             |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                |                             | 10L                       |                                                     |
| Opis                                                                   |                             | ciśnienie robocze 500 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                             |                             | M16x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                        |                             | 10                        |                                                     |
| Masa [kg]                                                              |                             | 0.019                     |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 10L M16x1,5, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-10L-CN   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 1,34 zł (1,65 zł)<br>+10szt 1,05 zł (1,29 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                    |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                       |                             | stal węglowa              |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                      |                             | cynko-nikiel              |                                                     |
| Typ gwintu                                                             |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                |                             | 10L                       |                                                     |
| Opis                                                                   |                             | ciśnienie robocze 500 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                             |                             | M16x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                        |                             | 10                        |                                                     |
| Masa [kg]                                                              |                             | 0.018                     |                                                     |

|                                                                           |                             |               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 10L M16x1,5</b><br>Indeks: HD-M-10L-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 1,07 zł (1,32 zł)                             |
| Dane techniczne                                                           |                             |               |                                                     |
| Typ                                                                       | nakrętka                    |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                          | stal węglowa                |               |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                         | Guardian Seal™              |               |                                                     |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |               |                                                     |
| Rozmiar                                                                   | 10L                         |               |                                                     |
| Opis                                                                      | ciśnienie robocze 500 bar   |               |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                | M16x1,5                     |               |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                           | 10                          |               |                                                     |
| Masa [kg]                                                                 | 0.018                       |               |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 10L M16x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-10L-SS   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 7,19 zł (8,84 zł)<br>+5szt 6,05 zł (7,44 zł)  |
| Dane techniczne                                                           |                             |               |                                                     |
| Typ                                                                       | nakrętka                    |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                          | AISI 316                    |               |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                         | bez pokrycia                |               |                                                     |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |               |                                                     |
| Rozmiar                                                                   | 10L                         |               |                                                     |
| Opis                                                                      | ciśnienie robocze 500 bar   |               |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                | M16x1,5                     |               |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                           | 10                          |               |                                                     |
| Masa [kg]                                                                 | 0.018                       |               |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 12L M18x1,5</b><br>Indeks: HD-M-12L                | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 2,26 zł (2,78 zł)<br>+10szt 1,77 zł (2,18 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |               |                                                     |
| Typ                                                                       | nakrętka                    |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                          | stal węglowa                |               |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                  |               |                                                     |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |               |                                                     |
| Rozmiar                                                                   | 12L                         |               |                                                     |
| Opis                                                                      | ciśnienie robocze 400 bar   |               |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                | M18x1,5                     |               |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                           | 12                          |               |                                                     |
| Masa [kg]                                                                 | 0.025                       |               |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 12L M18x1,5, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-12L-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 1,33 zł (1,64 zł)<br>+10szt 1,04 zł (1,28 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |               |                                                     |
| Typ                                                                       | nakrętka                    |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                          | stal węglowa                |               |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynko-nikiel                |               |                                                     |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |               |                                                     |
| Rozmiar                                                                   | 12L                         |               |                                                     |

|                                                                           |                             |                           |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Opis                                                                      |                             | ciśnienie robocze 400 bar |                                                      |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                |                             | M18x1,5                   |                                                      |
| Średnica D [mm]                                                           |                             | 12                        |                                                      |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.025                     |                                                      |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 12L M18x1,5</b><br>Indeks: HD-M-12L-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 2,13 zł (2,62 zł)<br>+10szt 1,67 zł (2,05 zł)  |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                      |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                      |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | stal węglowa              |                                                      |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | Guardian Seal™            |                                                      |
| Typ gwintu                                                                |                             | METRYCZNY                 |                                                      |
| Rozmiar                                                                   |                             | 12L                       |                                                      |
| Opis                                                                      |                             | ciśnienie robocze 400 bar |                                                      |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                |                             | M18x1,5                   |                                                      |
| Średnica D [mm]                                                           |                             | 12                        |                                                      |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.025                     |                                                      |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 12L M18x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-12L-SS   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 9,95 zł (12,24 zł)<br>+5szt 8,38 zł (10,31 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                      |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                      |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | AISI 316                  |                                                      |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | bez pokrycia              |                                                      |
| Typ gwintu                                                                |                             | METRYCZNY                 |                                                      |
| Rozmiar                                                                   |                             | 12L                       |                                                      |
| Opis                                                                      |                             | ciśnienie robocze 400 bar |                                                      |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                |                             | M18x1,5                   |                                                      |
| Średnica D [mm]                                                           |                             | 12                        |                                                      |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.025                     |                                                      |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 15L M22x1,5</b><br>Indeks: HD-M-15L                | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 3,61 zł (4,44 zł)<br>+10szt 2,83 zł (3,48 zł)  |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                      |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                      |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | stal węglowa              |                                                      |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | cynkowanie                |                                                      |
| Typ gwintu                                                                |                             | METRYCZNY                 |                                                      |
| Rozmiar                                                                   |                             | 15L                       |                                                      |
| Opis                                                                      |                             | ciśnienie robocze 400 bar |                                                      |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                |                             | M22x1,5                   |                                                      |
| Średnica D [mm]                                                           |                             | 15                        |                                                      |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.042                     |                                                      |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 15L M22x1,5, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-15L-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 2,55 zł (3,14 zł)<br>+10szt 1,99 zł (2,45 zł)  |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                      |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                      |



|                                                                           |                             |               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                          | stal węglowa                |               |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynko-nikiel                |               |                                                        |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |               |                                                        |
| Rozmiar                                                                   | 15L                         |               |                                                        |
| Opis                                                                      | ciśnienie robocze 400 bar   |               |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                | M22x1,5                     |               |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           | 15                          |               |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 | 0.042                       |               |                                                        |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 15L M22x1,5</b><br>Indeks: HD-M-15L-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 2,02 zł (2,48 zł)                                |
| Dane techniczne                                                           |                             |               |                                                        |
| Typ                                                                       | nakrętka                    |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          | stal węglowa                |               |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         | Guardian Seal™              |               |                                                        |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |               |                                                        |
| Rozmiar                                                                   | 15L                         |               |                                                        |
| Opis                                                                      | ciśnienie robocze 400 bar   |               |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                | M22x1,5                     |               |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           | 15                          |               |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 | 0.042                       |               |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 15L M22x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-15L-SS   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 16,59 zł (20,41 zł)<br>+5szt 13,97 zł (17,18 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |               |                                                        |
| Typ                                                                       | nakrętka                    |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          | AISI 316                    |               |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         | bez pokrycia                |               |                                                        |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |               |                                                        |
| Rozmiar                                                                   | 15L                         |               |                                                        |
| Opis                                                                      | ciśnienie robocze 400 bar   |               |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                | M22x1,5                     |               |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           | 15                          |               |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 | 0.042                       |               |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 18L M26x1,5</b><br>Indeks: HD-M-18L                | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 6,39 zł (7,86 zł)<br>+10szt 5,00 zł (6,15 zł)    |
| Dane techniczne                                                           |                             |               |                                                        |
| Typ                                                                       | nakrętka                    |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          | stal węglowa                |               |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                  |               |                                                        |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |               |                                                        |
| Rozmiar                                                                   | 18L                         |               |                                                        |
| Opis                                                                      | ciśnienie robocze 400 bar   |               |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                | M26x1,5                     |               |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           | 18                          |               |                                                        |

|                                                                           |                             |                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.062                     |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 18L M26x1,5, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-18L-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 4,73 zł (5,82 zł)<br>+10szt 3,70 zł (4,55 zł)    |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | stal węglowa              |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | cynko-nikiel              |                                                        |
| Typ gwintu                                                                |                             | METRYCZNY                 |                                                        |
| Rozmiar                                                                   |                             | 18L                       |                                                        |
| Opis                                                                      |                             | ciśnienie robocze 400 bar |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                |                             | M26x1,5                   |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           |                             | 18                        |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.062                     |                                                        |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 18L M26x1,5</b><br>Indeks: HD-M-18L-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 2,10 zł (2,58 zł)                                |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | stal węglowa              |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | Guardian Seal™            |                                                        |
| Typ gwintu                                                                |                             | METRYCZNY                 |                                                        |
| Rozmiar                                                                   |                             | 18L                       |                                                        |
| Opis                                                                      |                             | ciśnienie robocze 400 bar |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                |                             | M26x1,5                   |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           |                             | 18                        |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.062                     |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 18L M26x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-18L-SS   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 22,12 zł (27,21 zł)<br>+5szt 18,62 zł (22,90 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | AISI 316                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | bez pokrycia              |                                                        |
| Typ gwintu                                                                |                             | METRYCZNY                 |                                                        |
| Rozmiar                                                                   |                             | 18L                       |                                                        |
| Opis                                                                      |                             | ciśnienie robocze 400 bar |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                |                             | M26x1,5                   |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           |                             | 18                        |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.062                     |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 22L M30x2</b><br>Indeks: HD-M-22L                  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 9,23 zł (11,35 zł)<br>+10szt 7,22 zł (8,88 zł)   |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | stal węglowa              |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | cynkowanie                |                                                        |
| Typ gwintu                                                                |                             | METRYCZNY                 |                                                        |

|                                                                         |  |                             |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar                                                                 |  | 22L                         |                                                                         |
| Opis                                                                    |  | ciśnienie robocze 250 bar   |                                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |  | M30x2                       |                                                                         |
| Średnica D [mm]                                                         |  | 22                          |                                                                         |
| Masa [kg]                                                               |  | 0.08                        |                                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 22L M30x2, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-22L-CN      |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 6,53 zł (8,03 zł)<br>+10szt 5,11 zł (6,29 zł)    |
| Dane techniczne                                                         |  |                             |                                                                         |
| Typ                                                                     |  | nakrętka                    |                                                                         |
| Rodzaj materiału                                                        |  | stal węglowa                |                                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                       |  | cynko-nikiel                |                                                                         |
| Typ gwintu                                                              |  | METRYCZNY                   |                                                                         |
| Rozmiar                                                                 |  | 22L                         |                                                                         |
| Opis                                                                    |  | ciśnienie robocze 250 bar   |                                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |  | M30x2                       |                                                                         |
| Średnica D [mm]                                                         |  | 22                          |                                                                         |
| Masa [kg]                                                               |  | 0.082                       |                                                                         |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 22L M30x2</b><br>Indeks: HD-M-22L-W |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1szt 7,63 zł (9,38 zł)<br>+10szt 5,97 zł (7,34 zł) |
| Dane techniczne                                                         |  |                             |                                                                         |
| Typ                                                                     |  | nakrętka                    |                                                                         |
| Rodzaj materiału                                                        |  | stal węglowa                |                                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                       |  | Guardian Seal™              |                                                                         |
| Typ gwintu                                                              |  | METRYCZNY                   |                                                                         |
| Rozmiar                                                                 |  | 22L                         |                                                                         |
| Opis                                                                    |  | ciśnienie robocze 250 bar   |                                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |  | M30x2                       |                                                                         |
| Średnica D [mm]                                                         |  | 22                          |                                                                         |
| Masa [kg]                                                               |  | 0.08                        |                                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 22L M30x2, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-22L-SS   |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 29,86 zł (36,73 zł)<br>+5szt 25,14 zł (30,92 zł) |
| Dane techniczne                                                         |  |                             |                                                                         |
| Typ                                                                     |  | nakrętka                    |                                                                         |
| Rodzaj materiału                                                        |  | AISI 316                    |                                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                       |  | bez pokrycia                |                                                                         |
| Typ gwintu                                                              |  | METRYCZNY                   |                                                                         |
| Rozmiar                                                                 |  | 22L                         |                                                                         |
| Opis                                                                    |  | ciśnienie robocze 250 bar   |                                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |  | M30x2                       |                                                                         |
| Średnica D [mm]                                                         |  | 22                          |                                                                         |
| Masa [kg]                                                               |  | 0.082                       |                                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 28L M36x2</b><br>Indeks: HD-M-28L                |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 13,40 zł (16,48 zł)<br>+5szt 10,49 zł (12,90 zł) |
| Dane techniczne                                                         |  |                             |                                                                         |

|                                                                         |                             |                  |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ                                                                     | nakrętka                    |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                        | stal węglowa                |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                       | cynkowanie                  |                  |                                                        |
| Typ gwintu                                                              | METRYCZNY                   |                  |                                                        |
| Rozmiar                                                                 | 28L                         |                  |                                                        |
| Opis                                                                    | ciśnienie robocze 250 bar   |                  |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              | M36x2                       |                  |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                         | 28                          |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                               | 0.091                       |                  |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 28L M36x2, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-28L-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 8,40 zł (10,33 zł)<br>+5szt 6,58 zł (8,09 zł)    |
| Dane techniczne                                                         |                             |                  |                                                        |
| Typ                                                                     | nakrętka                    |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                        | stal węglowa                |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                       | cynko-nikiel                |                  |                                                        |
| Typ gwintu                                                              | METRYCZNY                   |                  |                                                        |
| Rozmiar                                                                 | 28L                         |                  |                                                        |
| Opis                                                                    | ciśnienie robocze 250 bar   |                  |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              | M36x2                       |                  |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                         | 28                          |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                               | 0.09                        |                  |                                                        |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 28L M36x2</b><br>Indeks: HD-M-28L-W | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 14,42 zł (17,74 zł)<br>+5szt 11,29 zł (13,89 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                             |                  |                                                        |
| Typ                                                                     | nakrętka                    |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                        | stal węglowa                |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                       | Guardian Seal™              |                  |                                                        |
| Typ gwintu                                                              | METRYCZNY                   |                  |                                                        |
| Rozmiar                                                                 | 28L                         |                  |                                                        |
| Opis                                                                    | ciśnienie robocze 250 bar   |                  |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              | M36x2                       |                  |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                         | 28                          |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                               | 0.09                        |                  |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 28L M36x2, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-28L-SS   | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 35,62 zł (43,81 zł)<br>+4szt 29,33 zł (36,08 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                             |                  |                                                        |
| Typ                                                                     | nakrętka                    |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                        | AISI 316                    |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                       | bez pokrycia                |                  |                                                        |
| Typ gwintu                                                              | METRYCZNY                   |                  |                                                        |
| Rozmiar                                                                 | 28L                         |                  |                                                        |
| Opis                                                                    | ciśnienie robocze 250 bar   |                  |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              | M36x2                       |                  |                                                        |

|                                                                         |                             |                           |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 28                        |                                                        |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.089                     |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 35L M45x2</b><br>Indeks: HD-M-35L                | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 24,27 zł (29,85 zł)<br>+5szt 18,99 zł (23,36 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa              |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | cynkowanie                |                                                        |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                        |
| Rozmiar                                                                 |                             | 35L                       |                                                        |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 250 bar |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M45x2                     |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 35                        |                                                        |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.135                     |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 35L M45x2, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-35L-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 15,58 zł (19,16 zł)<br>+5szt 12,19 zł (14,99 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa              |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | cynko-nikiel              |                                                        |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                        |
| Rozmiar                                                                 |                             | 35L                       |                                                        |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 250 bar |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M45x2                     |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 35                        |                                                        |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.142                     |                                                        |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 35L M45x2</b><br>Indeks: HD-M-35L-W | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu          | +1szt 18,15 zł (22,32 zł)<br>+5szt 14,20 zł (17,47 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa              |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | Guardian Seal™            |                                                        |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                        |
| Rozmiar                                                                 |                             | 35L                       |                                                        |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 250 bar |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M45x2                     |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 35                        |                                                        |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.14                      |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 35L M45x2, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-35L-SS   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu          | +1szt 74,21 zł (91,28 zł)<br>+4szt 61,11 zł (75,17 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | AISI 316                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | bez pokrycia              |                                                        |

|                                                                         |                             |                           |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                           |
| Rozmiar                                                                 |                             | 35L                       |                                                           |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 250 bar |                                                           |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M45x2                     |                                                           |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 35                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.137                     |                                                           |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 42L M52x2</b><br>Indeks: HD-M-42L                | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 30,09 zł (37,01 zł)<br>+5szt 23,55 zł (28,97 zł)    |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                           |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa              |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | cynkowanie                |                                                           |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                           |
| Rozmiar                                                                 |                             | 42L                       |                                                           |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 250 bar |                                                           |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M52x2                     |                                                           |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 42                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.212                     |                                                           |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 42L M52x2, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-42L-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 17,12 zł (21,06 zł)<br>+5szt 13,40 zł (16,48 zł)    |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                           |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa              |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | cynko-nikiel              |                                                           |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                           |
| Rozmiar                                                                 |                             | 42L                       |                                                           |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 250 bar |                                                           |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M52x2                     |                                                           |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 42                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.224                     |                                                           |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 42L M52x2</b><br>Indeks: HD-M-42L-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 18,79 zł (23,11 zł)<br>+5szt 14,70 zł (18,08 zł)    |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                           |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa              |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | Guardian Seal™            |                                                           |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                           |
| Rozmiar                                                                 |                             | 42L                       |                                                           |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 250 bar |                                                           |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M52x2                     |                                                           |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 42                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.21                      |                                                           |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 42L M52x2, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-42L-SS   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu          | +1szt 118,73 zł (146,04 zł)<br>+4szt 97,78 zł (120,27 zł) |

| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Typ                                                                      | nakrętka                    |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                        | bez pokrycia                |               |                                                     |
| Typ gwintu                                                               | METRYCZNY                   |               |                                                     |
| Rozmiar                                                                  | 42L                         |               |                                                     |
| Opis                                                                     | ciśnienie robocze 250 bar   |               |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                               | M52x2                       |               |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                          | 42                          |               |                                                     |
| Masa [kg]                                                                | 0.216                       |               |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 6S M14x1,5</b><br>Indeks: HD-M-06S                | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 1,98 zł (2,44 zł)<br>+10szt 1,55 zł (1,91 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                     |
| Typ                                                                      | nakrętka                    |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         | stal węglowa                |               |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                        | cynkowanie                  |               |                                                     |
| Typ gwintu                                                               | METRYCZNY                   |               |                                                     |
| Rozmiar                                                                  | 6S                          |               |                                                     |
| Opis                                                                     | ciśnienie robocze 800 bar   |               |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                               | M14x1,5                     |               |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                          | 6                           |               |                                                     |
| Masa [kg]                                                                | 0.018                       |               |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 6S M14x1,5, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-06S-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 1,23 zł (1,51 zł)<br>+10szt 0,97 zł (1,19 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                     |
| Typ                                                                      | nakrętka                    |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         | stal węglowa                |               |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                        | cynko-nikiel                |               |                                                     |
| Typ gwintu                                                               | METRYCZNY                   |               |                                                     |
| Rozmiar                                                                  | 6S                          |               |                                                     |
| Opis                                                                     | ciśnienie robocze 800 bar   |               |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                               | M14x1,5                     |               |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                          | 6                           |               |                                                     |
| Masa [kg]                                                                | 0.017                       |               |                                                     |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 6S M14x1,5</b><br>Indeks: HD-M-06S-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 1,45 zł (1,78 zł)<br>+10szt 1,13 zł (1,39 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                     |
| Typ                                                                      | nakrętka                    |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         | stal węglowa                |               |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                        | Guardian Seal™              |               |                                                     |
| Typ gwintu                                                               | METRYCZNY                   |               |                                                     |
| Rozmiar                                                                  | 6S                          |               |                                                     |
| Opis                                                                     | ciśnienie robocze 800 bar   |               |                                                     |

|                                                                          |                             |                           |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                               |                             | M14x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                          |                             | 6                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.017                     |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 6S M14x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-06S-SS   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu          | +1szt 7,19 zł (8,84 zł)<br>+5szt 6,05 zł (7,44 zł)  |
| Dane techniczne                                                          |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                      |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | AISI 316                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                        |                             | bez pokrycia              |                                                     |
| Typ gwintu                                                               |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                  |                             | 6S                        |                                                     |
| Opis                                                                     |                             | ciśnienie robocze 800 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                               |                             | M14x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                          |                             | 6                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.017                     |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 8S M16x1,5</b><br>Indeks: HD-M-08S                | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 2,23 zł (2,74 zł)<br>+10szt 1,74 zł (2,14 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                      |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | stal węglowa              |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                        |                             | cynkowanie                |                                                     |
| Typ gwintu                                                               |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                  |                             | 8S                        |                                                     |
| Opis                                                                     |                             | ciśnienie robocze 800 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                               |                             | M16x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                          |                             | 8                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.02                      |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 8S M16x1,5, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-08S-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 1,39 zł (1,71 zł)<br>+10szt 1,09 zł (1,34 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                      |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | stal węglowa              |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                        |                             | cynko-nikiel              |                                                     |
| Typ gwintu                                                               |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                  |                             | 8S                        |                                                     |
| Opis                                                                     |                             | ciśnienie robocze 800 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                               |                             | M16x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                          |                             | 8                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.021                     |                                                     |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 8S M16x1,5</b><br>Indeks: HD-M-08S-W | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu          | +1szt 1,68 zł (2,07 zł)<br>+10szt 1,32 zł (1,62 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                      |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | stal węglowa              |                                                     |



|                                                                        |                             |                           |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                                      |                             | Guardian Seal™            |                                                     |
| Typ gwintu                                                             |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                |                             | 8S                        |                                                     |
| Opis                                                                   |                             | ciśnienie robocze 800 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                             |                             | M16x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                        |                             | 8                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                              |                             | 0.02                      |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 8S M16x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-08S-SS | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 9,40 zł (11,56 zł)<br>+5szt 7,92 zł (9,74 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                    |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                       |                             | AISI 316                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                      |                             | bez pokrycia              |                                                     |
| Typ gwintu                                                             |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                |                             | 8S                        |                                                     |
| Opis                                                                   |                             | ciśnienie robocze 800 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                             |                             | M16x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                        |                             | 8                         |                                                     |
| Masa [kg]                                                              |                             | 0.02                      |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 10S M18x1,5</b><br>Indeks: HD-M-10S             | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 2,85 zł (3,51 zł)<br>+10szt 2,23 zł (2,74 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                    |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                       |                             | stal węglowa              |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                      |                             | cynkowanie                |                                                     |
| Typ gwintu                                                             |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                |                             | 10S                       |                                                     |
| Opis                                                                   |                             | ciśnienie robocze 800 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                             |                             | M18x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                        |                             | 10                        |                                                     |
| Masa [kg]                                                              |                             | 0.031                     |                                                     |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 10S M18x1,5, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-10S-CN   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 1,98 zł (2,44 zł)<br>+10szt 1,55 zł (1,91 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                             |                           |                                                     |
| Typ                                                                    |                             | nakrętka                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                       |                             | stal węglowa              |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                      |                             | cynko-nikiel              |                                                     |
| Typ gwintu                                                             |                             | METRYCZNY                 |                                                     |
| Rozmiar                                                                |                             | 10S                       |                                                     |
| Opis                                                                   |                             | ciśnienie robocze 800 bar |                                                     |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                             |                             | M18x1,5                   |                                                     |
| Średnica D [mm]                                                        |                             | 10                        |                                                     |
| Masa [kg]                                                              |                             | 0.03                      |                                                     |

|                                                                           |                             |               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 10S M18x1,5</b><br>Indeks: HD-M-10S-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 1,61 zł (1,98 zł)                               |
| Dane techniczne                                                           |                             |               |                                                       |
| Typ                                                                       | nakrętka                    |               |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                          | stal węglowa                |               |                                                       |
| Pokrycie ochronne                                                         | Guardian Seal™              |               |                                                       |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |               |                                                       |
| Rozmiar                                                                   | 10S                         |               |                                                       |
| Opis                                                                      | ciśnienie robocze 800 bar   |               |                                                       |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                | M18x1,5                     |               |                                                       |
| Średnica D [mm]                                                           | 10                          |               |                                                       |
| Masa [kg]                                                                 | 0.031                       |               |                                                       |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 10S M18x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-10S-SS   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 11,61 zł (14,28 zł)<br>+5szt 9,78 zł (12,03 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |               |                                                       |
| Typ                                                                       | nakrętka                    |               |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                          | AISI 316                    |               |                                                       |
| Pokrycie ochronne                                                         | bez pokrycia                |               |                                                       |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |               |                                                       |
| Rozmiar                                                                   | 10S                         |               |                                                       |
| Opis                                                                      | ciśnienie robocze 800 bar   |               |                                                       |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                | M18x1,5                     |               |                                                       |
| Średnica D [mm]                                                           | 10                          |               |                                                       |
| Masa [kg]                                                                 | 0.031                       |               |                                                       |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 12S M20x1,5</b><br>Indeks: HD-M-12S                | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 3,51 zł (4,32 zł)<br>+10szt 2,74 zł (3,37 zł)   |
| Dane techniczne                                                           |                             |               |                                                       |
| Typ                                                                       | nakrętka                    |               |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                          | stal węglowa                |               |                                                       |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                  |               |                                                       |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |               |                                                       |
| Rozmiar                                                                   | 12S                         |               |                                                       |
| Opis                                                                      | ciśnienie robocze 630 bar   |               |                                                       |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                | M20x1,5                     |               |                                                       |
| Średnica D [mm]                                                           | 12                          |               |                                                       |
| Masa [kg]                                                                 | 0.034                       |               |                                                       |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 12S M20x1,5, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-12S-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 2,31 zł (2,84 zł)<br>+10szt 1,81 zł (2,23 zł)   |
| Dane techniczne                                                           |                             |               |                                                       |
| Typ                                                                       | nakrętka                    |               |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                          | stal węglowa                |               |                                                       |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynko-nikiel                |               |                                                       |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |               |                                                       |
| Rozmiar                                                                   | 12S                         |               |                                                       |

|                                                                           |                             |                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Opis                                                                      |                             | ciśnienie robocze 630 bar |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                |                             | M20x1,5                   |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           |                             | 12                        |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.033                     |                                                        |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 12S M20x1,5</b><br>Indeks: HD-M-12S-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 2,79 zł (3,43 zł)<br>+10szt 2,18 zł (2,68 zł)    |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | stal węglowa              |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | Guardian Seal™            |                                                        |
| Typ gwintu                                                                |                             | METRYCZNY                 |                                                        |
| Rozmiar                                                                   |                             | 12S                       |                                                        |
| Opis                                                                      |                             | ciśnienie robocze 630 bar |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                |                             | M20x1,5                   |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           |                             | 12                        |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.035                     |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 12S M20x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-12S-SS   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu          | +1szt 14,38 zł (17,69 zł)<br>+5szt 12,11 zł (14,90 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | AISI 316                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | bez pokrycia              |                                                        |
| Typ gwintu                                                                |                             | METRYCZNY                 |                                                        |
| Rozmiar                                                                   |                             | 12S                       |                                                        |
| Opis                                                                      |                             | ciśnienie robocze 630 bar |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                |                             | M20x1,5                   |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           |                             | 12                        |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.034                     |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 14S M22x1,5</b><br>Indeks: HD-M-14S                | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 4,97 zł (6,11 zł)<br>+10szt 3,89 zł (4,78 zł)    |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | stal węglowa              |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | cynkowanie                |                                                        |
| Typ gwintu                                                                |                             | METRYCZNY                 |                                                        |
| Rozmiar                                                                   |                             | 14S                       |                                                        |
| Opis                                                                      |                             | ciśnienie robocze 630 bar |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                |                             | M22x1,5                   |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           |                             | 14                        |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.053                     |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 14S M22x1,5, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-14S-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 3,50 zł (4,31 zł)<br>+10szt 2,74 zł (3,37 zł)    |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                        |

|                                                                           |                             |                  |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                          | stal węglowa                |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynko-nikiel                |                  |                                                        |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |                  |                                                        |
| Rozmiar                                                                   | 14S                         |                  |                                                        |
| Opis                                                                      | ciśnienie robocze 630 bar   |                  |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                | M22x1,5                     |                  |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           | 14                          |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 | 0.046                       |                  |                                                        |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 14S M22x1,5</b><br>Indeks: HD-M-14S-W | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 4,15 zł (5,10 zł)<br>+10szt 3,25 zł (4,00 zł)    |
| Dane techniczne                                                           |                             |                  |                                                        |
| Typ                                                                       | nakrętka                    |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          | stal węglowa                |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         | Guardian Seal™              |                  |                                                        |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |                  |                                                        |
| Rozmiar                                                                   | 14S                         |                  |                                                        |
| Opis                                                                      | ciśnienie robocze 630 bar   |                  |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                | M22x1,5                     |                  |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           | 14                          |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 | 0.05                        |                  |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 14S M22x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-14S-SS   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 22,12 zł (27,21 zł)<br>+5szt 18,62 zł (22,90 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |                  |                                                        |
| Typ                                                                       | nakrętka                    |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          | AISI 316                    |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         | bez pokrycia                |                  |                                                        |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |                  |                                                        |
| Rozmiar                                                                   | 14S                         |                  |                                                        |
| Opis                                                                      | ciśnienie robocze 630 bar   |                  |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                | M22x1,5                     |                  |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           | 14                          |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 | 0.053                       |                  |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 16S M24x1,5</b><br>Indeks: HD-M-16S                | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 6,39 zł (7,86 zł)<br>+10szt 5,00 zł (6,15 zł)    |
| Dane techniczne                                                           |                             |                  |                                                        |
| Typ                                                                       | nakrętka                    |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          | stal węglowa                |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                  |                  |                                                        |
| Typ gwintu                                                                | METRYCZNY                   |                  |                                                        |
| Rozmiar                                                                   | 16S                         |                  |                                                        |
| Opis                                                                      | ciśnienie robocze 630 bar   |                  |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                | M24x1,5                     |                  |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           | 16                          |                  |                                                        |

|                                                                           |                             |                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.066                     |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 16S M24x1,5, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-16S-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 4,78 zł (5,88 zł)<br>+10szt 3,74 zł (4,60 zł)    |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | stal węglowa              |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | cynko-nikiel              |                                                        |
| Typ gwintu                                                                |                             | METRYCZNY                 |                                                        |
| Rozmiar                                                                   |                             | 16S                       |                                                        |
| Opis                                                                      |                             | ciśnienie robocze 630 bar |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                |                             | M24x1,5                   |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           |                             | 16                        |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.065                     |                                                        |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 16S M24x1,5</b><br>Indeks: HD-M-16S-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 3,88 zł (4,77 zł)                                |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | stal węglowa              |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | Guardian Seal™            |                                                        |
| Typ gwintu                                                                |                             | METRYCZNY                 |                                                        |
| Rozmiar                                                                   |                             | 16S                       |                                                        |
| Opis                                                                      |                             | ciśnienie robocze 630 bar |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                |                             | M24x1,5                   |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           |                             | 16                        |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.066                     |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 16S M24x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-16S-SS   | W magazynie                 | Wysyłka w 24h             | +1szt 22,12 zł (27,21 zł)<br>+5szt 18,62 zł (22,90 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | AISI 316                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | bez pokrycia              |                                                        |
| Typ gwintu                                                                |                             | METRYCZNY                 |                                                        |
| Rozmiar                                                                   |                             | 16S                       |                                                        |
| Opis                                                                      |                             | ciśnienie robocze 630 bar |                                                        |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                |                             | M24x1,5                   |                                                        |
| Średnica D [mm]                                                           |                             | 16                        |                                                        |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0.066                     |                                                        |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 20S M30x2</b><br>Indeks: HD-M-20S                  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 10,26 zł (12,62 zł)<br>+10szt 8,03 zł (9,88 zł)  |
| Dane techniczne                                                           |                             |                           |                                                        |
| Typ                                                                       |                             | nakrętka                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | stal węglowa              |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | cynkowanie                |                                                        |
| Typ gwintu                                                                |                             | METRYCZNY                 |                                                        |

|                                                                         |                             |                           |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rozmiar                                                                 |                             | 20S                       |                                                         |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 420 bar |                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M30x2                     |                                                         |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 20                        |                                                         |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.101                     |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 20S M30x2, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-20S-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 5,64 zł (6,94 zł)<br>+10szt 4,41 zł (5,42 zł)     |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                         |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa              |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | cynko-nikiel              |                                                         |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                         |
| Rozmiar                                                                 |                             | 20S                       |                                                         |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 420 bar |                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M30x2                     |                                                         |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 20                        |                                                         |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.103                     |                                                         |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 20S M30x2</b><br>Indeks: HD-M-20S-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 8,52 zł (10,48 zł)<br>+10szt 6,67 zł (8,20 zł)    |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                         |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa              |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | Guardian Seal™            |                                                         |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                         |
| Rozmiar                                                                 |                             | 20S                       |                                                         |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 420 bar |                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M30x2                     |                                                         |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 20                        |                                                         |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.1                       |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 20S M30x2, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-20S-SS   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 33,73 zł (41,49 zł)<br>+5szt 28,40 zł (34,93 zł)  |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                         |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | AISI 316                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | bez pokrycia              |                                                         |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                         |
| Rozmiar                                                                 |                             | 20S                       |                                                         |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 420 bar |                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M30x2                     |                                                         |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 20                        |                                                         |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.102                     |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 25S M36x2</b><br>Indeks: HD-M-25S                | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 22,33 zł (27,47 zł)<br>+10szt 17,48 zł (21,50 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                         |

|                                                                         |                             |                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ                                                                     | nakrętka                    |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                        | stal węglowa                |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                       | cynkowanie                  |                  |                                                          |
| Typ gwintu                                                              | METRYCZNY                   |                  |                                                          |
| Rozmiar                                                                 | 25S                         |                  |                                                          |
| Opis                                                                    | ciśnienie robocze 420 bar   |                  |                                                          |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              | M36x2                       |                  |                                                          |
| Średnica D [mm]                                                         | 25                          |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                               | 0.206                       |                  |                                                          |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 25S M36x2, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-25S-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 12,05 zł (14,82 zł)<br>+10szt 9,43 zł (11,60 zł)   |
| Dane techniczne                                                         |                             |                  |                                                          |
| Typ                                                                     | nakrętka                    |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                        | stal węglowa                |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                       | cynko-nikiel                |                  |                                                          |
| Typ gwintu                                                              | METRYCZNY                   |                  |                                                          |
| Rozmiar                                                                 | 25S                         |                  |                                                          |
| Opis                                                                    | ciśnienie robocze 420 bar   |                  |                                                          |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              | M36x2                       |                  |                                                          |
| Średnica D [mm]                                                         | 25                          |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                               | 0.2                         |                  |                                                          |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 25S M36x2</b><br>Indeks: HD-M-25S-W | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 16,21 zł (19,94 zł)<br>+10szt 12,69 zł (15,61 zł)  |
| Dane techniczne                                                         |                             |                  |                                                          |
| Typ                                                                     | nakrętka                    |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                        | stal węglowa                |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                       | Guardian Seal™              |                  |                                                          |
| Typ gwintu                                                              | METRYCZNY                   |                  |                                                          |
| Rozmiar                                                                 | 25S                         |                  |                                                          |
| Opis                                                                    | ciśnienie robocze 420 bar   |                  |                                                          |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              | M36x2                       |                  |                                                          |
| Średnica D [mm]                                                         | 25                          |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                               | 0.195                       |                  |                                                          |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 25S M36x2, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-25S-SS   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 96,76 zł (119,01 zł)<br>+5szt 81,48 zł (100,22 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                             |                  |                                                          |
| Typ                                                                     | nakrętka                    |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                        | AISI 316                    |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                       | bez pokrycia                |                  |                                                          |
| Typ gwintu                                                              | METRYCZNY                   |                  |                                                          |
| Rozmiar                                                                 | 25S                         |                  |                                                          |
| Opis                                                                    | ciśnienie robocze 420 bar   |                  |                                                          |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              | M36x2                       |                  |                                                          |

|                                                                         |                             |                           |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 25                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.202                     |                                                           |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 30S M42x2</b><br>Indeks: HD-M-30S                | W magazynie                 | Wysyłka w 24h             | +1szt 30,00 zł (36,90 zł)<br>+5szt 23,48 zł (28,88 zł)    |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                           |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa              |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | cynkowanie                |                                                           |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                           |
| Rozmiar                                                                 |                             | 30S                       |                                                           |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 420 bar |                                                           |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M42x2                     |                                                           |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 30                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.218                     |                                                           |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 30S M42x2, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-30S-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 17,35 zł (21,34 zł)<br>+5szt 13,58 zł (16,70 zł)    |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                           |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa              |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | cynko-nikiel              |                                                           |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                           |
| Rozmiar                                                                 |                             | 30S                       |                                                           |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 420 bar |                                                           |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M42x2                     |                                                           |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 30                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.223                     |                                                           |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 30S M42x2</b><br>Indeks: HD-M-30S-W | W magazynie                 | Wysyłka w 24h             | +1szt 20,04 zł (24,65 zł)<br>+5szt 15,69 zł (19,30 zł)    |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                           |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa              |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | Guardian Seal™            |                                                           |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                           |
| Rozmiar                                                                 |                             | 30S                       |                                                           |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 420 bar |                                                           |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M42x2                     |                                                           |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 30                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.22                      |                                                           |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 30S M42x2, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-30S-SS   | W magazynie                 | Wysyłka w 24h             | +1szt 103,89 zł (127,78 zł)<br>+4szt 85,56 zł (105,24 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                           |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | AISI 316                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | bez pokrycia              |                                                           |



|                                                                         |                             |                           |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                            |
| Rozmiar                                                                 |                             | 30S                       |                                                            |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 420 bar |                                                            |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M42x2                     |                                                            |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 30                        |                                                            |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.219                     |                                                            |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 38S M52x2</b><br>Indeks: HD-M-38S                | W magazynie                 | Wysyłka w 24h             | +1szt 45,06 zł (55,42 zł)<br>+5szt 35,26 zł (43,37 zł)     |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                            |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa              |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | cynkowanie                |                                                            |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                            |
| Rozmiar                                                                 |                             | 38S                       |                                                            |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 420 bar |                                                            |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M52x2                     |                                                            |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 38                        |                                                            |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.323                     |                                                            |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 38S M52x2, Zn-Ni</b><br>Indeks: HD-M-38S-CN      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 25,52 zł (31,39 zł)<br>+5szt 19,97 zł (24,56 zł)     |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                            |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa              |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | cynko-nikiel              |                                                            |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                            |
| Rozmiar                                                                 |                             | 38S                       |                                                            |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 420 bar |                                                            |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M52x2                     |                                                            |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 38                        |                                                            |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.332                     |                                                            |
| <b>Nakrętka Walterscheid DIN 2353 M 38S M52x2</b><br>Indeks: HD-M-38S-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 29,48 zł (36,26 zł)<br>+5szt 23,07 zł (28,38 zł)     |
| Dane techniczne                                                         |                             |                           |                                                            |
| Typ                                                                     |                             | nakrętka                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa              |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | Guardian Seal™            |                                                            |
| Typ gwintu                                                              |                             | METRYCZNY                 |                                                            |
| Rozmiar                                                                 |                             | 38S                       |                                                            |
| Opis                                                                    |                             | ciśnienie robocze 420 bar |                                                            |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                              |                             | M52x2                     |                                                            |
| Średnica D [mm]                                                         |                             | 38                        |                                                            |
| Masa [kg]                                                               |                             | 0.31                      |                                                            |
| <b>Nakrętka DIN 2353 M 38S M52x2, AISI 316</b><br>Indeks: HD-M-38S-SS   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu          | +1szt 145,94 zł (179,51 zł)<br>+4szt 120,19 zł (147,83 zł) |

| Dane techniczne            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Typ                        | nakrętka                  |
| Rodzaj materiału           | AISI 316                  |
| Pokrycie ochronne          | bez pokrycia              |
| Typ gwintu                 | METRYCZNY                 |
| Rozmiar                    | 38S                       |
| Opis                       | ciśnienie robocze 420 bar |
| Rozmiar gwintu (metryczny) | M52x2                     |
| Średnica D [mm]            | 38                        |
| Masa [kg]                  | 0.339                     |