



## Nakrętka M WALRing® DIN 2353 z pierścieniem i uszczelką, stal węglowa

Nakrętka WALRing® z gwintem metrycznym, z pierścieniem zacinającym oraz uszczelką z Vitonu do łączników DIN 2353 Eaton Walterscheid™, typ M. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal węglowa, pokrycie Guardian Seal™.

| Produkt                                                                           | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 6L M12x1,5</b><br>Indeks: HD-MWR-06L-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 5,26 zł (6,47 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |                             |                  |                         |
| Typ                                                                               | nakrętka                    |                  |                         |
| Opis                                                                              | ciśnienie robocze 500 bar   |                  |                         |
| Rozmiar                                                                           | 6L                          |                  |                         |
| Typ gwintu                                                                        | METRYCZNY                   |                  |                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                        | M12x1,5                     |                  |                         |
| Średnica D [mm]                                                                   | 6                           |                  |                         |
| Masa [kg]                                                                         | 0.012                       |                  |                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 6S M14x1,5</b><br>Indeks: HD-MWR-06S-W | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 5,67 zł (6,97 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |                             |                  |                         |
| Typ                                                                               | nakrętka                    |                  |                         |
| Opis                                                                              | ciśnienie robocze 800 bar   |                  |                         |
| Rozmiar                                                                           | 6S                          |                  |                         |
| Typ gwintu                                                                        | METRYCZNY                   |                  |                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                        | M14x1,5                     |                  |                         |
| Średnica D [mm]                                                                   | 6                           |                  |                         |
| Masa [kg]                                                                         | 0.021                       |                  |                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 8L M14x1,5</b><br>Indeks: HD-MWR-08L-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 5,60 zł (6,89 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |                             |                  |                         |
| Typ                                                                               | nakrętka                    |                  |                         |
| Opis                                                                              | ciśnienie robocze 500 bar   |                  |                         |
| Rozmiar                                                                           | 8L                          |                  |                         |
| Typ gwintu                                                                        | METRYCZNY                   |                  |                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                        | M14x1,5                     |                  |                         |
| Średnica D [mm]                                                                   | 8                           |                  |                         |
| Masa [kg]                                                                         | 0.017                       |                  |                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 8S M16x1,5</b><br>Indeks: HD-MWR-08S-W | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie       |

|                                                                                    |                             |                  |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Dane techniczne                                                                    |                             |                  |                                                         |
| Typ                                                                                | nakrętka                    |                  |                                                         |
| Opis                                                                               | ciśnienie robocze 800 bar   |                  |                                                         |
| Rozmiar                                                                            | 8S                          |                  |                                                         |
| Typ gwintu                                                                         | METRYCZNY                   |                  |                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                         | M16x1,5                     |                  |                                                         |
| Średnica D [mm]                                                                    | 8                           |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                          | 0.025                       |                  |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 10L M16x1,5</b><br>Indeks: HD-MWR-10L-W | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 10,98 zł (13,51 zł)<br>+10szt 8,60 zł (10,58 zł)  |
| Dane techniczne                                                                    |                             |                  |                                                         |
| Typ                                                                                | nakrętka                    |                  |                                                         |
| Opis                                                                               | ciśnienie robocze 500 bar   |                  |                                                         |
| Rozmiar                                                                            | 10L                         |                  |                                                         |
| Typ gwintu                                                                         | METRYCZNY                   |                  |                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                         | M16x1,5                     |                  |                                                         |
| Średnica D [mm]                                                                    | 10                          |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                          | 0.021                       |                  |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 10S M18x1,5</b><br>Indeks: HD-MWR-10S-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 7,15 zł (8,79 zł)                                 |
| Dane techniczne                                                                    |                             |                  |                                                         |
| Typ                                                                                | nakrętka                    |                  |                                                         |
| Opis                                                                               | ciśnienie robocze 800 bar   |                  |                                                         |
| Rozmiar                                                                            | 10S                         |                  |                                                         |
| Typ gwintu                                                                         | METRYCZNY                   |                  |                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                         | M18x1,5                     |                  |                                                         |
| Średnica D [mm]                                                                    | 10                          |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                          | 0.034                       |                  |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 12L M18x1,5</b><br>Indeks: HD-MWR-12L-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 11,96 zł (14,71 zł)<br>+10szt 9,36 zł (11,51 zł)  |
| Dane techniczne                                                                    |                             |                  |                                                         |
| Typ                                                                                | nakrętka                    |                  |                                                         |
| Opis                                                                               | ciśnienie robocze 400 bar   |                  |                                                         |
| Rozmiar                                                                            | 12L                         |                  |                                                         |
| Typ gwintu                                                                         | METRYCZNY                   |                  |                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                         | M18x1,5                     |                  |                                                         |
| Średnica D [mm]                                                                    | 12                          |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                          | 0.029                       |                  |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 12S M20x1,5</b><br>Indeks: HD-MWR-12S-W | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 13,97 zł (17,18 zł)<br>+10szt 10,93 zł (13,44 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                             |                  |                                                         |

|                                                                                    |                             |                           |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Typ                         | nakrętka                  |                                                         |
|                                                                                    | Opis                        | ciśnienie robocze 630 bar |                                                         |
|                                                                                    | Rozmiar                     | 12S                       |                                                         |
|                                                                                    | Typ gwintu                  | METRYCZNY                 |                                                         |
|                                                                                    | Rozmiar gwintu (metryczny)  | M20x1,5                   |                                                         |
|                                                                                    | Średnica D [mm]             | 12                        |                                                         |
|                                                                                    | Masa [kg]                   | 0.042                     |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 15L M22x1,5</b><br>Indeks: HD-MWR-15L-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 10,01 zł (12,31 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                    |                             |                           |                                                         |
|                                                                                    | Typ                         | nakrętka                  |                                                         |
|                                                                                    | Opis                        | ciśnienie robocze 400 bar |                                                         |
|                                                                                    | Rozmiar                     | 15L                       |                                                         |
|                                                                                    | Typ gwintu                  | METRYCZNY                 |                                                         |
|                                                                                    | Rozmiar gwintu (metryczny)  | M22x1,5                   |                                                         |
|                                                                                    | Średnica D [mm]             | 15                        |                                                         |
|                                                                                    | Masa [kg]                   | 0.048                     |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 16S M24x1,5</b><br>Indeks: HD-MWR-16S-W | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu          | +1szt 23,59 zł (29,02 zł)<br>+10szt 18,46 zł (22,71 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                             |                           |                                                         |
|                                                                                    | Typ                         | nakrętka                  |                                                         |
|                                                                                    | Opis                        | ciśnienie robocze 630 bar |                                                         |
|                                                                                    | Rozmiar                     | 16S                       |                                                         |
|                                                                                    | Typ gwintu                  | METRYCZNY                 |                                                         |
|                                                                                    | Rozmiar gwintu (metryczny)  | M24x1,5                   |                                                         |
|                                                                                    | Średnica D [mm]             | 16                        |                                                         |
|                                                                                    | Masa [kg]                   | 0.074                     |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 18L M26x1,5</b><br>Indeks: HD-MWR-18L-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 15,46 zł (19,02 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                    |                             |                           |                                                         |
|                                                                                    | Typ                         | nakrętka                  |                                                         |
|                                                                                    | Opis                        | ciśnienie robocze 400 bar |                                                         |
|                                                                                    | Rozmiar                     | 18L                       |                                                         |
|                                                                                    | Typ gwintu                  | METRYCZNY                 |                                                         |
|                                                                                    | Rozmiar gwintu (metryczny)  | M26x1,5                   |                                                         |
|                                                                                    | Średnica D [mm]             | 18                        |                                                         |
|                                                                                    | Masa [kg]                   | 0.071                     |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 20S M30x2</b><br>Indeks: HD-MWR-20S-W   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 19,86 zł (24,43 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                    |                             |                           |                                                         |
|                                                                                    | Typ                         | nakrętka                  |                                                         |

|                                                                                  |                             |                           |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opis                                                                             |                             | ciśnienie robocze 420 bar |                                                         |
| Rozmiar                                                                          |                             | 20S                       |                                                         |
| Typ gwintu                                                                       |                             | METRYCZNY                 |                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                       |                             | M30x2                     |                                                         |
| Średnica D [mm]                                                                  |                             | 20                        |                                                         |
| Masa [kg]                                                                        |                             | 0.114                     |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 22L M30x2</b><br>Indeks: HD-MWR-22L-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 19,75 zł (24,29 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                  |                             |                           |                                                         |
| Typ                                                                              |                             | nakrętka                  |                                                         |
| Opis                                                                             |                             | ciśnienie robocze 250 bar |                                                         |
| Rozmiar                                                                          |                             | 22L                       |                                                         |
| Typ gwintu                                                                       |                             | METRYCZNY                 |                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                       |                             | M30x2                     |                                                         |
| Średnica D [mm]                                                                  |                             | 22                        |                                                         |
| Masa [kg]                                                                        |                             | 0.093                     |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 25S M36x2</b><br>Indeks: HD-MWR-25S-W | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu          | +1szt 48,77 zł (59,99 zł)<br>+10szt 38,17 zł (46,95 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                             |                           |                                                         |
| Typ                                                                              |                             | nakrętka                  |                                                         |
| Opis                                                                             |                             | ciśnienie robocze 420 bar |                                                         |
| Rozmiar                                                                          |                             | 25S                       |                                                         |
| Typ gwintu                                                                       |                             | METRYCZNY                 |                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                       |                             | M36x2                     |                                                         |
| Średnica D [mm]                                                                  |                             | 25                        |                                                         |
| Masa [kg]                                                                        |                             | 0.222                     |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 28L M36x2</b><br>Indeks: HD-MWR-28L-W | W magazynie                 | Wysyłka w 24h             | +1szt 26,77 zł (32,93 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                  |                             |                           |                                                         |
| Typ                                                                              |                             | nakrętka                  |                                                         |
| Opis                                                                             |                             | ciśnienie robocze 250 bar |                                                         |
| Rozmiar                                                                          |                             | 28L                       |                                                         |
| Typ gwintu                                                                       |                             | METRYCZNY                 |                                                         |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                       |                             | M36x2                     |                                                         |
| Średnica D [mm]                                                                  |                             | 28                        |                                                         |
| Masa [kg]                                                                        |                             | 0.106                     |                                                         |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 30S M42x2</b><br>Indeks: HD-MWR-30S-W | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h             | +1szt 41,39 zł (50,91 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                  |                             |                           |                                                         |
| Typ                                                                              |                             | nakrętka                  |                                                         |
| Opis                                                                             |                             | ciśnienie robocze 420 bar |                                                         |

|                                                                                  |  |                             |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar                                                                          |  | 30S                         |                                                                                  |
| Typ gwintu                                                                       |  | METRYCZNY                   |                                                                                  |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                       |  | M42x2                       |                                                                                  |
| Średnica D [mm]                                                                  |  | 30                          |                                                                                  |
| Masa [kg]                                                                        |  | 0.245                       |                                                                                  |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 35L M45x2</b><br>Indeks: HD-MWR-35L-W |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br><br>+1szt 29,17 zł (35,88 zł)                                   |
| Dane techniczne                                                                  |  |                             |                                                                                  |
| Typ                                                                              |  | nakrętka                    |                                                                                  |
| Opis                                                                             |  | ciśnienie robocze 250 bar   |                                                                                  |
| Rozmiar                                                                          |  | 35L                         |                                                                                  |
| Typ gwintu                                                                       |  | METRYCZNY                   |                                                                                  |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                       |  | M45x2                       |                                                                                  |
| Średnica D [mm]                                                                  |  | 35                          |                                                                                  |
| Masa [kg]                                                                        |  | 0.163                       |                                                                                  |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 38S M52x2</b><br>Indeks: HD-MWR-38S-W |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br><br>+1szt 86,86 zł (106,84 zł)<br>+10szt 67,98 zł (83,62 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |  |                             |                                                                                  |
| Typ                                                                              |  | nakrętka                    |                                                                                  |
| Opis                                                                             |  | ciśnienie robocze 420 bar   |                                                                                  |
| Rozmiar                                                                          |  | 38S                         |                                                                                  |
| Typ gwintu                                                                       |  | METRYCZNY                   |                                                                                  |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                       |  | M52x2                       |                                                                                  |
| Średnica D [mm]                                                                  |  | 38                          |                                                                                  |
| Masa [kg]                                                                        |  | 0.358                       |                                                                                  |
| <b>Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 42L M52x2</b><br>Indeks: HD-MWR-42L-W |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br><br>+1szt 84,06 zł (103,39 zł)<br>+10szt 65,79 zł (80,92 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |  |                             |                                                                                  |
| Typ                                                                              |  | nakrętka                    |                                                                                  |
| Opis                                                                             |  | ciśnienie robocze 250 bar   |                                                                                  |
| Rozmiar                                                                          |  | 42L                         |                                                                                  |
| Typ gwintu                                                                       |  | METRYCZNY                   |                                                                                  |
| Rozmiar gwintu (metryczny)                                                       |  | M52x2                       |                                                                                  |
| Średnica D [mm]                                                                  |  | 42                          |                                                                                  |
| Masa [kg]                                                                        |  | 0.251                       |                                                                                  |