



Nakrętka płaska do złączy grodziowych JIC ze stali węglowej, typ MP

Nakrętka płaska do złączy grodziowych JIC37°. Materiał: stal węglowa.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nakrętka JIC 7/16"-20 Indeks: HJ-MP-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,13 zł(3,85 zł) +10szt 2,54 zł(3,12 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	średnica zewnętrzna rurki 6 mm / 1/4"		
Typ gwintu	UNF		
Rozmiar gwintu (UNF)	7/16"-20		
Długość L [mm]	7.1		
Sześciokąt SW [mm]	17		
Masa [kg]	0.009		
Uwagi	ciśnienie 450 bar		
Nakrętka JIC 1/2"-20 Indeks: HJ-MP-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,31 zł(4,07 zł) +10szt 2,68 zł(3,30 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	średnica zewnętrzna rurki 8 mm / 5/16"		
Typ gwintu	UNF		
Rozmiar gwintu (UNF)	1/2"-20		
Długość L [mm]	7.1		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Masa [kg]	0.012		
Uwagi	ciśnienie 450 bar		
Nakrętka JIC 9/16"-18 Indeks: HJ-MP-09	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,75 zł(4,61 zł) +10szt 3,03 zł(3,73 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	średnica zewnętrzna rurki 10 mm / 3/8"		
Typ gwintu	UNF		
Rozmiar gwintu (UNF)	9/16"-18		
Długość L [mm]	7.1		
Sześciokąt SW [mm]	22		
Masa [kg]	0.014		
Uwagi	ciśnienie 350 bar		

Nakrętka JIC 3/4"-16 Indeks: HJ-MP-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,29 zł(5,28 zł) +10szt 3,47 zł(4,27 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	średnica zewnętrzna rurki 12 mm / 1/2"		
Typ gwintu	UNF		
Rozmiar gwintu (UNF)	3/4"-16		
Długość L [mm]	7.9		
Sześciokąt SW [mm]	24		
Masa [kg]	0.014		
Uwagi	ciśnienie 350 bar		
Nakrętka JIC 7/8"-14 Indeks: HJ-MP-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,75 zł(7,07 zł) +10szt 4,65 zł(5,72 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	średnica zewnętrzna rurki 14, 15, 16 mm / 5/8"		
Typ gwintu	UNF		
Rozmiar gwintu (UNF)	7/8"-14		
Długość L [mm]	9.1		
Sześciokąt SW [mm]	30		
Masa [kg]	0.028		
Uwagi	ciśnienie 350 bar		
Nakrętka JIC 1.1/16"-12 Indeks: HJ-MP-17	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,00 zł (7,38 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	średnica zewnętrzna rurki 18 ÷ 20 mm / 3/4"		
Typ gwintu	UNF		
Rozmiar gwintu (UNF)	1.1/16"-12		
Długość L [mm]	10.4		
Sześciokąt SW [mm]	36		
Masa [kg]	0.041		
Uwagi	ciśnienie 350 bar		
Nakrętka JIC 1.5/16"-12 Indeks: HJ-MP-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,71 zł(14,40 zł) +10szt 9,48 zł(11,66 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	średnica zewnętrzna rurki 25 mm / 1"		
Typ gwintu	UNF		
Rozmiar gwintu (UNF)	1.5/16"-12		
Długość L [mm]	10.5		
Sześciokąt SW [mm]	41		
Masa [kg]	0.049		

Uwagi		ciśnienie 290 bar	
Nakrętka JIC 1.5/8"-12 Indeks: HJ-MP-26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,16 zł (19,88 zł) +10szt 13,08 zł (16,09 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		średnica zewnętrzna rurki 30 ÷ 32 mm / 1.1/4"	
Typ gwintu		UNF	
Rozmiar gwintu (UNF)		1.5/8"-12	
Długość L [mm]		10.5	
Sześciokąt SW [mm]		50	
Masa [kg]		0.069	
Uwagi		ciśnienie 240 bar	
Nakrętka JIC 1.7/8"-12 Indeks: HJ-MP-30	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,27 zł (23,70 zł) +10szt 15,60 zł (19,19 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		średnica zewnętrzna rurki 38 mm / 1.1/2"	
Typ gwintu		UNF	
Rozmiar gwintu (UNF)		1.7/8"-12	
Długość L [mm]		10.5	
Sześciokąt SW [mm]		55	
Masa [kg]		0.068	
Uwagi		ciśnienie 240 bar	