



## Nypel mosiężny niklowany z GZ, typ A1

Nypel z gwintem zewnętrznym walcowym typ A1, przeznaczony do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelnacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

| Produkt                                                    | Dostępność                                                | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| <b>Nypel A1, GZ M5 / GZ M5</b><br>Indeks: MW-2101A00       | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 2,30 zł(2,83 zł)<br>+10szt 1,97 zł(2,42 zł) |
| Dane techniczne                                            |                                                           |               |                                                   |
| Geometria                                                  | prosta                                                    |               |                                                   |
| Typ materiału                                              | B - mosiądz (brąz)                                        |               |                                                   |
| Rodzaj materiału                                           | mosiądz                                                   |               |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                          | niklowanie                                                |               |                                                   |
| Typ przyłącza 1                                            | GZ METRYCZNY                                              |               |                                                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                        | M5x0,8                                                    |               |                                                   |
| Opis przyłącza                                             | gwint zewnętrzny metryczny                                |               |                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza               | brak                                                      |               |                                                   |
| Typ przyłącza 2                                            | GZ METRYCZNY                                              |               |                                                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                      | M5x0,8                                                    |               |                                                   |
| Opis przyłącza 2                                           | gwint zewnętrzny metryczny                                |               |                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2             | brak                                                      |               |                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                              | 60                                                        |               |                                                   |
| Masa [kg]                                                  | 0.002                                                     |               |                                                   |
| <b>Nypel A1, GZ M5 / GZ BSP 1/8"</b><br>Indeks: MW-2101000 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 3,11 zł(3,83 zł)<br>+10szt 2,67 zł(3,28 zł) |
| Dane techniczne                                            |                                                           |               |                                                   |
| Geometria                                                  | prosta                                                    |               |                                                   |
| Typ materiału                                              | B - mosiądz (brąz)                                        |               |                                                   |
| Rodzaj materiału                                           | mosiądz                                                   |               |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                          | niklowanie                                                |               |                                                   |
| Typ przyłącza 1                                            | GZ METRYCZNY                                              |               |                                                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                        | M5x0,8                                                    |               |                                                   |
| Opis przyłącza                                             | gwint zewnętrzny metryczny                                |               |                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza               | brak                                                      |               |                                                   |
| Typ przyłącza 2                                            | GZ BSP                                                    |               |                                                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)          | 1/8"                                                      |               |                                                   |
| Opis przyłącza 2                                           | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2             | brak                                                      |               |                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                              | 60                                                        |               |                                                   |
| Masa [kg]                                                  | 0.008                                                     |               |                                                   |

|                                                                  |                                                           |               |                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| <b>Nypel A1, GZ BSP 1/8" / GZ BSP 1/8"</b><br>Indeks: MW-2101001 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 3,11 zł(3,83 zł)<br>+10szt 2,67 zł(3,28 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                                           |               |                                                   |
| Geometria                                                        | prosta                                                    |               |                                                   |
| Typ materiału                                                    | B - mosiądz (brąz)                                        |               |                                                   |
| Rodzaj materiału                                                 | mosiądz                                                   |               |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                                | niklowanie                                                |               |                                                   |
| Typ przyłącza 1                                                  | GZ BSP                                                    |               |                                                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  | 1/8"                                                      |               |                                                   |
| Opis przyłącza                                                   | gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     | brak                                                      |               |                                                   |
| Typ przyłącza 2                                                  | GZ BSP                                                    |               |                                                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                | 1/8"                                                      |               |                                                   |
| Opis przyłącza 2                                                 | gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                   | brak                                                      |               |                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    | 60                                                        |               |                                                   |
| Masa [kg]                                                        | 0.01                                                      |               |                                                   |
| <b>Nypel A1, GZ BSP 1/8" / GZ BSP 1/4"</b><br>Indeks: MW-2101002 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 4,17 zł(5,13 zł)<br>+10szt 3,58 zł(4,40 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                                           |               |                                                   |
| Geometria                                                        | prosta                                                    |               |                                                   |
| Typ materiału                                                    | B - mosiądz (brąz)                                        |               |                                                   |
| Rodzaj materiału                                                 | mosiądz                                                   |               |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                                | niklowanie                                                |               |                                                   |
| Typ przyłącza 1                                                  | GZ BSP                                                    |               |                                                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  | 1/8"                                                      |               |                                                   |
| Opis przyłącza                                                   | gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     | brak                                                      |               |                                                   |
| Typ przyłącza 2                                                  | GZ BSP                                                    |               |                                                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                | 1/4"                                                      |               |                                                   |
| Opis przyłącza 2                                                 | gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                   | brak                                                      |               |                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    | 60                                                        |               |                                                   |
| Masa [kg]                                                        | 0.016                                                     |               |                                                   |
| <b>Nypel A1, GZ BSP 1/8" / GZ BSP 3/8"</b><br>Indeks: MW-2101003 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 6,22 zł(7,65 zł)<br>+10szt 5,33 zł(6,56 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                                           |               |                                                   |
| Geometria                                                        | prosta                                                    |               |                                                   |
| Typ materiału                                                    | B - mosiądz (brąz)                                        |               |                                                   |
| Rodzaj materiału                                                 | mosiądz                                                   |               |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                                | niklowanie                                                |               |                                                   |
| Typ przyłącza 1                                                  | GZ BSP                                                    |               |                                                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  | 1/8"                                                      |               |                                                   |

|                                                                  |  |                                                           |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Opis przyłącza                                                   |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                    |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     |  | brak                                                      |                                                                    |
| Typ przyłącza 2                                                  |  | GZ BSP                                                    |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                |  | 3/8"                                                      |                                                                    |
| Opis przyłącza 2                                                 |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                    |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                   |  | brak                                                      |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    |  | 60                                                        |                                                                    |
| Masa [kg]                                                        |  | 0.024                                                     |                                                                    |
| <b>Nypel A1, GZ BSP 1/4" / GZ BSP 1/4"</b><br>Indeks: MW-2101004 |  | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h<br>+1szt 4,49 zł(5,52 zł)<br>+10szt 3,85 zł(4,74 zł) |
| Dane techniczne                                                  |  |                                                           |                                                                    |
| Geometria                                                        |  | prosta                                                    |                                                                    |
| Typ materiału                                                    |  | B - mosiądz (brąz)                                        |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                 |  | mosiądz                                                   |                                                                    |
| Pokrycie ochronne                                                |  | niklowanie                                                |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                  |  | GZ BSP                                                    |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  |  | 1/4"                                                      |                                                                    |
| Opis przyłącza                                                   |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                    |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     |  | brak                                                      |                                                                    |
| Typ przyłącza 2                                                  |  | GZ BSP                                                    |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                |  | 1/4"                                                      |                                                                    |
| Opis przyłącza 2                                                 |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                    |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                   |  | brak                                                      |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    |  | 60                                                        |                                                                    |
| Masa [kg]                                                        |  | 0.019                                                     |                                                                    |
| <b>Nypel A1, GZ BSP 1/4" / GZ BSP 3/8"</b><br>Indeks: MW-2101005 |  | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h<br>+1szt 5,58 zł(6,86 zł)<br>+10szt 4,78 zł(5,88 zł) |
| Dane techniczne                                                  |  |                                                           |                                                                    |
| Geometria                                                        |  | prosta                                                    |                                                                    |
| Typ materiału                                                    |  | B - mosiądz (brąz)                                        |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                 |  | mosiądz                                                   |                                                                    |
| Pokrycie ochronne                                                |  | niklowanie                                                |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                  |  | GZ BSP                                                    |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  |  | 1/4"                                                      |                                                                    |
| Opis przyłącza                                                   |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                    |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     |  | brak                                                      |                                                                    |
| Typ przyłącza 2                                                  |  | GZ BSP                                                    |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                |  | 3/8"                                                      |                                                                    |
| Opis przyłącza 2                                                 |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                    |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                   |  | brak                                                      |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    |  | 60                                                        |                                                                    |
| Masa [kg]                                                        |  | 0.025                                                     |                                                                    |

|                                                                  |                                                           |               |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Nypel A1, GZ BSP 1/4" / GZ BSP 1/2"</b><br>Indeks: MW-2101006 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 12,50 zł (15,38 zł)<br>+10szt 10,71 zł (13,17 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                                           |               |                                                         |
| Geometria                                                        | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                    | B - mosiądz (brąz)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                 | mosiądz                                                   |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                | niklowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                  | GZ BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  | 1/4"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                   | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     | brak                                                      |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                  | GZ BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                | 1/2"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                 | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                   | brak                                                      |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    | 60                                                        |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                        | 0.042                                                     |               |                                                         |
| <b>Nypel A1, GZ BSP 3/8" / GZ BSP 3/8"</b><br>Indeks: MW-2101007 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 6,62 zł (8,14 zł)<br>+10szt 5,67 zł (6,97 zł)     |
| Dane techniczne                                                  |                                                           |               |                                                         |
| Geometria                                                        | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                    | B - mosiądz (brąz)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                 | mosiądz                                                   |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                | niklowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                  | GZ BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  | 3/8"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                   | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     | brak                                                      |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                  | GZ BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                | 3/8"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                 | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                   | brak                                                      |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    | 60                                                        |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                        | 0.03                                                      |               |                                                         |
| <b>Nypel A1, GZ BSP 3/8" / GZ BSP 1/2"</b><br>Indeks: MW-2101008 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 12,50 zł (15,38 zł)<br>+10szt 10,71 zł (13,17 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                                           |               |                                                         |
| Geometria                                                        | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                    | B - mosiądz (brąz)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                 | mosiądz                                                   |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                | niklowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                  | GZ BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  | 3/8"                                                      |               |                                                         |

|                                                                  |  |                                                           |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Opis przyłącza                                                   |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     |  | brak                                                      |                                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                  |  | GZ BSP                                                    |                                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                |  | 1/2"                                                      |                                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                 |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                   |  | brak                                                      |                                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    |  | 60                                                        |                                                                          |
| Masa [kg]                                                        |  | 0.046                                                     |                                                                          |
| <b>Nypel A1, GZ BSP 1/2" / GZ BSP 1/2"</b><br>Indeks: MW-2101009 |  | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h<br>+1szt 11,56 zł (14,22 zł)<br>+10szt 9,91 zł (12,19 zł)  |
| Dane techniczne                                                  |  |                                                           |                                                                          |
| Geometria                                                        |  | prosta                                                    |                                                                          |
| Typ materiału                                                    |  | B - mosiądz (brąz)                                        |                                                                          |
| Rodzaj materiału                                                 |  | mosiądz                                                   |                                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                |  | niklowanie                                                |                                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                  |  | GZ BSP                                                    |                                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  |  | 1/2"                                                      |                                                                          |
| Opis przyłącza                                                   |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     |  | brak                                                      |                                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                  |  | GZ BSP                                                    |                                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                |  | 1/2"                                                      |                                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                 |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                   |  | brak                                                      |                                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    |  | 60                                                        |                                                                          |
| Masa [kg]                                                        |  | 0.05                                                      |                                                                          |
| <b>Nypel A1, GZ BSP 1/2" / GZ BSP 3/4"</b><br>Indeks: MW-2101010 |  | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h<br>+1szt 16,52 zł (20,32 zł)<br>+10szt 14,16 zł (17,42 zł) |
| Dane techniczne                                                  |  |                                                           |                                                                          |
| Geometria                                                        |  | prosta                                                    |                                                                          |
| Typ materiału                                                    |  | B - mosiądz (brąz)                                        |                                                                          |
| Rodzaj materiału                                                 |  | mosiądz                                                   |                                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                |  | niklowanie                                                |                                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                  |  | GZ BSP                                                    |                                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  |  | 1/2"                                                      |                                                                          |
| Opis przyłącza                                                   |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     |  | brak                                                      |                                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                  |  | GZ BSP                                                    |                                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                |  | 3/4"                                                      |                                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                 |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                   |  | brak                                                      |                                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    |  | 60                                                        |                                                                          |
| Masa [kg]                                                        |  | 0.068                                                     |                                                                          |

|                                                                  |                                                            |               |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Nypel A1, GZ BSP 3/4" / GZ BSP 3/4"</b><br>Indeks: MW-2101011 | W magazynie<br>W oddziałach                                | Wysyłka w 24h | +1szt 15,71 zł (19,32 zł)<br>+10szt 13,46 zł (16,56 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                                            |               |                                                         |
| Geometria                                                        | prosta                                                     |               |                                                         |
| Typ materiału                                                    | B - mosiądz (brąz)                                         |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                 | mosiądz                                                    |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                | niklowanie                                                 |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                  | GZ BSP                                                     |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  | 3/4"                                                       |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                   | gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     | brak                                                       |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                  | GZ BSP                                                     |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                | 3/4"                                                       |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                 | gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                   | brak                                                       |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    | 60                                                         |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                        | 0.052                                                      |               |                                                         |