



Obejma DIN 3015 podwójna, guma, typ 301

Obejma DIN 3015 podwójna typ 301 (z płytką górną) przeznaczona do szybkiego, łatwego, trwałego i estetycznego mocowania rur, kabli i węży w różnych gałęziach przemysłu, w instalacjach naziemnych i okrętowych. Wykonana zgodnie z normą DIN 3015. Montaż obejmy do konstrukcji wykonywany jest za pomocą spawania podstawy obejmy (istnieje możliwość przykręcenia lub montażu na szynie). Standardowo obejma posiada profilowaną (rowkowaną) powierzchnię otworu na rurę. Oprócz standardowych elementów metalowych można zamówić: płyty przedłużane, szyny i śruby do montażu zestawów obejm. Dobór elementów należy konsultować z TUBES INTERNATIONAL®. Materiał obejmy: samogasnący poliamid. Materiał obejmy: guma. Materiał śrub: stal ocynkowana. Materiał płytki: stal ocynkowana. Materiał podstawy: stal węglowa. Temperatura pracy: od -40° do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 6 mm Indeks: TC-RB301-106	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,67 zł(9,43 zł) +10szt 6,86 zł(8,44 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		
Wymiar f [mm]	37		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x35		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 6,4 mm Indeks: TC-RB301-106,4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,65 zł(9,41 zł) +10szt 6,85 zł(8,43 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		
Wymiar f [mm]	37		

Wymiar s [mm]		3	
Rozmiar śrub		M6x35	
Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 8 mm Indeks: TC-RB301-108	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,67 zł(9,43 zł) +10szt 6,86 zł(8,44 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		1	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		37	
Wymiar c [mm]		20	
Wymiar d [mm]		25	
Wymiar f [mm]		37	
Wymiar s [mm]		3	
Rozmiar śrub		M6x35	
Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 9,5 mm Indeks: TC-RB301-109,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,65 zł(9,41 zł) +10szt 6,85 zł(8,43 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9.5	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		1	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		37	
Wymiar c [mm]		20	
Wymiar d [mm]		25	
Wymiar f [mm]		37	
Wymiar s [mm]		3	
Rozmiar śrub		M6x35	
Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 10 mm Indeks: TC-RB301-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,67 zł(9,43 zł) +10szt 6,86 zł(8,44 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		1	

	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	37	
	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	25	
	Wymiar f [mm]	37	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x35	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 12 mm Indeks: TC-RB301-112	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,67 zł(9,43 zł) +10szt 6,86 zł(8,44 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	guma syntetyczna	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	1	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	37	
	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	25	
	Wymiar f [mm]	37	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x35	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 12,7 mm Indeks: TC-RB301-212,7	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,91 zł(12,19 zł) +10szt 8,87 zł(10,91 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	guma syntetyczna	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	2	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	53	
	Wymiar c [mm]	29	
	Wymiar d [mm]	26	
	Wymiar f [mm]	55	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x35	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 13,5 mm Indeks: TC-RB301-213,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,93 zł(12,21 zł) +10szt 8,89 zł(10,93 zł)
Dane techniczne			

Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.5		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	53		
Wymiar c [mm]	29		
Wymiar d [mm]	26		
Wymiar f [mm]	55		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x35		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 14 mm Indeks: TC-RB301-214	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,93 zł(12,21 zł) +10szt 8,89 zł(10,93 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	53		
Wymiar c [mm]	29		
Wymiar d [mm]	26		
Wymiar f [mm]	55		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x35		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 15 mm Indeks: TC-RB301-215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,93 zł(12,21 zł) +10szt 8,89 zł(10,93 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	53		
Wymiar c [mm]	29		
Wymiar d [mm]	26		
Wymiar f [mm]	55		
Wymiar s [mm]	5		

Rozmiar śrub		M8x35	
Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 16 mm Indeks: TC-RB301-216	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,93 zł(12,21 zł) +10szt 8,89 zł(10,93 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		53	
Wymiar c [mm]		29	
Wymiar d [mm]		26	
Wymiar f [mm]		55	
Wymiar s [mm]		5	
Rozmiar śrub		M8x35	
Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 17,2 mm Indeks: TC-RB301-217,2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,93 zł(12,21 zł) +10szt 8,89 zł(10,93 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17.2	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		53	
Wymiar c [mm]		29	
Wymiar d [mm]		26	
Wymiar f [mm]		55	
Wymiar s [mm]		5	
Rozmiar śrub		M8x35	
Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 18 mm Indeks: TC-RB301-218	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,93 zł(12,21 zł) +10szt 8,89 zł(10,93 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	

	Wymiar b [mm]	53	
	Wymiar c [mm]	29	
	Wymiar d [mm]	26	
	Wymiar f [mm]	55	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x35	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 19 mm Indeks: TC-RB301-319	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,75 zł (14,45 zł) +10szt 10,51 zł (12,93 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	guma syntetyczna	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	3	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	67	
	Wymiar c [mm]	36	
	Wymiar d [mm]	37	
	Wymiar f [mm]	70	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x45	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 20 mm Indeks: TC-RB301-320	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,76 zł (14,46 zł) +10szt 10,52 zł (12,94 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	guma syntetyczna	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	3	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	67	
	Wymiar c [mm]	36	
	Wymiar d [mm]	37	
	Wymiar f [mm]	70	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x45	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 21,3 mm Indeks: TC-RB301-321,3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,76 zł (14,46 zł) +10szt 10,52 zł (12,94 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	

Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21.3		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	67		
Wymiar c [mm]	36		
Wymiar d [mm]	37		
Wymiar f [mm]	70		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x45		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 22 mm Indeks: TC-RB301-322	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,76 zł (14,46 zł) +10szt 10,52 zł (12,94 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	67		
Wymiar c [mm]	36		
Wymiar d [mm]	37		
Wymiar f [mm]	70		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x45		
Masa [kg]	0.191		
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 25 mm Indeks: TC-RB301-325	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,76 zł (14,46 zł) +10szt 10,52 zł (12,94 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	67		
Wymiar c [mm]	36		
Wymiar d [mm]	37		
Wymiar f [mm]	70		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x45		

Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 25,4 mm Indeks: TC-RB301-325,4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,75 zł (14,45 zł) +10szt 10,51 zł (12,93 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25.4	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		67	
Wymiar c [mm]		36	
Wymiar d [mm]		37	
Wymiar f [mm]		70	
Wymiar s [mm]		5	
Rozmiar śrub		M8x45	
Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 26,9 mm Indeks: TC-RB301-426,9	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 14,57 zł (17,92 zł) +10szt 13,03 zł (16,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26.9	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		82	
Wymiar c [mm]		45	
Wymiar d [mm]		42	
Wymiar f [mm]		85	
Wymiar s [mm]		5	
Rozmiar śrub		M8x50	
Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 28 mm Indeks: TC-RB301-428	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,57 zł (17,92 zł) +10szt 13,03 zł (16,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		82	

	Wymiar c [mm]	45	
	Wymiar d [mm]	42	
	Wymiar f [mm]	85	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x50	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 30 mm Indeks: TC-RB301-430	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,57 zł (17,92 zł) +10szt 13,03 zł (16,03 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	guma syntetyczna	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	4	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	82	
	Wymiar c [mm]	45	
	Wymiar d [mm]	42	
	Wymiar f [mm]	85	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x50	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 32 mm Indeks: TC-RB301-532	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,43 zł (26,36 zł) +10szt 19,18 zł (23,59 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	guma syntetyczna	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	5	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	106	
	Wymiar c [mm]	56	
	Wymiar d [mm]	54	
	Wymiar f [mm]	110	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x60	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 33,7 mm Indeks: TC-RB301-533,7	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,43 zł (26,36 zł) +10szt 19,18 zł (23,59 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	

Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33.7		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		
Wymiar f [mm]	110		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 35 mm Indeks: TC-RB301-535	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,43 zł (26,36 zł) +10szt 19,18 zł (23,59 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		
Wymiar f [mm]	110		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 38 mm Indeks: TC-RB301-538	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,63 zł (20,45 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		
Wymiar f [mm]	110		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.3089		

Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 40 mm Indeks: TC-RB301-540	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,44 zł (26,37 zł) +10szt 19,19 zł (23,60 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		
Wymiar f [mm]	110		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 42 mm Indeks: TC-RB301-542	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,44 zł (26,37 zł) +10szt 19,19 zł (23,60 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		
Wymiar f [mm]	110		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 podwójna RB na rury 42,4 mm Indeks: TC-RB301-542,4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,43 zł (26,36 zł) +10szt 19,18 zł (23,59 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42,4		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		

Wymiar d [mm]	54
Wymiar f [mm]	110
Wymiar s [mm]	5
Rozmiar śrub	M8x60
Masa [kg]	0