



Obejma DIN 3015 podwójna, polipropylen, typ 301

Obejma DIN 3015 podwójna typ 301 (z płytką górną) przeznaczona do szybkiego, łatwego, trwałego i estetycznego mocowania rur, kabli i węży w różnych gałęziach przemysłu, w instalacjach naziemnych i okrętowych. Wykonana zgodnie z normą DIN 3015. Montaż obejmy do konstrukcji wykonywany jest za pomocą spawania podstawy obejmy (istnieje możliwość przykręcenia lub montażu na szynie). Standardowo obejma posiada profilowaną (rowkowaną) powierzchnię otworu na rurę. Dostępna jest również obejma z gładką powierzchnią otworu, przeznaczona do węży i kabli, oznaczona literą H na końcu indeksu. Oprócz standardowych elementów metalowych można zamówić: płyty przedłużane, szyny i śruby do montażu zestawów obejm. Dobór elementów należy konsultować z TUBES INTERNATIONAL®. Materiał obejmy: zielony polipropylen. Materiał śrub: stal ocynkowana. Materiał płytki: stal ocynkowana. Materiał podstawy: stal węglowa. Temperatura pracy: od -30°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 6 mm Indeks: TC-PP301-106	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,47 zł(6,73 zł) +10szt 4,90 zł(6,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		
Wymiar f [mm]	37		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x35		
Masa [kg]	0.079		
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 6,4 mm Indeks: TC-PP301-106,4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,47 zł(6,73 zł) +10szt 4,90 zł(6,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6,4		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		

	Wymiar f [mm]	37	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x35	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 8 mm Indeks: TC-PP301-108	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,47 zł(6,73 zł) +10szt 4,90 zł(6,03 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	polipropylen (PP)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	1	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	37	
	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	25	
	Wymiar f [mm]	37	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x35	
	Masa [kg]	0.079	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 8 mm, AISI 316L/304 Indeks: TC-PP301-108-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	polipropylen (PP)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	1	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	37	
	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	25	
	Wymiar f [mm]	37	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x35	
	Masa [kg]	0	
	Uwagi	materiał śruby, płytki oraz podstawy ze stali AISI 316L	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 9,5 mm Indeks: TC-PP301-109,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,47 zł(6,73 zł) +10szt 4,90 zł(6,03 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	polipropylen (PP)	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		
Wymiar f [mm]	37		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x35		
Masa [kg]	0.078		
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 10 mm Indeks: TC-PP301-110	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,47 zł(6,73 zł) +10szt 4,90 zł(6,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		
Wymiar f [mm]	37		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x35		
Masa [kg]	0.077		
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 12 mm Indeks: TC-PP301-112	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,47 zł(6,73 zł) +10szt 4,90 zł(6,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		
Wymiar f [mm]	37		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x35		
Masa [kg]	0.08		

Obejma DIN3015 podwójna PP gładka na rury 12 mm Indeks: TC-PP301-112H	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,47 zł(6,73 zł) +10szt 4,90 zł(6,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		
Wymiar f [mm]	37		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x35		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gładki wkład obejmy		
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 12,7 mm Indeks: TC-PP301-212,7	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,12 zł(8,76 zł) +10szt 6,37 zł(7,84 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	53		
Wymiar c [mm]	29		
Wymiar d [mm]	26		
Wymiar f [mm]	55		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x35		
Masa [kg]	0.14		
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 13,5 mm Indeks: TC-PP301-213,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,12 zł(8,76 zł) +10szt 6,37 zł(7,84 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.5		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	53		

	Wymiar c [mm]	29	
	Wymiar d [mm]	26	
	Wymiar f [mm]	55	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x35	
	Masa [kg]	0.138	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 14 mm Indeks: TC-PP301-214	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,12 zł(8,76 zł) +10szt 6,37 zł(7,84 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	polipropylen (PP)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	2	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	53	
	Wymiar c [mm]	29	
	Wymiar d [mm]	26	
	Wymiar f [mm]	55	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x35	
	Masa [kg]	0.137	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 15 mm Indeks: TC-PP301-215	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,12 zł(8,76 zł) +10szt 6,37 zł(7,84 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	polipropylen (PP)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	2	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	53	
	Wymiar c [mm]	29	
	Wymiar d [mm]	26	
	Wymiar f [mm]	55	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x35	
	Masa [kg]	0.136	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 16 mm Indeks: TC-PP301-216	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,12 zł(8,76 zł) +10szt 6,37 zł(7,84 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	

Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	53		
Wymiar c [mm]	29		
Wymiar d [mm]	26		
Wymiar f [mm]	55		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x35		
Masa [kg]	0.136		
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 17,2 mm Indeks: TC-PP301-217,2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,12 zł(8,76 zł) +10szt 6,37 zł(7,84 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.2		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	53		
Wymiar c [mm]	29		
Wymiar d [mm]	26		
Wymiar f [mm]	55		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x35		
Masa [kg]	0.135		
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 18 mm Indeks: TC-PP301-218	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,12 zł(8,76 zł) +10szt 6,37 zł(7,84 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	53		
Wymiar c [mm]	29		
Wymiar d [mm]	26		
Wymiar f [mm]	55		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x35		
Masa [kg]	0.134		

Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 19 mm Indeks: TC-PP301-319	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 7,73 zł(9,51 zł) +10szt 6,91 zł(8,50 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	67		
Wymiar c [mm]	36		
Wymiar d [mm]	37		
Wymiar f [mm]	70		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x45		
Masa [kg]	0.178		
Obejma DIN3015 podwójna PP gładka na rury 19 mm Indeks: TC-PP301-319H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,73 zł(9,51 zł) +10szt 6,91 zł(8,50 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	67		
Wymiar c [mm]	36		
Wymiar d [mm]	37		
Wymiar f [mm]	70		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x45		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gładki wkład obejmy		
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 20 mm Indeks: TC-PP301-320	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,73 zł(9,51 zł) +10szt 6,91 zł(8,50 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		

	Wymiar b [mm]	67	
	Wymiar c [mm]	36	
	Wymiar d [mm]	37	
	Wymiar f [mm]	70	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x45	
	Masa [kg]	0.181	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 21,3 mm Indeks: TC-PP301-321,3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,99 zł (7,37 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	polipropylen (PP)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21.3	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	3	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	67	
	Wymiar c [mm]	36	
	Wymiar d [mm]	37	
	Wymiar f [mm]	70	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x45	
	Masa [kg]	0.178	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 22 mm Indeks: TC-PP301-322	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,73 zł (9,51 zł) +10szt 6,91 zł (8,50 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	polipropylen (PP)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	3	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	67	
	Wymiar c [mm]	36	
	Wymiar d [mm]	37	
	Wymiar f [mm]	70	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x45	
	Masa [kg]	0.179	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 25 mm Indeks: TC-PP301-325	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,73 zł (9,51 zł) +10szt 6,91 zł (8,50 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	

Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	67		
Wymiar c [mm]	36		
Wymiar d [mm]	37		
Wymiar f [mm]	70		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x45		
Masa [kg]	0.176		
Obejma DIN3015 podwójna PP gładka na rury 25 mm Indeks: TC-PP301-325H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,73 zł(9,51 zł) +10szt 6,91 zł(8,50 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	67		
Wymiar c [mm]	36		
Wymiar f [mm]	70		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x45		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gładki wkład obejmy		
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 25,4 mm Indeks: TC-PP301-325,4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,73 zł(9,51 zł) +10szt 6,91 zł(8,50 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.4		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	67		
Wymiar c [mm]	36		
Wymiar d [mm]	37		
Wymiar f [mm]	70		
Wymiar s [mm]	5		

Rozmiar śrub		M8x45	
Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 26,9 mm Indeks: TC-PP301-426,9	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 6,86 zł (8,44 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26.9	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		82	
Wymiar c [mm]		45	
Wymiar d [mm]		42	
Wymiar f [mm]		85	
Wymiar s [mm]		5	
Rozmiar śrub		M8x50	
Masa [kg]		0.219	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 28 mm Indeks: TC-PP301-428	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,85 zł (10,89 zł) +10szt 7,92 zł (9,74 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		82	
Wymiar c [mm]		45	
Wymiar d [mm]		42	
Wymiar f [mm]		85	
Wymiar s [mm]		5	
Rozmiar śrub		M8x50	
Masa [kg]		0.215	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 30 mm Indeks: TC-PP301-430	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,85 zł (10,89 zł) +10szt 7,92 zł (9,74 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		30	

	Wymiar b [mm]	82	
	Wymiar c [mm]	45	
	Wymiar d [mm]	42	
	Wymiar f [mm]	85	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x50	
	Masa [kg]	0.211	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 32 mm Indeks: TC-PP301-532	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,29 zł (13,89 zł) +10szt 10,10 zł (12,42 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	polipropylen (PP)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	5	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	106	
	Wymiar c [mm]	56	
	Wymiar d [mm]	54	
	Wymiar f [mm]	110	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x60	
	Masa [kg]	1.447	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 33,7 mm Indeks: TC-PP301-533,7	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 11,29 zł (13,89 zł) +10szt 10,10 zł (12,42 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	polipropylen (PP)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33.7	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	5	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	106	
	Wymiar c [mm]	56	
	Wymiar d [mm]	54	
	Wymiar f [mm]	110	
	Wymiar s [mm]	5	
	Rozmiar śrub	M8x60	
	Masa [kg]	0.3	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 35 mm Indeks: TC-PP301-535	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,29 zł (13,89 zł) +10szt 10,10 zł (12,42 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	

Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		
Wymiar f [mm]	110		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.2		
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 38 mm Indeks: TC-PP301-538	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,29 zł (13,89 zł) +10szt 10,10 zł (12,42 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		
Wymiar f [mm]	110		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.285		
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 40 mm Indeks: TC-PP301-540	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,29 zł (13,89 zł) +10szt 10,10 zł (12,42 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		
Wymiar f [mm]	110		
Wymiar s [mm]	5		
Rozmiar śrub	M8x60		

Masa [kg]		0.285	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 42 mm Indeks: TC-PP301-542	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 11,29 zł (13,89 zł) +10szt 10,10 zł (12,42 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		106	
Wymiar c [mm]		56	
Wymiar d [mm]		54	
Wymiar f [mm]		110	
Wymiar s [mm]		5	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.27	
Obejma DIN3015 podwójna PP na rury 42,4 mm Indeks: TC-PP301-542,4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,29 zł (13,89 zł) +10szt 10,10 zł (12,42 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42.4	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		106	
Wymiar c [mm]		56	
Wymiar d [mm]		54	
Wymiar f [mm]		110	
Wymiar s [mm]		5	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0	