



Obejma DIN 3015 standard, aluminium, typ 100

Obejma DIN 3015 standard typ 100 (bez płytki górnej) przeznaczona do szybkiego, łatwego, trwałego i estetycznego mocowania rur, kabli i węży w różnych gałęziach przemysłu, w instalacjach naziemnych i okrętowych. Wykonana zgodnie z normą DIN 3015. Montaż obejmy do konstrukcji wykonywany jest za pomocą spawania podstawy obejmy (istnieje możliwość przykręcenia lub montażu na szynie). Standardowo obejma posiada profilowaną (rowkowaną) powierzchnię otworu na rurę. Dla grupy wymiarowej 0 występuje jedna śruba z łbem imbusowym, dla grupy wymiarowej 1 ÷ 6 występują dwie śruby z łbem imbusowym. Oprócz standardowych elementów metalowych można zamówić: płyty przedłużane, szyny i śruby do montażu zestawów obejm. Dobór elementów należy konsultować z TUBES INTERNATIONAL®. Materiał obejmy: aluminium. Materiał śrub: stal ocynkowana. Materiał podstawy: stal węglowa. Temperatura pracy: do +350°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 6 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-106	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,47 zł (21,49 zł) +10szt 15,63 zł (19,22 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	34		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	27		
Wymiar f [mm]	42		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.1		
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 8 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-108	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,47 zł (21,49 zł) +10szt 15,63 zł (19,22 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	34		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	27		

	Wymiar f [mm]	42	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x20	
	Masa [kg]	0.1	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 10 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,47 zł (21,49 zł) +10szt 15,63 zł (19,22 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	1	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	34	
	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	27	
	Wymiar f [mm]	42	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x20	
	Masa [kg]	0.1	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 12 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-112	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,47 zł (21,49 zł) +10szt 15,63 zł (19,22 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	1	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	34	
	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	27	
	Wymiar f [mm]	42	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x20	
	Masa [kg]	0.1	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 13,5 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-213,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,96 zł (23,32 zł) +10szt 16,97 zł (20,87 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.5		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	40		
Wymiar c [mm]	26		
Wymiar d [mm]	33		
Wymiar f [mm]	48		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x25		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 14 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-214	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,96 zł (23,32 zł) +10szt 16,97 zł (20,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	40		
Wymiar c [mm]	26		
Wymiar d [mm]	33		
Wymiar f [mm]	48		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x25		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 15 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,96 zł (23,32 zł) +10szt 16,97 zł (20,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	40		
Wymiar c [mm]	26		
Wymiar d [mm]	33		
Wymiar f [mm]	48		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x25		

Masa [kg]		0.125	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 16 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-216	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,96 zł (23,32 zł) +10szt 16,97 zł (20,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		40	
Wymiar c [mm]		26	
Wymiar d [mm]		33	
Wymiar f [mm]		48	
Wymiar s [mm]		3	
Rozmiar śrub		M6x25	
Masa [kg]		0.125	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 17,2 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-217,2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,96 zł (23,32 zł) +10szt 16,97 zł (20,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17.2	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		40	
Wymiar c [mm]		26	
Wymiar d [mm]		33	
Wymiar f [mm]		48	
Wymiar s [mm]		3	
Rozmiar śrub		M6x25	
Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 18 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-218	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,96 zł (23,32 zł) +10szt 16,97 zł (20,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	

	Wymiar b [mm]	40	
	Wymiar c [mm]	26	
	Wymiar d [mm]	33	
	Wymiar f [mm]	48	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x25	
	Masa [kg]	0.125	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 19 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-319	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,33 zł (23,78 zł) +10szt 17,30 zł (21,28 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	3	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	48	
	Wymiar c [mm]	33	
	Wymiar d [mm]	35	
	Wymiar f [mm]	55	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x30	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 20 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-320	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,33 zł (23,78 zł) +10szt 17,30 zł (21,28 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	3	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	48	
	Wymiar c [mm]	33	
	Wymiar d [mm]	35	
	Wymiar f [mm]	55	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x30	
	Masa [kg]	0.14	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 21,3 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-321,3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,33 zł (23,78 zł) +10szt 17,30 zł (21,28 zł)

Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21.3		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	48		
Wymiar c [mm]	33		
Wymiar d [mm]	35		
Wymiar f [mm]	55		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x30		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 22 mm, bez p.g. Indeks: TC-AL100-322	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,33 zł (23,78 zł) +10szt 17,30 zł (21,28 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	48		
Wymiar c [mm]	33		
Wymiar d [mm]	35		
Wymiar f [mm]	55		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x30		
Masa [kg]	0.15		
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 25 mm, bez p.g. Indeks: TC-AL100-325	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 19,33 zł (23,78 zł) +10szt 17,30 zł (21,28 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	48		

	Wymiar c [mm]	33	
	Wymiar d [mm]	35	
	Wymiar f [mm]	55	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x30	
	Masa [kg]	0.15	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 26,9 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-426,9	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,47 zł (19,03 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.9	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	4	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	57	
	Wymiar c [mm]	40	
	Wymiar d [mm]	42	
	Wymiar f [mm]	62	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x35	
	Masa [kg]	0.229	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 28 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-428	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,50 zł (25,22 zł) +10szt 18,34 zł (22,56 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	4	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	57	
	Wymiar c [mm]	40	
	Wymiar d [mm]	42	
	Wymiar f [mm]	62	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x35	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 30 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-430	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,50 zł (25,22 zł) +10szt 18,34 zł (22,56 zł)
Dane techniczne			

Typ obejmy	DIN 3015 standard		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	57		
Wymiar c [mm]	40		
Wymiar d [mm]	42		
Wymiar f [mm]	62		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x35		
Masa [kg]	0.19		
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 32 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-432	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,50 zł (25,22 zł) +10szt 18,34 zł (22,56 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	57		
Wymiar c [mm]	40		
Wymiar d [mm]	42		
Wymiar f [mm]	62		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x35		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 32 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-532	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,17 zł (28,50 zł) +10szt 20,73 zł (25,50 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	68		
Wymiar c [mm]	52		
Wymiar d [mm]	58		

	Wymiar f [mm]	74	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x50	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 33,7 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-533,7	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,17 zł (28,50 zł) +10szt 20,73 zł (25,50 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33.7	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	5	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	68	
	Wymiar c [mm]	52	
	Wymiar d [mm]	58	
	Wymiar f [mm]	74	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x50	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 35 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-535	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,17 zł (28,50 zł) +10szt 20,73 zł (25,50 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	5	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	68	
	Wymiar c [mm]	52	
	Wymiar d [mm]	58	
	Wymiar f [mm]	74	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x50	
	Masa [kg]	0.292	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 38 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-538	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,17 zł (28,50 zł) +10szt 20,73 zł (25,50 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	68		
Wymiar c [mm]	52		
Wymiar d [mm]	58		
Wymiar f [mm]	74		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x50		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 40 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-540	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,17 zł (28,50 zł) +10szt 20,73 zł (25,50 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	68		
Wymiar c [mm]	52		
Wymiar d [mm]	58		
Wymiar f [mm]	74		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x50		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 42 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-542	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,17 zł (28,50 zł) +10szt 20,73 zł (25,50 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	68		
Wymiar c [mm]	52		
Wymiar d [mm]	58		
Wymiar f [mm]	74		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x50		

Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 45 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-545	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,17 zł (28,50 zł) +10szt 20,73 zł (25,50 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		45	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		68	
Wymiar c [mm]		52	
Wymiar d [mm]		58	
Wymiar f [mm]		74	
Wymiar s [mm]		3	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 44,5 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-644,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,20 zł (37,15 zł) +10szt 27,02 zł (33,23 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		44.5	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		6	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		86	
Wymiar c [mm]		66	
Wymiar d [mm]		66	
Wymiar f [mm]		88	
Wymiar s [mm]		3	
Rozmiar śrub		M6x60	
Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 48,3 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-648,3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,20 zł (37,15 zł) +10szt 27,02 zł (33,23 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48.3	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		6	
Wymiar a [mm]		30	

	Wymiar b [mm]	86	
	Wymiar c [mm]	66	
	Wymiar d [mm]	66	
	Wymiar f [mm]	88	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x60	
	Masa [kg]	0.4	
Obejma DIN3015 standard AL na rurę 50,8 mm, bez p. g. Indeks: TC-AL100-650,8	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,20 zł (37,15 zł) +10szt 27,02 zł (33,23 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50.8	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	6	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	86	
	Wymiar c [mm]	66	
	Wymiar d [mm]	66	
	Wymiar f [mm]	88	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x60	
	Masa [kg]	0	