



Obejma DIN 3015 standard, poliamid, typ 101

Obejma DIN 3015 standard typ 101 (z płytką górną) przeznaczona do szybkiego, łatwego, trwałego i estetycznego mocowania rur, kabli i węży w różnych gałęziach przemysłu, w instalacjach naziemnych i okrętowych. Wykonana zgodnie z normą DIN 3015. Montaż obejmy do konstrukcji wykonywany jest za pomocą spawania podstawy obejmy (istnieje możliwość przykręcenia lub montażu na szynie). Standardowo obejma posiada profilowaną (rowkowaną) powierzchnię otworu na rurę. Dostępna jest również obejma z gładką powierzchnią otworu, przeznaczona do węży i kabli, oznaczona literą H na końcu indeksu. Dla grupy wymiarowej 0 występuje jedna śruba z łbem sześciokątnym, dla grupy wymiarowej 1 ÷ 6 występują dwie śruby z łbem sześciokątnym. Oprócz standardowych elementów metalowych można zamówić: płyty przedłużane, szyny i śruby do montażu zestawów obejm. Dobór elementów należy konsultować z TUBES INTERNATIONAL®. Materiał obejmy: samogasnący poliamid. Materiał śrub: stal ocynkowana. Materiał płytki: stal ocynkowana. Materiał podstawy: stal węglowa. Temperatura pracy: od -40°C do +180°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 6 mm Indeks: TC-PA101-006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,57 zł(8,08 zł) +10szt 5,88 zł(7,23 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	0		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	28		
Wymiar d [mm]	27		
Wymiar f [mm]	32		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x30		
Masa [kg]	0.0652		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 8 mm Indeks: TC-PA101-008	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 6,57 zł(8,08 zł) +10szt 5,88 zł(7,23 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	0		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	28		
Wymiar d [mm]	27		
Wymiar f [mm]	32		

Wymiar s [mm]		3	
Rozmiar śrub		M6x30	
Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 10 mm Indeks: TC-PA101-010		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 6,57 zł(8,08 zł) +10szt 5,88 zł(7,23 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytką górną	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		0	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		28	
Wymiar d [mm]		27	
Wymiar f [mm]		32	
Wymiar s [mm]		3	
Rozmiar śrub		M6x30	
Masa [kg]		0	
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 12 mm Indeks: TC-PA101-012		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 7,05 zł(8,67 zł) +10szt 6,31 zł(7,76 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytką górną	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		0	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		28	
Wymiar d [mm]		27	
Wymiar f [mm]		32	
Wymiar s [mm]		3	
Rozmiar śrub		M6x30	
Masa [kg]		0.065	
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 6 mm Indeks: TC-PA101-106		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 8,21 zł(10,10 zł) +10szt 7,34 zł(9,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytką górną	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		6	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		1	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		34	

	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	27	
	Wymiar f [mm]	42	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x30	
	Masa [kg]	0.087	
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 6,4 mm Indeks: TC-PA101-106,4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,21 zł(10,10 zł) +10szt 7,34 zł(9,03 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	1	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	34	
	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	27	
	Wymiar f [mm]	42	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x30	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 8 mm Indeks: TC-PA101-108	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,21 zł(10,10 zł) +10szt 7,34 zł(9,03 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	1	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	34	
	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	27	
	Wymiar f [mm]	42	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x30	
	Masa [kg]	0.089	
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 9,5 mm Indeks: TC-PA101-109,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,21 zł(10,10 zł) +10szt 7,34 zł(9,03 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	

Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	34		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	27		
Wymiar f [mm]	42		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x30		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 10 mm Indeks: TC-PA101-110	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,21 zł(10,10 zł) +10szt 7,34 zł(9,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	34		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	27		
Wymiar f [mm]	42		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x30		
Masa [kg]	0.09		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 12 mm Indeks: TC-PA101-112	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,21 zł(10,10 zł) +10szt 7,34 zł(9,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	34		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	27		
Wymiar f [mm]	42		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x30		
Masa [kg]	0.089		

Obejma DIN3015 standard PA na rurę 12,7 mm Indeks: TC-PA101-212,7	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 9,01 zł(11,08 zł) +10szt 8,06 zł(9,91 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	40		
Wymiar c [mm]	26		
Wymiar d [mm]	33		
Wymiar f [mm]	48		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x35		
Masa [kg]	0.114		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 13,5 mm Indeks: TC-PA101-213,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,01 zł(11,08 zł) +10szt 8,06 zł(9,91 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.5		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	40		
Wymiar c [mm]	26		
Wymiar d [mm]	33		
Wymiar f [mm]	48		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x35		
Masa [kg]	0.1098		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 14 mm Indeks: TC-PA101-214	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,01 zł(11,08 zł) +10szt 8,06 zł(9,91 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	40		
Wymiar c [mm]	26		

	Wymiar d [mm]	33		
	Wymiar f [mm]	48		
	Wymiar s [mm]	3		
	Rozmiar śrub	M6x35		
	Masa [kg]	0.104		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 15 mm Indeks: TC-PA101-215	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,01 zł(11,08 zł) +10szt 8,06 zł(9,91 zł)	
Dane techniczne				
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
	Wymiar a [mm]	30		
	Wymiar b [mm]	40		
	Wymiar c [mm]	26		
	Wymiar d [mm]	33		
	Wymiar f [mm]	48		
	Wymiar s [mm]	3		
	Rozmiar śrub	M6x35		
	Masa [kg]	0.103		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 16 mm Indeks: TC-PA101-216	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,01 zł(11,08 zł) +10szt 8,06 zł(9,91 zł)	
Dane techniczne				
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
	Wymiar a [mm]	30		
	Wymiar b [mm]	40		
	Wymiar c [mm]	26		
	Wymiar d [mm]	33		
	Wymiar f [mm]	48		
	Wymiar s [mm]	3		
	Rozmiar śrub	M6x35		
	Masa [kg]	0.102		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 17,2 mm Indeks: TC-PA101-217,2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,01 zł(11,08 zł) +10szt 8,06 zł(9,91 zł)	
Dane techniczne				
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.2		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	40		
Wymiar c [mm]	26		
Wymiar d [mm]	33		
Wymiar f [mm]	48		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x35		
Masa [kg]	0.0835		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 18 mm Indeks: TC-PA101-218	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,01 zł(11,08 zł) +10szt 8,06 zł(9,91 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytą górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	40		
Wymiar c [mm]	26		
Wymiar d [mm]	33		
Wymiar f [mm]	48		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x35		
Masa [kg]	0.105		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 19 mm Indeks: TC-PA101-219	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,01 zł(11,08 zł) +10szt 8,06 zł(9,91 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytą górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	40		
Wymiar c [mm]	26		
Wymiar d [mm]	33		
Wymiar f [mm]	48		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x35		
Masa [kg]	0.109		

Obejma DIN3015 standard PA na rurę 19 mm Indeks: TC-PA101-319	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,60 zł (13,04 zł) +10szt 9,49 zł (11,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	48		
Wymiar c [mm]	33		
Wymiar d [mm]	35		
Wymiar f [mm]	55		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x40		
Masa [kg]	0		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 20 mm Indeks: TC-PA101-320	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,60 zł (13,04 zł) +10szt 9,49 zł (11,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	48		
Wymiar c [mm]	33		
Wymiar d [mm]	35		
Wymiar f [mm]	55		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x40		
Masa [kg]	0.122		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 21,3 mm Indeks: TC-PA101-321,3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,60 zł (13,04 zł) +10szt 9,49 zł (11,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21.3		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	48		
Wymiar c [mm]	33		

	Wymiar d [mm]	35	
	Wymiar f [mm]	55	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x40	
	Masa [kg]	0.129	
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 22 mm Indeks: TC-PA101-322	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,60 zł (13,04 zł) +10szt 9,49 zł (11,67 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	3	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	48	
	Wymiar c [mm]	33	
	Wymiar d [mm]	35	
	Wymiar f [mm]	55	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x40	
	Masa [kg]	0.122	
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 25 mm Indeks: TC-PA101-325	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,60 zł (13,04 zł) +10szt 9,49 zł (11,67 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	3	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	48	
	Wymiar c [mm]	33	
	Wymiar d [mm]	35	
	Wymiar f [mm]	55	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x40	
	Masa [kg]	0.12	
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 25,4 mm Indeks: TC-PA101-325,4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,60 zł (13,04 zł) +10szt 9,49 zł (11,67 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.4		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	48		
Wymiar c [mm]	33		
Wymiar d [mm]	35		
Wymiar f [mm]	55		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x40		
Masa [kg]	0.126		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 26,9 mm Indeks: TC-PA101-426,9	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,87 zł (15,83 zł) +10szt 11,51 zł (14,16 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytą górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.9		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	57		
Wymiar c [mm]	40		
Wymiar d [mm]	42		
Wymiar f [mm]	62		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.143		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 28 mm Indeks: TC-PA101-428	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 12,87 zł (15,83 zł) +10szt 11,51 zł (14,16 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytą górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	57		
Wymiar c [mm]	40		
Wymiar d [mm]	42		
Wymiar f [mm]	62		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.143		

Obejma DIN3015 standard PA na rurę 30 mm Indeks: TC-PA101-430	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,87 zł (15,83 zł) +10szt 11,51 zł (14,16 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	57		
Wymiar c [mm]	40		
Wymiar d [mm]	42		
Wymiar f [mm]	62		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.143		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 32 mm Indeks: TC-PA101-432	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,87 zł (15,83 zł) +10szt 11,51 zł (14,16 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	57		
Wymiar c [mm]	40		
Wymiar d [mm]	42		
Wymiar f [mm]	62		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.146		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 32 mm Indeks: TC-PA101-532	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,39 zł (22,62 zł) +10szt 16,46 zł (20,25 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	68		
Wymiar c [mm]	52		

	Wymiar d [mm]	58	
	Wymiar f [mm]	74	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x60	
	Masa [kg]	0.206	
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 33,7 mm Indeks: TC-PA101-533,7	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,39 zł (22,62 zł) +10szt 16,46 zł (20,25 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33.7	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	5	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	68	
	Wymiar c [mm]	52	
	Wymiar d [mm]	58	
	Wymiar f [mm]	74	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x60	
	Masa [kg]	0.204	
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 35 mm Indeks: TC-PA101-535	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,39 zł (22,62 zł) +10szt 16,46 zł (20,25 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	5	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	68	
	Wymiar c [mm]	52	
	Wymiar d [mm]	58	
	Wymiar f [mm]	74	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x60	
	Masa [kg]	0.194	
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 38 mm Indeks: TC-PA101-538	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,39 zł (22,62 zł) +10szt 16,46 zł (20,25 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	68		
Wymiar c [mm]	52		
Wymiar d [mm]	58		
Wymiar f [mm]	74		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x60		
Masa [kg]	0.182		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 40 mm Indeks: TC-PA101-540	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,39 zł (22,62 zł) +10szt 16,46 zł (20,25 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytą górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	68		
Wymiar c [mm]	52		
Wymiar d [mm]	58		
Wymiar f [mm]	74		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x60		
Masa [kg]	0.197		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 42 mm Indeks: TC-PA101-542	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,39 zł (22,62 zł) +10szt 16,46 zł (20,25 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytą górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	68		
Wymiar c [mm]	52		
Wymiar d [mm]	58		
Wymiar f [mm]	74		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x60		
Masa [kg]	0.177		

Obejma DIN3015 standard PA na rurę 42,4 mm Indeks: TC-PA101-542,4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,39 zł (22,62 zł) +10szt 16,46 zł (20,25 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42.4		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	68		
Wymiar c [mm]	52		
Wymiar d [mm]	58		
Wymiar f [mm]	74		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x60		
Masa [kg]	0.18		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 45 mm Indeks: TC-PA101-545	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,39 zł (22,62 zł) +10szt 16,46 zł (20,25 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	68		
Wymiar c [mm]	52		
Wymiar d [mm]	58		
Wymiar f [mm]	74		
Wymiar s [mm]	3		
Rozmiar śrub	M6x60		
Masa [kg]	0.176		
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 44,5 mm Indeks: TC-PA101-644,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,66 zł (27,87 zł) +10szt 20,28 zł (24,94 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44.5		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	6		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	86		
Wymiar c [mm]	66		

	Wymiar d [mm]	66	
	Wymiar f [mm]	88	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x70	
	Masa [kg]	0	
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 48,3 mm Indeks: TC-PA101-648,3	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 22,66 zł (27,87 zł) +10szt 20,28 zł (24,94 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48.3	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	6	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	86	
	Wymiar c [mm]	66	
	Wymiar d [mm]	66	
	Wymiar f [mm]	88	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x70	
	Masa [kg]	0.251	
Obejma DIN3015 standard PA na rurę 50,8 mm Indeks: TC-PA101-650,8	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,66 zł (27,87 zł) +10szt 20,28 zł (24,94 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50.8	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	6	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	86	
	Wymiar c [mm]	66	
	Wymiar d [mm]	66	
	Wymiar f [mm]	88	
	Wymiar s [mm]	3	
	Rozmiar śrub	M6x70	
	Masa [kg]	0.247	