



## Obejma dwuczęściowa do węża z zaczepami, DIN 20039 B, żeliwo

Obejma dwuczęściowa wg DIN 20039 B, z zaczepami ("pazurami") i z osobnymi wkładkami - "językami" dociskowymi, wykonana z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego ocynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego). Przeznaczona do mocowania węża, ze złączem z częścią węzową z zamkiem zabezpieczającym. Indeksy oznaczone na końcu literami "FL", przeznaczone są do węży płaskich. Materiał: żeliwo ciągliwe ocynkowane. Przy odpowiednim montażu, odpowiednio dobranym wężu i końcówce ciśnienie robocze do 25 bar.

| Produkt                                                                                    | Dostępność                            | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 13 mm, zakres 22÷29 mm</b><br>Indeks: LU-SK-29 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 22,63 zł (27,83 zł)<br>+5szt 20,11 zł (24,74 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                       |                  |                                                        |
| Produkt                                                                                    | Katalogowy                            |                  |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                                        | obejma żeliwna                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                              | CS - stal (żeliwo)                    |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                           | żeliwo ciągliwe                       |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                          | cynkowanie                            |                  |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 29                                    |                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                  | 22                                    |                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                                               | M8                                    |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.142                                 |                  |                                                        |
| <b>Obejma 2-cz. z paz. 20÷29 mm (1/2")</b><br>Indeks: MU-1322                              | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 25,14 zł (30,92 zł)                              |
| Dane techniczne                                                                            |                                       |                  |                                                        |
| Produkt                                                                                    | Zamiennik                             |                  |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                                        | obejma żeliwna                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                              | CS - stal (żeliwo)                    |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                           | żeliwo ciągliwe                       |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                          | cynkowanie                            |                  |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 29                                    |                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                  | 20                                    |                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                                               | M8                                    |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.142                                 |                  |                                                        |
| Uwagi                                                                                      | Średnica wewnętrzna węża 13 mm (1/2") |                  |                                                        |
| <b>Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża płaskiego 19x2 mm</b><br>Indeks: LU-SK-29-FL   | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 30,19 zł (37,13 zł)<br>+5szt 26,83 zł (33,00 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                       |                  |                                                        |
| Produkt                                                                                    | Katalogowy                            |                  |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                                        | obejma żeliwna                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                              | CS - stal (żeliwo)                    |                  |                                                        |

|                                                                                            |  |                                       |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                           |  | żeliwo ciągliwe                       |                                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                                          |  | cynkowanie                            |                                                                            |
| Rozmiar śrub                                                                               |  | M8                                    |                                                                            |
| Masa [kg]                                                                                  |  | 0.14                                  |                                                                            |
| <b>Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 19 mm, zakres 28÷32 mm</b><br>Indeks: LU-SK-34 |  | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h<br>+1szt 23,00 zł (28,29 zł)<br>+5szt 20,45 zł (25,15 zł)    |
| Dane techniczne                                                                            |  |                                       |                                                                            |
| Produkt                                                                                    |  | Katalogowy                            |                                                                            |
| Typ opaski (obejmy)                                                                        |  | obejma żeliwna                        |                                                                            |
| Typ materiału                                                                              |  | CS - stal (żeliwo)                    |                                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                           |  | żeliwo ciągliwe                       |                                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                                          |  | cynkowanie                            |                                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 32                                    |                                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                  |  | 28                                    |                                                                            |
| Rozmiar śrub                                                                               |  | M10                                   |                                                                            |
| Masa [kg]                                                                                  |  | 0.22                                  |                                                                            |
| <b>Obejma 2-cz. z paz. 28÷33 mm (3/4")</b><br>Indeks: MU-1323                              |  | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h<br>+1szt 25,56 zł (31,44 zł)                                 |
| Dane techniczne                                                                            |  |                                       |                                                                            |
| Produkt                                                                                    |  | Zamiennik                             |                                                                            |
| Typ opaski (obejmy)                                                                        |  | obejma żeliwna                        |                                                                            |
| Typ materiału                                                                              |  | CS - stal (żeliwo)                    |                                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                           |  | żeliwo ciągliwe                       |                                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                                          |  | cynkowanie                            |                                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 33                                    |                                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                  |  | 28                                    |                                                                            |
| Rozmiar śrub                                                                               |  | M10                                   |                                                                            |
| Masa [kg]                                                                                  |  | 0.22                                  |                                                                            |
| Uwagi                                                                                      |  | średnica wewnętrzna węża 19 mm (3/4") |                                                                            |
| <b>Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża płaskiego 25x2 mm</b><br>Indeks: LU-SK-34-FL   |  | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu<br>+1szt 30,70 zł (37,76 zł)<br>+5szt 27,29 zł (33,57 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |  |                                       |                                                                            |
| Produkt                                                                                    |  | Katalogowy                            |                                                                            |
| Typ opaski (obejmy)                                                                        |  | obejma żeliwna                        |                                                                            |
| Typ materiału                                                                              |  | CS - stal (żeliwo)                    |                                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                           |  | żeliwo ciągliwe                       |                                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                                          |  | cynkowanie                            |                                                                            |
| Rozmiar śrub                                                                               |  | M10                                   |                                                                            |
| Masa [kg]                                                                                  |  | 0.22                                  |                                                                            |
| <b>Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 25 mm, zakres 35÷42 mm</b><br>Indeks: LU-SK-39 |  | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu<br>+1szt 29,76 zł (36,60 zł)<br>+5szt 26,46 zł (32,55 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |  |                                       |                                                                            |

|                                                                                            |               |                                     |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produkt                                                                                    |               | Katalogowy                          |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                                        |               | obejma żeliwna                      |                                                        |
| Typ materiału                                                                              |               | CS - stal (żeliwo)                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                           |               | żeliwo ciągliwe                     |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                          |               | cynkowanie                          |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |               | 42                                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                  |               | 35                                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                                               |               | M10                                 |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                  |               | 0.272                               |                                                        |
| <b>Obejma 2-cz. z paz. 35÷42 mm (1")</b><br>Indeks: MU-1324                                | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                    | +1szt 33,07 zł (40,68 zł)                              |
| Dane techniczne                                                                            |               |                                     |                                                        |
| Produkt                                                                                    |               | Zamiennik                           |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                                        |               | obejma żeliwna                      |                                                        |
| Typ materiału                                                                              |               | CS - stal (żeliwo)                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                           |               | żeliwo ciągliwe                     |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                          |               | cynkowanie                          |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |               | 42                                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                  |               | 35                                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                                               |               | M10                                 |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                  |               | 0.272                               |                                                        |
| Uwagi                                                                                      |               | średnica wewnętrzna węża 25 mm (1") |                                                        |
| <b>Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 28 mm, zakres 42÷45 mm</b><br>Indeks: LU-SK-44 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                    | +1szt 43,24 zł (53,19 zł)<br>+5szt 38,43 zł (47,27 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |               |                                     |                                                        |
| Produkt                                                                                    |               | Katalogowy                          |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                                        |               | obejma żeliwna                      |                                                        |
| Typ materiału                                                                              |               | CS - stal (żeliwo)                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                           |               | żeliwo ciągliwe                     |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                          |               | cynkowanie                          |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |               | 45                                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                  |               | 42                                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                                               |               | M10                                 |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                  |               | 0.34                                |                                                        |
| <b>Obejma 2-cz. z paz. 42÷45 mm (1.7/64")</b><br>Indeks: MU-1325                           | W magazynie   | Wysyłka w 24h                       | +1szt 30,74 zł (37,81 zł)                              |
| Dane techniczne                                                                            |               |                                     |                                                        |
| Produkt                                                                                    |               | Zamiennik                           |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                                        |               | obejma żeliwna                      |                                                        |
| Typ materiału                                                                              |               | CS - stal (żeliwo)                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                           |               | żeliwo ciągliwe                     |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                          |               | cynkowanie                          |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |               | 45                                  |                                                        |

|                                                                                            |                                          |                  |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                  | 42                                       |                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                                               | M10                                      |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.34                                     |                  |                                                        |
| Uwagi                                                                                      | średnica wewnętrzna węża 28 mm (1.7/64") |                  |                                                        |
| <b>Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 35 mm, zakres 45÷53 mm</b><br>Indeks: LU-SK-51 | Na zamówienie                            | Po potwierdzeniu | +1szt 48,03 zł (59,08 zł)<br>+5szt 42,69 zł (52,51 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                          |                  |                                                        |
| Produkt                                                                                    | Katalogowy                               |                  |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                                        | obejma żeliwna                           |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                              | CS - stal (żeliwo)                       |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                           | żeliwo ciągliwe                          |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                          | cynkowanie                               |                  |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 53                                       |                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                  | 45                                       |                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                                               | M10x45                                   |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.38                                     |                  |                                                        |
| <b>Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 42 mm, zakres 55÷60 mm</b><br>Indeks: LU-SK-60 | Na zamówienie                            | Po potwierdzeniu | +1szt 57,98 zł (71,32 zł)<br>+5szt 51,54 zł (63,39 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                          |                  |                                                        |
| Produkt                                                                                    | Katalogowy                               |                  |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                                        | obejma żeliwna                           |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                              | CS - stal (żeliwo)                       |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                           | żeliwo ciągliwe                          |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                          | cynkowanie                               |                  |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 60                                       |                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                  | 55                                       |                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                                               | M10x45                                   |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.416                                    |                  |                                                        |
| <b>Obejma 2-cz. z paz. 55÷60 mm (1.5/8")</b><br>Indeks: MU-1327                            | W magazynie<br>W oddziałach              | Wysyłka w 24h    | +1szt 41,23 zł (50,71 zł)                              |
| Dane techniczne                                                                            |                                          |                  |                                                        |
| Produkt                                                                                    | Zamiennik                                |                  |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                                        | obejma żeliwna                           |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                              | CS - stal (żeliwo)                       |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                           | żeliwo ciągliwe                          |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                          | cynkowanie                               |                  |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 60                                       |                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                  | 55                                       |                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                                               | M10x45                                   |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.416                                    |                  |                                                        |
| Uwagi                                                                                      | średnica wewnętrzna węża 42 mm (1.5/8")  |                  |                                                        |

|                                                                                             |                             |                                         |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 50 mm, zakres 60÷73 mm</b><br>Indeks: LU-SK-73  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                        | +1szt 72,30 zł (88,93 zł)<br>+5szt 64,27 zł (79,05 zł)     |
| Dane techniczne                                                                             |                             |                                         |                                                            |
| Produkt                                                                                     |                             | Katalogowy                              |                                                            |
| Typ opaski (obejmy)                                                                         |                             | obejma żeliwna                          |                                                            |
| Typ materiału                                                                               |                             | CS - stal (żeliwo)                      |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                            |                             | żeliwo ciągliwe                         |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                                           |                             | cynkowanie                              |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                  |                             | 73                                      |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                   |                             | 60                                      |                                                            |
| Rozmiar śrub                                                                                |                             | M12                                     |                                                            |
| Masa [kg]                                                                                   |                             | 0.637                                   |                                                            |
| <b>Obejma 2-cz. z paz. 60÷73 mm (2")</b><br>Indeks: MU-1328                                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                           | +1szt 80,33 zł (98,81 zł)                                  |
| Dane techniczne                                                                             |                             |                                         |                                                            |
| Produkt                                                                                     |                             | Zamiennik                               |                                                            |
| Typ opaski (obejmy)                                                                         |                             | obejma żeliwna                          |                                                            |
| Typ materiału                                                                               |                             | CS - stal (żeliwo)                      |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                            |                             | żeliwo ciągliwe                         |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                                           |                             | cynkowanie                              |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                  |                             | 73                                      |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                   |                             | 60                                      |                                                            |
| Rozmiar śrub                                                                                |                             | M12                                     |                                                            |
| Masa [kg]                                                                                   |                             | 0.637                                   |                                                            |
| Uwagi                                                                                       |                             | średnica wewnętrzna węża 50 mm (2")     |                                                            |
| <b>Obejma 2-cz. z paz. 70÷90 mm (2.1/2")</b><br>Indeks: MU-1329                             | W magazynie                 | Wysyłka w 24h                           | +1szt 79,03 zł (97,21 zł)                                  |
| Dane techniczne                                                                             |                             |                                         |                                                            |
| Produkt                                                                                     |                             | Zamiennik                               |                                                            |
| Typ opaski (obejmy)                                                                         |                             | obejma żeliwna                          |                                                            |
| Typ materiału                                                                               |                             | CS - stal (żeliwo)                      |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                            |                             | żeliwo ciągliwe                         |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                                           |                             | cynkowanie                              |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                  |                             | 90                                      |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                   |                             | 70                                      |                                                            |
| Rozmiar śrub                                                                                |                             | M12                                     |                                                            |
| Masa [kg]                                                                                   |                             | 0.717                                   |                                                            |
| Uwagi                                                                                       |                             | średnica wewnętrzna węża 65 mm (2.1/2") |                                                            |
| <b>Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 75 mm, zakres 86÷102 mm</b><br>Indeks: LU-SK-75 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                        | +1szt 118,54 zł (145,80 zł)<br>+5szt 105,37 zł (129,61 zł) |
| Dane techniczne                                                                             |                             |                                         |                                                            |
| Produkt                                                                                     |                             | Katalogowy                              |                                                            |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Typ opaski (obejmy)                        | obejma żeliwna     |
| Typ materiału                              | CS - stal (żeliwo) |
| Rodzaj materiału                           | żeliwo ciągliwe    |
| Pokrycie ochronne                          | cynkowanie         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm] | 102                |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]  | 86                 |
| Rozmiar śrub                               | M12                |
| Masa [kg]                                  | 0.86               |