



Obejma montażowa DIN 3016 RUBBER P-CLIP, stal węglowa

Obejma RUBBER P-CLIP zgodna z normą DIN 3016 polecana do bezpiecznego i tłumiącego drgania montażu rur, węży, wiązek kabli, karbowanych rur elektroinstalacyjnych (osłony na kable) itp., dla których istnieje możliwość otarcia i uszkodzenia. Obejma tego typu znajduje szerokie zastosowanie, m.in.: maszyny rolnicze i budowlane, budowa silników spalinowych, przemysł kolejowy, sprzęt elektryczny, sprzęt AGD itp. Wykonana jest z jednego odcinka wygiętej taśmy stalowej oraz gumowego kołnierza. Otwory na obu końcach taśmy są wzmocnione stalowymi płytkami, co zapewnia wytrzymałość na docisk przy dużych obciążeniach mechanicznych. Taśma wykonana ze stali węglowej ocynkowanej (W1), profil z gumy EPDM odpornej na wodę, ścieranie, zmiany temperatur i starzenie. Obejma nie zawiera śruby, podkładki i nakrętki. Materiał: stal węglowa, ocynkowana (taśma), guma EPDM (kołnierz). Szerokość taśmy: 12 mm, 15 mm lub 20 mm.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma RUBBER P-CLIP 5 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03003856	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,51 zł(1,86 zł) +100szt 1,11 zł(1,37 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	P-CLIP		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Rozmiar śrub	M5		
Masa [kg]	0.005		
Obejma RUBBER P-CLIP 6 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03003864	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,51 zł(1,86 zł) +100szt 1,11 zł(1,37 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	P-CLIP		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Rozmiar śrub	M5		
Masa [kg]	0.005		
Obejma RUBBER P-CLIP 7 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03003872	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,51 zł(1,86 zł) +100szt 1,11 zł(1,37 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	P-CLIP		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		7	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.006	
Obejma RUBBER P-CLIP 8 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03003880	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,51 zł(1,86 zł) +100szt 1,11 zł(1,37 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.006	
Obejma RUBBER P-CLIP 9 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03003899	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,51 zł(1,86 zł) +100szt 1,11 zł(1,37 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.006	
Obejma RUBBER P-CLIP 10 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03003901	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,51 zł(1,86 zł) +100szt 1,11 zł(1,37 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.006	
Obejma RUBBER P-CLIP 12 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03003928	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,08 zł(2,56 zł) +100szt 1,52 zł(1,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.007	
Obejma RUBBER P-CLIP 13 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03003936	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,08 zł(2,56 zł) +100szt 1,52 zł(1,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.007	
Obejma RUBBER P-CLIP 14 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03003944	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,08 zł(2,56 zł) +100szt 1,52 zł(1,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.008	
Obejma RUBBER P-CLIP 15 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03003952	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,08 zł(2,56 zł) +100szt 1,52 zł(1,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.008	
Obejma RUBBER P-CLIP 16 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03003960	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,08 zł(2,56 zł) +100szt 1,52 zł(1,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.008	
Obejma RUBBER P-CLIP 17 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03003979	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,08 zł(2,56 zł) +100szt 1,52 zł(1,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.009	
Obejma RUBBER P-CLIP 18 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03003987	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,08 zł(2,56 zł) +100szt 1,52 zł(1,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.009	
Obejma RUBBER P-CLIP 19 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03003995	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,08 zł(2,56 zł) +100szt 1,52 zł(1,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.009	
Obejma RUBBER P-CLIP 20 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03004007	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,08 zł(2,56 zł) +100szt 1,52 zł(1,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.009	
Obejma RUBBER P-CLIP 21 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03004015	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,52 zł(3,10 zł) +100szt 1,85 zł(2,28 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.01	
Obejma RUBBER P-CLIP 22 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03004023	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,52 zł(3,10 zł) +100szt 1,85 zł(2,28 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.01	
Obejma RUBBER P-CLIP 23 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03004031	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,52 zł(3,10 zł) +100szt 1,85 zł(2,28 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.01	
Obejma RUBBER P-CLIP 24 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03004040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,20 zł (1,48 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		24	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.011	
Obejma RUBBER P-CLIP 25 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03004058	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,52 zł(3,10 zł) +100szt 1,85 zł(2,28 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.011	
Obejma RUBBER P-CLIP 26 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03004066	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,52 zł(3,10 zł) +100szt 1,85 zł(2,28 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.012	
Obejma RUBBER P-CLIP 27 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03004074	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,52 zł(3,10 zł) +100szt 1,85 zł(2,28 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		27	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.012	
Obejma RUBBER P-CLIP 28 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03004082	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,52 zł(3,10 zł) +100szt 1,85 zł(2,28 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.012	
Obejma RUBBER P-CLIP 36 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03004162	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,04 zł(3,74 zł) +100szt 2,23 zł(2,74 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		36	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.028	
Obejma RUBBER P-CLIP 40 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03004200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,04 zł(3,74 zł) +100szt 2,23 zł(2,74 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.0171	
Obejma RUBBER P-CLIP 50 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03004306	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,56 zł(4,38 zł) +50szt 2,61 zł(3,21 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.01985	
Obejma RUBBER P-CLIP 60 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03004402	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,40 zł(5,41 zł) +50szt 3,23 zł(3,97 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0.023	
Obejma RUBBER P-CLIP 5 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004656	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,75 zł(2,15 zł) +100szt 1,29 zł(1,59 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.008	
Obejma RUBBER P-CLIP 6 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004664	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,75 zł(2,15 zł) +100szt 1,29 zł(1,59 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		6	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.008	
Obejma RUBBER P-CLIP 8 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004680	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,75 zł(2,15 zł) +100szt 1,29 zł(1,59 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.0118	
Obejma RUBBER P-CLIP 10 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004701	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,75 zł(2,15 zł) +100szt 1,29 zł(1,59 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		10	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.01	
Obejma RUBBER P-CLIP 11 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004710	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,27 zł(2,79 zł) +100szt 1,67 zł(2,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		11	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.011	
Obejma RUBBER P-CLIP 12 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004728	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,27 zł(2,79 zł) +100szt 1,67 zł(2,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		12	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.012	
Obejma RUBBER P-CLIP 13 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004736	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,27 zł(2,79 zł) +100szt 1,67 zł(2,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		13	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.011	
Obejma RUBBER P-CLIP 14 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004744	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,27 zł(2,79 zł) +100szt 1,67 zł(2,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.011	
Obejma RUBBER P-CLIP 15 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004752	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,27 zł(2,79 zł) +100szt 1,67 zł(2,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.013	
Obejma RUBBER P-CLIP 16 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004760	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,27 zł(2,79 zł) +100szt 1,67 zł(2,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.014	
Obejma RUBBER P-CLIP 17 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004779	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,27 zł(2,79 zł) +100szt 1,67 zł(2,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.01584	
Obejma RUBBER P-CLIP 18 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004787	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,27 zł(2,79 zł) +100szt 1,67 zł(2,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.014	
Obejma RUBBER P-CLIP 19 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004795	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,34 zł (1,65 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.015	
Obejma RUBBER P-CLIP 20 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004808	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,27 zł (2,79 zł) +100szt 1,67 zł (2,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.017	
Obejma RUBBER P-CLIP 21 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004816	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,87 zł (3,53 zł) +100szt 2,10 zł (2,58 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.0182	
Obejma RUBBER P-CLIP 22 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004824	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,87 zł (3,53 zł) +100szt 2,10 zł (2,58 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.017	
Obejma RUBBER P-CLIP 23 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004832	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,87 zł(3,53 zł) +100szt 2,10 zł(2,58 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.018575	
Obejma RUBBER P-CLIP 25 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004859	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,87 zł(3,53 zł) +100szt 2,10 zł(2,58 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.018	
Obejma RUBBER P-CLIP 26 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004867	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,87 zł(3,53 zł) +100szt 2,10 zł(2,58 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.0208	
Obejma RUBBER P-CLIP 28 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004883	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,87 zł(3,53 zł) +100szt 2,10 zł(2,58 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.019	
Obejma RUBBER P-CLIP 30 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004904	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,87 zł(3,53 zł) +100szt 2,10 zł(2,58 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.022	
Obejma RUBBER P-CLIP 32 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004920	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,37 zł(4,15 zł) +100szt 2,47 zł(3,04 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		32	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.022	
Obejma RUBBER P-CLIP 33 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004939	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,37 zł(4,15 zł) +100szt 2,47 zł(3,04 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.023	
Obejma RUBBER P-CLIP 34 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004947	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,37 zł(4,15 zł) +100szt 2,47 zł(3,04 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		34	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.023	
Obejma RUBBER P-CLIP 35 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004955		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 3,37 zł(4,15 zł) +100szt 2,47 zł(3,04 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.023	
Obejma RUBBER P-CLIP 36 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004963		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 3,36 zł(4,13 zł) +100szt 2,46 zł(3,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		36	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.025	
Obejma RUBBER P-CLIP 37 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004971		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 3,37 zł(4,15 zł) +100szt 2,47 zł(3,04 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		37	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.024	
Obejma RUBBER P-CLIP 38 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03004980		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 3,37 zł(4,15 zł) +100szt 2,47 zł(3,04 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.024	
Obejma RUBBER P-CLIP 40 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03005000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,36 zł(4,13 zł) +100szt 2,46 zł(3,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.026	
Obejma RUBBER P-CLIP 43 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03005034	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,98 zł(4,90 zł) +50szt 2,92 zł(3,59 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		43	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.026	
Obejma RUBBER P-CLIP 45 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03005050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,98 zł(4,90 zł) +100szt 2,92 zł(3,59 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		45	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.027	
Obejma RUBBER P-CLIP 47 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03005077	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,98 zł(4,90 zł) +100szt 2,92 zł(3,59 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		47	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.029	
Obejma RUBBER P-CLIP 50 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03005106	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,98 zł(4,90 zł) +100szt 2,92 zł(3,59 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.033	
Obejma RUBBER P-CLIP 52 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03005122	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,04 zł(6,20 zł) +50szt 3,70 zł(4,55 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		52	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.0322	
Obejma RUBBER P-CLIP 56 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03005165	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,70 zł(4,55 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		56	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.03425	
Obejma RUBBER P-CLIP 60 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03005202	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,04 zł(6,20 zł) +50szt 3,70 zł(4,55 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.03606	
Obejma RUBBER P-CLIP 65 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03005253	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,35 zł (4,12 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		65	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.04	
Obejma RUBBER P-CLIP 74 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03005341	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,20 zł (7,63 zł) +25szt 4,55 zł (5,60 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		74	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.046	
Obejma RUBBER P-CLIP 80 mm, szer. 15 mm, W1 Indeks: AB-03005405	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,20 zł (7,63 zł) +25szt 4,55 zł (5,60 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Szerokość taśmy [mm]		15	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0.052	
Obejma RUBBER P-CLIP 11 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005510	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 3,36 zł (4,13 zł) +100szt 2,46 zł (3,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.023	
Obejma RUBBER P-CLIP 12 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005528	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,36 zł(4,13 zł) +100szt 2,46 zł(3,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.02735	
Obejma RUBBER P-CLIP 13 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005536	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,36 zł(4,13 zł) +100szt 2,46 zł(3,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.024	
Obejma RUBBER P-CLIP 14 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005544	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,46 zł(3,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.045	
Obejma RUBBER P-CLIP 15 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005552	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,36 zł(4,13 zł) +100szt 2,46 zł(3,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.03	
Obejma RUBBER P-CLIP 16 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005560	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,36 zł(4,13 zł) +100szt 2,46 zł(3,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.026	
Obejma RUBBER P-CLIP 18 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005579	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,36 zł(4,13 zł) +100szt 2,46 zł(3,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.027	
Obejma RUBBER P-CLIP 19 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005587	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,36 zł(4,13 zł) +100szt 2,46 zł(3,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.033	
Obejma RUBBER P-CLIP 20 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005595	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,36 zł(4,13 zł) +100szt 2,46 zł(3,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.04945	
Obejma RUBBER P-CLIP 21 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005608	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,52 zł(5,56 zł) +50szt 3,32 zł(4,08 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.0353	
Obejma RUBBER P-CLIP 22 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005616	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,52 zł(5,56 zł) +50szt 3,32 zł(4,08 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.03	
Obejma RUBBER P-CLIP 23 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005624	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,52 zł(5,56 zł) +50szt 3,32 zł(4,08 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.0364	
Obejma RUBBER P-CLIP 24 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005632	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,32 zł (4,08 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		24	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.0372	
Obejma RUBBER P-CLIP 25 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005640	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 4,52 zł(5,56 zł) +50szt 3,32 zł(4,08 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.0379	
Obejma RUBBER P-CLIP 27 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005667	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,52 zł(5,56 zł) +50szt 3,32 zł(4,08 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		27	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.03955	
Obejma RUBBER P-CLIP 28 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005675	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,52 zł(5,56 zł) +50szt 3,32 zł(4,08 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.0401	
Obejma RUBBER P-CLIP 29 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005683	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,52 zł(5,56 zł) +50szt 3,32 zł(4,08 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		29	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.0415	
Obejma RUBBER P-CLIP 30 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005691	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,52 zł(5,56 zł) +50szt 3,32 zł(4,08 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.041	
Obejma RUBBER P-CLIP 32 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005712	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,54 zł(6,81 zł) +50szt 4,06 zł(4,99 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		32	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.0432	
Obejma RUBBER P-CLIP 34 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005739	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,54 zł(6,81 zł) +50szt 4,06 zł(4,99 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		34	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.0437	
Obejma RUBBER P-CLIP 35 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005747	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,54 zł(6,81 zł) +50szt 4,06 zł(4,99 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.044417	
Obejma RUBBER P-CLIP 36 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005755	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,54 zł(6,81 zł) +50szt 4,06 zł(4,99 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		36	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.044833	
Obejma RUBBER P-CLIP 38 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005771	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,54 zł(6,81 zł) +50szt 4,06 zł(4,99 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.046333	
Obejma RUBBER P-CLIP 40 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005798	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,54 zł(6,81 zł) +50szt 4,06 zł(4,99 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.050667	
Obejma RUBBER P-CLIP 42 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005819	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,62 zł(8,14 zł) +50szt 4,86 zł(5,98 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.05217	
Obejma RUBBER P-CLIP 45 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005843	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,62 zł(8,14 zł) +50szt 4,86 zł(5,98 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		45	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.0566	
Obejma RUBBER P-CLIP 48 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005878	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,62 zł(8,14 zł) +50szt 4,86 zł(5,98 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.057	
Obejma RUBBER P-CLIP 50 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005894	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,62 zł(8,14 zł) +50szt 4,86 zł(5,98 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.0577	
Obejma RUBBER P-CLIP 52 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005915	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,28 zł(10,18 zł) +25szt 6,07 zł(7,47 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		52	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.0485	
Obejma RUBBER P-CLIP 55 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005940	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,28 zł(10,18 zł) +25szt 6,07 zł(7,47 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		55	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.0511	
Obejma RUBBER P-CLIP 60 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03005990	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,28 zł(10,18 zł) +25szt 6,07 zł(7,47 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.049	
Obejma RUBBER P-CLIP 63 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03006029	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,44 zł(11,61 zł) +25szt 6,92 zł(8,51 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		63	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.07333	
Obejma RUBBER P-CLIP 65 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03006045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,44 zł(11,61 zł) +25szt 6,92 zł(8,51 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		65	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.07333	
Obejma RUBBER P-CLIP 70 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03006096	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,44 zł(11,61 zł) +25szt 6,92 zł(8,51 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.077	
Obejma RUBBER P-CLIP 72 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03006117	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,18 zł(12,52 zł) +25szt 7,47 zł(9,19 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		72	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.07333	
Obejma RUBBER P-CLIP 75 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03006141	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,18 zł(12,52 zł) +25szt 7,47 zł(9,19 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		75	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.07325	
Obejma RUBBER P-CLIP 77 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03006168	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,18 zł(12,52 zł) +25szt 7,47 zł(9,19 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		77	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.05	
Obejma RUBBER P-CLIP 80 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03006192	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,18 zł (12,52 zł) +25szt 7,47 zł (9,19 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.05	
Obejma RUBBER P-CLIP 85 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03006248	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,92 zł (13,43 zł) +25szt 8,01 zł (9,85 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		85	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.0885	
Obejma RUBBER P-CLIP 90 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03006299	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,41 zł (7,88 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.0404	
Obejma RUBBER P-CLIP 110 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-03007163	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,50 zł (15,38 zł) +25szt 9,17 zł (11,28 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		P-CLIP	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne	cynkowanie
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110
Szerokość taśmy [mm]	20
Rozmiar śrub	M8
Masa [kg]	0