



## Obejma rurowa UNI-GRIP S, EPDM, stal nierdzewna

Obejma rurowa typu UNI-GRIP S przeznaczona do łączenia i naprawy rur z metalu (połączenie osiowo utwierdzone, z metalowymi sprężystymi pierścieniami wbijającymi się w powierzchnię rury i uszczelką gumową). Zastosowanie: woda, płyny na bazie wody, ścieki, lekkie chemikalia, powietrze. Wersja materiałowa: stal AISI 316Ti (obudowa, śruby - klasa A4-80, pełne sworznie). Uszczelnienie: guma EPDM. Temp. pracy: od -30°C do +125°C. Ciśnienie nominalne: PN 16 (klasa ciśnienia roboczego dla zastosowań w przemyśle stoczniowym, morskim; współczynnik bezpieczeństwa 4:1, zakładający pozytywny wynik jednorazowego testowania ciśnieniem czterokrotnie większym, ale po którym obejma nie może być użyta powtórnie). Maksymalne ciśnienie robocze: do 70 bar, w zależności od średnicy obejmy (dla pozostałych zastosowań przemysłowych i warunków statycznych, współczynnik bezpieczeństwa 1,5:1, zakładający pozytywny wynik testowania ciśnieniem 150% maksymalnego ciśnienia roboczego, po którym obejma może być dalej wielokrotnie użytkowana). Wartości ciśnień roboczych obowiązują dla montażu obejm na okrągłych rurach stalowych o minimalnej grubości ścianki, montażu zgodnie z instrukcją i dokręcenia kluczem dynamometrycznym podanym na obejmie momentem). Dostępna wersja z niepełnymi sworzniami, wersja "L" (przykładowy indeks: UN-GRIP-L-...).

| Produkt                                                                              | Dostępność                          | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 29÷32 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-029-032-W5-E | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu | +1szt 296,47 zł(364,66 zł)<br>+5szt 259,41 zł(319,07 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |                                     |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                           | GRIP                                |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                        | SS - stal nierdzewna                |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                     | AISI 316Ti                          |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                           | 32                                  |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                            | 29                                  |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                 | 45                                  |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                         | M6                                  |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                            | 0.2                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                | maksymalne ciśnienie robocze 70 bar |                  |                                                          |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 33÷36 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-033-036-W5-E | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu | +1szt 296,47 zł(364,66 zł)<br>+5szt 259,41 zł(319,07 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |                                     |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                           | GRIP                                |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                        | SS - stal nierdzewna                |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                     | AISI 316Ti                          |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                           | 36                                  |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                            | 33                                  |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                 | 45                                  |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                         | M6                                  |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                            | 0.2                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                | maksymalne ciśnienie robocze 70 bar |                  |                                                          |

|                                                                                        |                                     |                  |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP L 33÷36 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-L-033-036-W5-E   | W magazynie<br>W oddziałach         | Wysyłka w 24h    | +1szt 150,97 zł (185,69 zł)                                |
| Dane techniczne                                                                        |                                     |                  |                                                            |
| Typ obejmy                                                                             | GRIP                                |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                          | SS - stal nierdzewna                |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                       | AISI 316Ti                          |                  |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             | 36                                  |                  |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              | 33                                  |                  |                                                            |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   | 45                                  |                  |                                                            |
| Rozmiar śrub                                                                           | M6                                  |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                              | 0.2                                 |                  |                                                            |
| Uwagi                                                                                  | niepełny sworzeń                    |                  |                                                            |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 36÷39 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-036-039-W5-E   | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu | +1szt 353,17 zł (434,40 zł)<br>+5szt 309,03 zł (380,11 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                                     |                  |                                                            |
| Typ obejmy                                                                             | GRIP                                |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                          | SS - stal nierdzewna                |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                       | AISI 316Ti                          |                  |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             | 39                                  |                  |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              | 36                                  |                  |                                                            |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   | 60                                  |                  |                                                            |
| Rozmiar śrub                                                                           | M8                                  |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                              | 0.4                                 |                  |                                                            |
| Uwagi                                                                                  | maksymalne ciśnienie robocze 60 bar |                  |                                                            |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 39÷43 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-039-043-W5-E   | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu | +1szt 353,17 zł (434,40 zł)<br>+5szt 309,03 zł (380,11 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                                     |                  |                                                            |
| Typ obejmy                                                                             | GRIP                                |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                          | SS - stal nierdzewna                |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                       | AISI 316Ti                          |                  |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             | 43                                  |                  |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              | 39                                  |                  |                                                            |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   | 60                                  |                  |                                                            |
| Rozmiar śrub                                                                           | M8                                  |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                              | 0.4                                 |                  |                                                            |
| Uwagi                                                                                  | maksymalne ciśnienie robocze 60 bar |                  |                                                            |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 43÷47,5 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-043-047-W5-E | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu | +1szt 353,17 zł (434,40 zł)<br>+5szt 309,03 zł (380,11 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                                     |                  |                                                            |
| Typ obejmy                                                                             | GRIP                                |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                          | SS - stal nierdzewna                |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                       | AISI 316Ti                          |                  |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             | 47.5                                |                  |                                                            |

|                                                                                          |                                     |                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 43                                  |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                     | 60                                  |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                             | M8                                  |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                | 0.4                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                    | maksymalne ciśnienie robocze 50 bar |                  |                                                          |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 47,5÷52,5 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-047-052-W5-E | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu | +1szt 353,17 zł(434,40 zł)<br>+5szt 309,03 zł(380,11 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                     |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                               | GRIP                                |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna                |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316Ti                          |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                               | 52.5                                |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 47.5                                |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                     | 60                                  |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                             | M8                                  |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                | 0.4                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                    | maksymalne ciśnienie robocze 50 bar |                  |                                                          |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 52,5÷58 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-052-058-W5-E   | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu | +1szt 397,44 zł(488,85 zł)<br>+5szt 347,76 zł(427,74 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                     |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                               | GRIP                                |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna                |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316Ti                          |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                               | 58                                  |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 52.5                                |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                     | 75                                  |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                             | M8                                  |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                | 0.6                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                    | maksymalne ciśnienie robocze 50 bar |                  |                                                          |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 58÷64 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-058-064-W5-E     | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu | +1szt 397,44 zł(488,85 zł)<br>+5szt 347,76 zł(427,74 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                     |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                               | GRIP                                |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna                |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316Ti                          |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                               | 64                                  |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 58                                  |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                     | 75                                  |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                             | M8                                  |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                | 0.6                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                    | maksymalne ciśnienie robocze 40 bar |                  |                                                          |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 64÷72 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-064-072-W5-E     | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu | +1szt 592,99 zł(729,38 zł)<br>+5szt 518,87 zł(638,21 zł) |

| Dane techniczne                                                                      |                                     |                  |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ obejmy                                                                           | GRIP                                |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                        | SS - stal nierdzewna                |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                     | AISI 316Ti                          |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                           | 72                                  |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                            | 64                                  |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                 | 95                                  |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                         | M10                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                            | 1.4                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                | maksymalne ciśnienie robocze 40 bar |                  |                                                          |
| <b>Olejma rurowa UNI-GRIP S 72÷80 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-072-080-W5-E | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu | +1szt 592,99 zł(729,38 zł)<br>+5szt 518,87 zł(638,21 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |                                     |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                           | GRIP                                |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                        | SS - stal nierdzewna                |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                     | AISI 316Ti                          |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                           | 80                                  |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                            | 72                                  |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                 | 95                                  |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                         | M10                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                            | 1.4                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                | maksymalne ciśnienie robocze 40 bar |                  |                                                          |
| <b>Olejma rurowa UNI-GRIP L 72÷80 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-L-072-080-W5-E | W magazynie<br>W oddziałach         | Wysyłka w 24h    | +1szt 384,60 zł(473,06 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                      |                                     |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                           | GRIP                                |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                        | SS - stal nierdzewna                |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                     | AISI 316Ti                          |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                           | 80                                  |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                            | 72                                  |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                 | 95                                  |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                         | M10                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                            | 1.4                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                | niepełny sworzeń                    |                  |                                                          |
| <b>Olejma rurowa UNI-GRIP S 80÷88 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-080-088-W5-E | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu | +1szt 611,91 zł(752,65 zł)<br>+5szt 535,42 zł(658,57 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |                                     |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                           | GRIP                                |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                        | SS - stal nierdzewna                |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                     | AISI 316Ti                          |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                           | 88                                  |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                            | 80                                  |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                 | 95                                  |                  |                                                          |

|                                                                                        |               |                                     |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rozmiar śrub                                                                           |               | M10                                 |                                                          |
| Masa [kg]                                                                              |               | 1.6                                 |                                                          |
| Uwagi                                                                                  |               | maksymalne ciśnienie robocze 35 bar |                                                          |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 88÷96 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-088-096-W5-E   | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                    | +1szt 611,91 zł(752,65 zł)<br>+5szt 535,42 zł(658,57 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |               |                                     |                                                          |
| Typ obejmy                                                                             |               | GRIP                                |                                                          |
| Typ materiału                                                                          |               | SS - stal nierdzewna                |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                       |               | AISI 316Ti                          |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             |               | 96                                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              |               | 88                                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   |               | 95                                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                           |               | M10                                 |                                                          |
| Masa [kg]                                                                              |               | 1.6                                 |                                                          |
| Uwagi                                                                                  |               | maksymalne ciśnienie robocze 35 bar |                                                          |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 97÷105 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-097-105-W5-E  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                    | +1szt 568,48 zł(699,23 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                        |               |                                     |                                                          |
| Typ obejmy                                                                             |               | GRIP                                |                                                          |
| Typ materiału                                                                          |               | SS - stal nierdzewna                |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                       |               | AISI 316Ti                          |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             |               | 105                                 |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              |               | 97                                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   |               | 95                                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                           |               | M10                                 |                                                          |
| Masa [kg]                                                                              |               | 1.7                                 |                                                          |
| Uwagi                                                                                  |               | maksymalne ciśnienie robocze 35 bar |                                                          |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 104÷112 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-104-112-W5-E | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                    | +1szt 568,48 zł(699,23 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                        |               |                                     |                                                          |
| Typ obejmy                                                                             |               | GRIP                                |                                                          |
| Typ materiału                                                                          |               | SS - stal nierdzewna                |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                       |               | AISI 316Ti                          |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             |               | 112                                 |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              |               | 104                                 |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   |               | 95                                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                           |               | M10                                 |                                                          |
| Masa [kg]                                                                              |               | 1.7                                 |                                                          |
| Uwagi                                                                                  |               | maksymalne ciśnienie robocze 35 bar |                                                          |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 112÷120 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-112-120-W5-E | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                    | +1szt 585,07 zł(719,64 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                        |               |                                     |                                                          |

|                                                                                        |  |                                     |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ obejmy                                                                             |  | GRIP                                |                                                  |
| Typ materiału                                                                          |  | SS - stal nierdzewna                |                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                       |  | AISI 316Ti                          |                                                  |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             |  | 120                                 |                                                  |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              |  | 112                                 |                                                  |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   |  | 95                                  |                                                  |
| Rozmiar śrub                                                                           |  | M10                                 |                                                  |
| Masa [kg]                                                                              |  | 1.9                                 |                                                  |
| Uwagi                                                                                  |  | maksymalne ciśnienie robocze 35 bar |                                                  |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 122÷130 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-122-130-W5-E |  | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu<br>+1szt 695,45 zł(855,40 zł)   |
| Dane techniczne                                                                        |  |                                     |                                                  |
| Typ obejmy                                                                             |  | GRIP                                |                                                  |
| Typ materiału                                                                          |  | SS - stal nierdzewna                |                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                       |  | AISI 316Ti                          |                                                  |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             |  | 130                                 |                                                  |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              |  | 122                                 |                                                  |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   |  | 95                                  |                                                  |
| Rozmiar śrub                                                                           |  | M10                                 |                                                  |
| Masa [kg]                                                                              |  | 1.9                                 |                                                  |
| Uwagi                                                                                  |  | maksymalne ciśnienie robocze 32 bar |                                                  |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 129÷137 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-129-137-W5-E |  | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu<br>+1szt 971,45 zł(1 194,88 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |  |                                     |                                                  |
| Typ obejmy                                                                             |  | GRIP                                |                                                  |
| Typ materiału                                                                          |  | SS - stal nierdzewna                |                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                       |  | AISI 316Ti                          |                                                  |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             |  | 137                                 |                                                  |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              |  | 129                                 |                                                  |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   |  | 110                                 |                                                  |
| Rozmiar śrub                                                                           |  | M12                                 |                                                  |
| Masa [kg]                                                                              |  | 3.4                                 |                                                  |
| Uwagi                                                                                  |  | maksymalne ciśnienie robocze 32 bar |                                                  |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 137÷145 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-137-145-W5-E |  | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu<br>+1szt 971,45 zł(1 194,88 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |  |                                     |                                                  |
| Typ obejmy                                                                             |  | GRIP                                |                                                  |
| Typ materiału                                                                          |  | SS - stal nierdzewna                |                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                       |  | AISI 316Ti                          |                                                  |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             |  | 145                                 |                                                  |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              |  | 137                                 |                                                  |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   |  | 110                                 |                                                  |

|                                                                                        |               |                                     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Rozmiar śrub                                                                           |               | M12                                 |                                |
| Masa [kg]                                                                              |               | 3.5                                 |                                |
| Uwagi                                                                                  |               | maksymalne ciśnienie robocze 32 bar |                                |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 149+157 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-149-157-W5-E | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                    | +1szt 1 004,59 zł(1 235,65 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |               |                                     |                                |
| Typ obejmy                                                                             |               | GRIP                                |                                |
| Typ materiału                                                                          |               | SS - stal nierdzewna                |                                |
| Rodzaj materiału                                                                       |               | AISI 316Ti                          |                                |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             |               | 157                                 |                                |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              |               | 149                                 |                                |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   |               | 110                                 |                                |
| Rozmiar śrub                                                                           |               | M12                                 |                                |
| Masa [kg]                                                                              |               | 3.6                                 |                                |
| Uwagi                                                                                  |               | maksymalne ciśnienie robocze 32 bar |                                |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 157+165 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-157-165-W5-E | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                    | +1szt 1 004,59 zł(1 235,65 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |               |                                     |                                |
| Typ obejmy                                                                             |               | GRIP                                |                                |
| Typ materiału                                                                          |               | SS - stal nierdzewna                |                                |
| Rodzaj materiału                                                                       |               | AISI 316Ti                          |                                |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             |               | 165                                 |                                |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              |               | 157                                 |                                |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   |               | 110                                 |                                |
| Rozmiar śrub                                                                           |               | M12                                 |                                |
| Masa [kg]                                                                              |               | 3.7                                 |                                |
| Uwagi                                                                                  |               | maksymalne ciśnienie robocze 32 bar |                                |
| <b>Obejma rurowa UNI-GRIP S 164+172 mm, W5, EPDM</b><br>Indeks: UN-GRIP-S-164-172-W5-E | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                    | +1szt 1 037,70 zł(1 276,37 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |               |                                     |                                |
| Typ obejmy                                                                             |               | GRIP                                |                                |
| Typ materiału                                                                          |               | SS - stal nierdzewna                |                                |
| Rodzaj materiału                                                                       |               | AISI 316Ti                          |                                |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             |               | 172                                 |                                |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              |               | 164                                 |                                |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   |               | 110                                 |                                |
| Rozmiar śrub                                                                           |               | M12                                 |                                |
| Masa [kg]                                                                              |               | 3.8                                 |                                |
| Uwagi                                                                                  |               | maksymalne ciśnienie robocze 32 bar |                                |