



## Obejma rurowa z wkładką antywibracyjną DÄMMGULAST®, stal nierdzewna

Wysokiej jakości, mocna dwuczęściowa obejma stalowa do dużych obciążeń dynamicznych z wkładką antywibracyjną DÄMMGULAST® oraz dwiema śrubami zamykającymi zabezpieczonymi podkładkami z tworzywa przed wypadnięciem podczas dokręcania. Śruby umożliwiają regulację w celu dostosowania do większych zmian średnicy rury. Wkładka antywibracyjna z żółtym paskiem identyfikacyjnym (średnia poprawa poziomu dźwięku do 22 dB(A) ) wykonana jest z gumy EPDM odpornej na wodę, ścieranie, zmiany temperatur i starzenie. Na jednej z części obejmy przyspawana jest dwustopniowa głowica o rozmiarze gwintu M8/M10. Obejma jest przeznaczona do montażu w układzie pionowym, poziomym lub podwieszanym wszelkiego rodzaju rur: stalowych, żeliwnych, miedzianych, plastikowych. Sprawdzone rozwiązanie w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, przy budowie instalacji grzewczej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, w budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Obejma wyróżniona znakiem jakości "Gütezeichen Rohrbefestigung" do rozmiaru ≤200 mm i jest poddana kontroli zgodnie z instrukcją RAL-GZ 655-B. Produkty ze znakiem jakości RAL muszą w całości spełniać rygorystyczne wymagania zgodne ze standardami wymagań zawartymi w RAL GZ 655. Obejma testowana pod względem bezpieczeństwa pożarowego do rozmiaru ≤170 mm (RAL-GZ 656). Materiał obejmy: stal AISI 304 (W4) lub stal AISI 316 (W5). Materiał wkładki: EPDM.

| Produkt                                                                                                   | Dostępność                            | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Obejma do rury 14÷20 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-014-020-W4 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 31,84 zł (39,16 zł)<br>+10szt 27,29 zł (33,57 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |                                       |                  |                                                         |
| Typ obejmy                                                                                                | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          | AISI 304                              |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                | 20                                    |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 | 14                                    |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      | 23                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                                                              | M6x20                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 | 0.073                                 |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                  |                                                         |
| <b>Obejma do rury 21÷26 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-021-026-W4 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 31,20 zł (38,38 zł)<br>+10szt 26,74 zł (32,89 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |                                       |                  |                                                         |
| Typ obejmy                                                                                                | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          | AISI 304                              |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                | 26                                    |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 | 21                                    |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      | 23                                    |                  |                                                         |

|                                                                                                           |               |                                       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rozmiar śrub                                                                                              |               | M6x20                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 |               | 0.081                                 |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     |               | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                                                         |
| <b>Obejma do rury 26÷30 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-026-030-W4 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 31,37 zł (38,59 zł)<br>+10szt 26,89 zł (33,07 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |               |                                       |                                                         |
| Typ obejmy                                                                                                |               | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             |               | SS - stal nierdzewna                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          |               | AISI 304                              |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |               | 30                                    |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 |               | 26                                    |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      |               | 23                                    |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                                                              |               | M6x20                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 |               | 0.088                                 |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     |               | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                                                         |
| <b>Obejma do rury 31÷38 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-031-038-W4 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 33,85 zł (41,64 zł)<br>+10szt 29,01 zł (35,68 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |               |                                       |                                                         |
| Typ obejmy                                                                                                |               | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             |               | SS - stal nierdzewna                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          |               | AISI 304                              |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |               | 38                                    |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 |               | 31                                    |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      |               | 23                                    |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                                                              |               | M6x25                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 |               | 0.095                                 |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     |               | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                                                         |
| <b>Obejma do rury 40÷47 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-040-047-W4 | W magazynie   | Wysyłka w 24h                         | +1szt 33,30 zł (40,96 zł)<br>+10szt 28,54 zł (35,10 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |               |                                       |                                                         |
| Typ obejmy                                                                                                |               | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             |               | SS - stal nierdzewna                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          |               | AISI 304                              |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |               | 47                                    |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 |               | 40                                    |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      |               | 23                                    |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                                                              |               | M6x25                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 |               | 0.109                                 |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     |               | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                                                         |
| <b>Obejma do rury 48÷54 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-048-054-W4 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 38,08 zł (46,84 zł)<br>+10szt 32,64 zł (40,15 zł) |

| Dane techniczne                                                                                           |                                       |                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ obejmy                                                                                                | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          | AISI 304                              |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                | 54                                    |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 | 48                                    |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      | 23                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                                                              | M6x25                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 | 0.12                                  |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                  |                                                         |
| <b>Obejma do rury 54+60 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-054-060-W4 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 37,65 zł (46,31 zł)<br>+10szt 32,27 zł (39,69 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |                                       |                  |                                                         |
| Typ obejmy                                                                                                | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          | AISI 304                              |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                | 60                                    |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 | 54                                    |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      | 23                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                                                              | M6x25                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 | 0.126                                 |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                  |                                                         |
| <b>Obejma do rury 60+66 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-060-066-W4 | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h    | +1szt 39,30 zł (48,34 zł)<br>+10szt 33,68 zł (41,43 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |                                       |                  |                                                         |
| Typ obejmy                                                                                                | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          | AISI 304                              |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                | 66                                    |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 | 60                                    |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      | 23                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                                                              | M6x25                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 | 0.134                                 |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                  |                                                         |
| <b>Obejma do rury 68+73 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-068-073-W4 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 62,18 zł (76,48 zł)<br>+10szt 53,30 zł (65,56 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |                                       |                  |                                                         |
| Typ obejmy                                                                                                | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          | AISI 304                              |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                | 73                                    |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 | 68                                    |                  |                                                         |

|                                                                                                           |               |                                       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      |               | 28                                    |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                                                              |               | M8x35                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 |               | 0.23                                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     |               | maksymalne obciążenie 2,200 N         |                                                         |
| <b>Obejma do rury 73+80 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-073-080-W4 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 64,13 zł (78,88 zł)<br>+10szt 54,97 zł (67,61 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |               |                                       |                                                         |
| Typ obejmy                                                                                                |               | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             |               | SS - stal nierdzewna                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          |               | AISI 304                              |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |               | 80                                    |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 |               | 73                                    |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      |               | 28                                    |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                                                              |               | M8x35                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 |               | 0.236                                 |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     |               | maksymalne obciążenie 2,200 N         |                                                         |
| <b>Obejma do rury 82+87 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-082-087-W4 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 72,30 zł (88,93 zł)<br>+10szt 61,97 zł (76,22 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |               |                                       |                                                         |
| Typ obejmy                                                                                                |               | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             |               | SS - stal nierdzewna                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          |               | AISI 304                              |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |               | 87                                    |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 |               | 82                                    |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      |               | 28                                    |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                                                              |               | M8x35                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 |               | 0.259                                 |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     |               | maksymalne obciążenie 2,200 N         |                                                         |
| <b>Obejma do rury 87+94 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-087-094-W4 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 73,66 zł (90,60 zł)<br>+10szt 63,14 zł (77,66 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |               |                                       |                                                         |
| Typ obejmy                                                                                                |               | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             |               | SS - stal nierdzewna                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          |               | AISI 304                              |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |               | 94                                    |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 |               | 87                                    |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      |               | 28                                    |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                                                              |               | M8x40                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 |               | 0.264                                 |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     |               | maksymalne obciążenie 2,900 N         |                                                         |

|                                                                                                             |                                       |                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Obejma do rury 99÷104 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-099-104-W4  | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 77,22 zł (94,98 zł)<br>+10szt 66,19 zł (81,41 zł)  |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 304                              |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 104                                   |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 99                                    |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.296                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 2,900 N         |                  |                                                          |
| <b>Obejma do rury 105÷112 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-105-112-W4 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 80,48 zł (98,99 zł)<br>+10szt 68,98 zł (84,85 zł)  |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 304                              |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 112                                   |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 105                                   |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.309                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 2,900 N         |                  |                                                          |
| <b>Obejma do rury 112÷118 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-112-118-W4 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 81,54 zł (100,29 zł)<br>+10szt 69,89 zł (85,96 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 304                              |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 118                                   |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 112                                   |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.326                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 2,900 N         |                  |                                                          |
| <b>Obejma do rury 122÷128 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-122-128-W4 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 91,03 zł (111,97 zł)<br>+10szt 78,02 zł (95,96 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |

|                                                                                                             |                                       |                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 304                              |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 128                                   |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 122                                   |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.352                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 2,900 N         |                  |                                                          |
| <b>Obejma do rury 132+137 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-132-137-W4 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 93,65 zł(115,19 zł)<br>+10szt 80,27 zł(98,73 zł)   |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 304                              |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 137                                   |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 132                                   |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.366                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 2,900 N         |                  |                                                          |
| <b>Obejma do rury 137+142 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-137-142-W4 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 104,28 zł(128,26 zł)<br>+10szt 89,39 zł(109,95 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 304                              |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 142                                   |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 137                                   |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.38                                  |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 3,500 N         |                  |                                                          |
| <b>Obejma do rury 142+148 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-142-148-W4 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 108,83 zł(133,86 zł)<br>+10szt 93,28 zł(114,73 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 304                              |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 148                                   |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 142                                   |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.389                                 |                  |                                                          |

|                                                                                                             |               |                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Uwagi                                                                                                       |               | maksymalne obciążenie 3,500 N         |                                                           |
| <b>Obejma do rury 149÷156 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-149-156-W4 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 114,27 zł(140,55 zł)<br>+10szt 97,94 zł(120,47 zł)  |
| Dane techniczne                                                                                             |               |                                       |                                                           |
| Typ obejmy                                                                                                  |               | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                           |
| Typ materiału                                                                                               |               | SS - stal nierdzewna                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                                            |               | AISI 304                              |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  |               | 156                                   |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   |               | 149                                   |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        |               | 28                                    |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                                                |               | M8x40                                 |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                                   |               | 0.406                                 |                                                           |
| Uwagi                                                                                                       |               | maksymalne obciążenie 3,500 N         |                                                           |
| <b>Obejma do rury 159÷164 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-159-164-W4 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 126,82 zł(155,99 zł)<br>+10szt 108,70 zł(133,70 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |               |                                       |                                                           |
| Typ obejmy                                                                                                  |               | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                           |
| Typ materiału                                                                                               |               | SS - stal nierdzewna                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                                            |               | AISI 304                              |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  |               | 164                                   |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   |               | 159                                   |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        |               | 28                                    |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                                                |               | M8x40                                 |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                                   |               | 0.421                                 |                                                           |
| Uwagi                                                                                                       |               | maksymalne obciążenie 3,500 N         |                                                           |
| <b>Obejma do rury 164÷169 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4</b><br>Indeks: AB-PCDY-164-169-W4 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 128,33 zł(157,85 zł)<br>+10szt 110,00 zł(135,30 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |               |                                       |                                                           |
| Typ obejmy                                                                                                  |               | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                           |
| Typ materiału                                                                                               |               | SS - stal nierdzewna                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                                            |               | AISI 304                              |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  |               | 169                                   |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   |               | 164                                   |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        |               | 28                                    |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                                                |               | M8x40                                 |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                                   |               | 0.428                                 |                                                           |
| Uwagi                                                                                                       |               | maksymalne obciążenie 3,500 N         |                                                           |
| <b>Obejma do rury 14÷20 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-014-020-W5   | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 41,40 zł(50,92 zł)<br>+10szt 35,48 zł(43,64 zł)     |
| Dane techniczne                                                                                             |               |                                       |                                                           |

|                                                                                                           |  |                                       |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typ obejmy                                                                                                |  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                                             |
| Typ materiału                                                                                             |  | SS - stal nierdzewna                  |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                                                          |  | AISI 316                              |                                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |  | 20                                    |                                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 |  | 14                                    |                                                                             |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      |  | 23                                    |                                                                             |
| Rozmiar śrub                                                                                              |  | M6x20                                 |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                                                 |  | 0.073                                 |                                                                             |
| Uwagi                                                                                                     |  | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                                                                             |
| <b>Obejma do rury 21+26 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-021-026-W5 |  | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu<br>+1szt 42,24 zł (51,96 zł)<br>+10szt 36,21 zł (44,54 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |  |                                       |                                                                             |
| Typ obejmy                                                                                                |  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                                             |
| Typ materiału                                                                                             |  | SS - stal nierdzewna                  |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                                                          |  | AISI 316                              |                                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |  | 26                                    |                                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 |  | 21                                    |                                                                             |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      |  | 23                                    |                                                                             |
| Rozmiar śrub                                                                                              |  | M6x20                                 |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                                                 |  | 0.081                                 |                                                                             |
| Uwagi                                                                                                     |  | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                                                                             |
| <b>Obejma do rury 26+30 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-026-030-W5 |  | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu<br>+1szt 45,53 zł (56,00 zł)<br>+10szt 39,03 zł (48,01 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |  |                                       |                                                                             |
| Typ obejmy                                                                                                |  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                                             |
| Typ materiału                                                                                             |  | SS - stal nierdzewna                  |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                                                          |  | AISI 316                              |                                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |  | 30                                    |                                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 |  | 26                                    |                                                                             |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      |  | 23                                    |                                                                             |
| Rozmiar śrub                                                                                              |  | M6x20                                 |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                                                 |  | 0.087                                 |                                                                             |
| Uwagi                                                                                                     |  | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                                                                             |
| <b>Obejma do rury 31+38 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-031-038-W5 |  | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu<br>+1szt 44,45 zł (54,67 zł)<br>+10szt 38,10 zł (46,86 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |  |                                       |                                                                             |
| Typ obejmy                                                                                                |  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                                             |
| Typ materiału                                                                                             |  | SS - stal nierdzewna                  |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                                                          |  | AISI 316                              |                                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |  | 38                                    |                                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 |  | 31                                    |                                                                             |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      |  | 23                                    |                                                                             |

|                                                                                                           |               |                                       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rozmiar śrub                                                                                              |               | M6x25                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 |               | 0.095                                 |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     |               | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                                                         |
| <b>Obejma do rury 40÷47 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-040-047-W5 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 45,78 zł (56,31 zł)<br>+10szt 39,24 zł (48,27 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |               |                                       |                                                         |
| Typ obejmy                                                                                                |               | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             |               | SS - stal nierdzewna                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          |               | AISI 316                              |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |               | 47                                    |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 |               | 40                                    |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      |               | 23                                    |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                                                              |               | M6x25                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 |               | 0.109                                 |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     |               | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                                                         |
| <b>Obejma do rury 48÷54 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-048-054-W5 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 46,94 zł (57,74 zł)<br>+10szt 40,23 zł (49,48 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |               |                                       |                                                         |
| Typ obejmy                                                                                                |               | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             |               | SS - stal nierdzewna                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          |               | AISI 316                              |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |               | 54                                    |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 |               | 48                                    |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      |               | 23                                    |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                                                              |               | M6x25                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 |               | 0.119                                 |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     |               | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                                                         |
| <b>Obejma do rury 54÷60 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-054-060-W5 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 50,35 zł (61,93 zł)<br>+10szt 43,16 zł (53,09 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |               |                                       |                                                         |
| Typ obejmy                                                                                                |               | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                         |
| Typ materiału                                                                                             |               | SS - stal nierdzewna                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                          |               | AISI 316                              |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |               | 60                                    |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 |               | 54                                    |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      |               | 23                                    |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                                                              |               | M6x25                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                                 |               | 0.124                                 |                                                         |
| Uwagi                                                                                                     |               | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                                                         |
| <b>Obejma do rury 60÷66 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-060-066-W5 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 54,37 zł (66,88 zł)<br>+10szt 46,60 zł (57,32 zł) |

| Dane techniczne                                                                                           |                                       |                  |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ obejmy                                                                                                | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                                             | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                                          | AISI 316                              |                  |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                | 66                                    |                  |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 | 60                                    |                  |                                                            |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      | 23                                    |                  |                                                            |
| Rozmiar śrub                                                                                              | M6x25                                 |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                                                 | 0.134                                 |                  |                                                            |
| Uwagi                                                                                                     | maksymalne obciążenie 1,700 N         |                  |                                                            |
| <b>Obejma do rury 68÷73 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-068-073-W5 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 81,37 zł (100,09 zł)<br>+10szt 69,74 zł (85,78 zł)   |
| Dane techniczne                                                                                           |                                       |                  |                                                            |
| Typ obejmy                                                                                                | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                                             | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                                          | AISI 316                              |                  |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                | 73                                    |                  |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 | 68                                    |                  |                                                            |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      | 28                                    |                  |                                                            |
| Rozmiar śrub                                                                                              | M8x35                                 |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                                                 | 0.231                                 |                  |                                                            |
| Uwagi                                                                                                     | maksymalne obciążenie 2,200 N         |                  |                                                            |
| <b>Obejma do rury 73÷80 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-073-080-W5 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 85,76 zł (105,48 zł)<br>+10szt 73,51 zł (90,42 zł)   |
| Dane techniczne                                                                                           |                                       |                  |                                                            |
| Typ obejmy                                                                                                | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                                             | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                                          | AISI 316                              |                  |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                | 80                                    |                  |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 | 73                                    |                  |                                                            |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                      | 28                                    |                  |                                                            |
| Rozmiar śrub                                                                                              | M8x35                                 |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                                                 | 0.243                                 |                  |                                                            |
| Uwagi                                                                                                     | maksymalne obciążenie 2,200 N         |                  |                                                            |
| <b>Obejma do rury 82÷87 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-082-087-W5 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 101,11 zł (124,37 zł)<br>+10szt 86,66 zł (106,59 zł) |
| Dane techniczne                                                                                           |                                       |                  |                                                            |
| Typ obejmy                                                                                                | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                                             | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                                          | AISI 316                              |                  |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                | 87                                    |                  |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                 | 82                                    |                  |                                                            |

|                                                                                                             |                                       |                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x35                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.259                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 2,200 N         |                  |                                                          |
| <b>Obejma do rury 87÷94 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-087-094-W5   | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 103,69 zł(127,54 zł)<br>+10szt 88,87 zł(109,31 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 316                              |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 94                                    |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 87                                    |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.269                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 2,900 N         |                  |                                                          |
| <b>Obejma do rury 99÷104 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-099-104-W5  | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 108,89 zł(133,93 zł)<br>+10szt 93,34 zł(114,81 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 316                              |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 104                                   |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 99                                    |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.296                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 2,900 N         |                  |                                                          |
| <b>Obejma do rury 105÷112 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-105-112-W5 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 114,78 zł(141,18 zł)<br>+10szt 98,38 zł(121,01 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                          |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 316                              |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 112                                   |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 105                                   |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.358                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 2,900 N         |                  |                                                          |

|                                                                                                             |                                       |                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Obejma do rury 112÷118 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-112-118-W5 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 120,53 zł(148,25 zł)<br>+10szt 103,31 zł(127,07 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                           |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 316                              |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 118                                   |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 112                                   |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.325                                 |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 2,900 N         |                  |                                                           |
| <b>Obejma do rury 122÷128 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-122-128-W5 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 121,62 zł(149,59 zł)<br>+10szt 104,24 zł(128,22 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                           |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 316                              |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 128                                   |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 122                                   |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.35                                  |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 2,900 N         |                  |                                                           |
| <b>Obejma do rury 132÷137 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-132-137-W5 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 122,66 zł(150,87 zł)<br>+10szt 105,14 zł(129,32 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                           |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 316                              |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 137                                   |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 132                                   |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0                                     |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 2,900 N         |                  |                                                           |
| <b>Obejma do rury 137÷142 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-137-142-W5 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 125,19 zł(153,98 zł)<br>+10szt 107,31 zł(131,99 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                           |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                           |

|                                                                                                             |                                       |                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 316                              |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 142                                   |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 137                                   |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0                                     |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 3,500 N         |                  |                                                           |
| <b>Obejma do rury 142÷148 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-142-148-W5 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 127,05 zł(156,27 zł)<br>+10szt 108,90 zł(133,95 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                           |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 316                              |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 148                                   |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 142                                   |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.385                                 |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 3,500 N         |                  |                                                           |
| <b>Obejma do rury 149÷156 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-149-156-W5 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 129,59 zł(159,40 zł)<br>+10szt 111,07 zł(136,62 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                           |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 316                              |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 156                                   |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 149                                   |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.401                                 |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                                       | maksymalne obciążenie 3,500 N         |                  |                                                           |
| <b>Obejma do rury 159÷164 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-159-164-W5 | Na zamówienie                         | Po potwierdzeniu | +1szt 131,67 zł(161,95 zł)<br>+10szt 112,86 zł(138,82 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |                                       |                  |                                                           |
| Typ obejmy                                                                                                  | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                                               | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                                            | AISI 316                              |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  | 164                                   |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   | 159                                   |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        | 28                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                                                | M8x40                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                                   | 0.418                                 |                  |                                                           |

|                                                                                                             |               |                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Uwagi                                                                                                       |               | maksymalne obciążenie 3,500 N         |                                                           |
| <b>Obejma do rury 164÷169 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5</b><br>Indeks: AB-PCDY-164-169-W5 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                      | +1szt 168,95 zł(207,81 zł)<br>+10szt 144,82 zł(178,13 zł) |
| Dane techniczne                                                                                             |               |                                       |                                                           |
| Typ obejmy                                                                                                  |               | dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną |                                                           |
| Typ materiału                                                                                               |               | SS - stal nierdzewna                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                                            |               | AISI 316                              |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                  |               | 169                                   |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                   |               | 164                                   |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                                        |               | 28                                    |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                                                |               | M8x40                                 |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                                   |               | 0.426                                 |                                                           |
| Uwagi                                                                                                       |               | maksymalne obciążenie 3,500 N         |                                                           |