



Obejma skorupowa do montażu końcówek do pary wodnej, SSC

Obejmy skorupowe Heavy Duty w wersji ekonomicznej przeznaczone przede wszystkim do węży gumowych do pary wodnej do montażu końcówek do pary typu SSF. Wykonane według EN 14423 (DIN 2826). Śruby i nakrętki ze stali cynkowanej (dla obejm z mosiądzu), ze stali nierdzewnej (dla obejm ze stali nierdzewnej). Obejmę należy dobrać do średnicy wewnętrznej węża oraz do grubości ścianki węża wg rozmiaru nominalnego obejmy, tak, aby średnica zewnętrzna montowanego węża mieściła się w podanym dla obejmy zakresie. Wstępne skręcenie obejmy wymaga użycia długich śrub pomocniczych. Materiał: stal AISI 316, mosiądz. Temperatura pracy: do + 230°C. Ciśnienie robocze: 18 bar (+ 210°C) – para nasycona, inne zastosowania: dobór w kontakcie z TUBES INTERNATIONAL®.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma skorupowa do pary SSC 13x4 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-013-040-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,44 zł (53,43 zł) +10szt 38,61 zł (47,49 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.5		
Masa [kg]	0.31		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża - 13 mm		
Obejma skorupowa do pary SSC 13x5 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-013-050-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,44 zł (53,43 zł) +10szt 38,61 zł (47,49 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Masa [kg]	0.327		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża - 13 mm		
Obejma skorupowa do pary SSC 13x6 mm, Ms Indeks: TI-SSC-013-060-MS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 60,60 zł (74,54 zł) +10szt 53,87 zł (66,26 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Masa [kg]	0.356		

Uwagi		średnica wewnętrzna węża - 13 mm	
Obejma skorupowa do pary SSC 13x6 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-013-060-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,44 zł (53,43 zł) +10szt 38,61 zł (47,49 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		24	
Masa [kg]		0.336	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża - 13 mm	
Obejma skorupowa do pary SSC 16x5 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-016-050-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,00 zł (31,98 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		27	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Masa [kg]		0.39	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża - 16 mm	
Obejma skorupowa do pary SSC 19x5 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-019-050-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,50 zł (92,87 zł) +10szt 67,11 zł (82,55 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Masa [kg]		0.432	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża - 19 mm	
Obejma skorupowa do pary SSC 19x6 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-019-060-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,50 zł (92,87 zł) +10szt 67,11 zł (82,55 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Masa [kg]		0.441	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża - 19 mm	

Obejma skorupowa do pary SSC 19x7 mm, Ms Indeks: TI-SSC-019-070-MS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 50,45 zł (62,05 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Masa [kg]	0.492		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża - 19 mm		
Obejma skorupowa do pary SSC 19x7 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-019-070-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,22 zł (51,93 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Masa [kg]	0.477		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża - 19 mm		
Obejma skorupowa do pary SSC 25x5 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-025-050-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,50 zł (92,87 zł) +10szt 67,11 zł (82,55 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Masa [kg]	0.537		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża - 25 mm		
Obejma skorupowa do pary SSC 25x6 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-025-060-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,50 zł (92,87 zł) +10szt 67,11 zł (82,55 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Masa [kg]	0.53		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża - 25 mm		
Obejma skorupowa do pary SSC 25x7,5 mm, Ms Indeks: TI-SSC-025-075-MS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 63,47 zł (78,07 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39		
Masa [kg]	0.621		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża - 25 mm		
Obejma skorupowa do pary SSC 25x7,5 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-025-075-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,50 zł (92,87 zł) +10szt 67,11 zł (82,55 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39		
Masa [kg]	0.566		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża - 25 mm		
Obejma skorupowa do pary SSC 32x6 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-032-060-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,00 zł (36,90 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43		
Masa [kg]	0.72		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża - 32 mm		
Obejma skorupowa do pary SSC 32x8 mm, Ms Indeks: TI-SSC-032-080-MS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 78,54 zł (96,60 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47		
Masa [kg]	0.765		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża - 32 mm		
Obejma skorupowa do pary SSC 32x8 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-032-080-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 67,00 zł (82,41 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		

Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		47	
Masa [kg]		0.729	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża - 32 mm	
Obejma skorupowa do pary SSC 38x6,5 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-038-065-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 188,64 zł(232,03 zł) +10szt 167,68 zł(206,25 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		53	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Masa [kg]		1.3	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża - 38 mm	
Obejma skorupowa do pary SSC 38x8 mm, Ms Indeks: TI-SSC-038-080-MS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 191,43 zł(235,46 zł) +10szt 170,16 zł(209,30 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		56	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		53	
Masa [kg]		1.4	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża - 38 mm	
Obejma skorupowa do pary SSC 38x8 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-038-080-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 188,64 zł(232,03 zł) +10szt 167,68 zł(206,25 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		56	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		53	
Masa [kg]		1.331	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża - 38 mm	
Obejma skorupowa do pary SSC 50x8 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-050-080-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 229,70 zł(282,53 zł) +6szt 204,18 zł(251,14 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	65		
Masa [kg]	1.52		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża - 50 mm		
Obejma skorupowa do pary SSC 50x9 mm, Ms Indeks: TI-SSC-050-090-MS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 155,62 zł (191,41 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	69		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67		
Masa [kg]	1.67		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża - 50 mm		
Obejma skorupowa do pary SSC 50x9 mm, AISI 316 Indeks: TI-SSC-050-090-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 229,70 zł (282,53 zł) +6szt 204,18 zł (251,14 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	69		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67		
Masa [kg]	1.6		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża - 50 mm		