



## Obejma skorupowa RS (EN 14420-3/DIN 2817), aluminium

Obejma skorupowa przeznaczona do mocowania węży na standardowych końcówkach (gładkich) z kołnierzem zabezpieczającym. Materiał: obejmy - aluminium, śruby i nakrętki - stal węglowa ocynkowana. Ciśnienie robocze: 25 bar (przy odpowiednio dobranym węży i końcówce EN 14420-3).

| Produkt                                                                   | Dostępność                                               | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 13x5 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636013005040 | Na zamówienie                                            | Po potwierdzeniu | +1szt 36,67 zł (45,10 zł)<br>+10szt 27,94 zł (34,37 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                          |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                       | obejma skorupowa                                         |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                             | AL - aluminium                                           |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                          | aluminium                                                |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 24                                                       |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 22                                                       |                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                              | M6x20                                                    |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                 | 0.11                                                     |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                     | wymiary: h=56, b=59, L=50, DN=13, grubość ścianki węża=5 |                  |                                                         |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 19x4 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636019004040 | Na zamówienie                                            | Po potwierdzeniu | +1szt 35,56 zł (43,74 zł)<br>+10szt 27,10 zł (33,33 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                          |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                       | obejma skorupowa                                         |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                             | AL - aluminium                                           |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                          | aluminium                                                |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 29                                                       |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 26                                                       |                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                              | M6x20                                                    |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                 | 0.12                                                     |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                     | wymiary: h=64, b=67, L=50, DN=19, grubość ścianki węża=4 |                  |                                                         |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 19x6 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636019006040 | W magazynie<br>W oddziałach                              | Wysyłka w 24h    | +1szt 27,78 zł (34,17 zł)<br>+10szt 21,17 zł (26,04 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                          |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                       | obejma skorupowa                                         |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                             | AL - aluminium                                           |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                          | aluminium                                                |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 33                                                       |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 30                                                       |                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                              | M6x20                                                    |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                 | 0.13                                                     |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                     | wymiary: h=65, b=68, L=50, DN=19, grubość ścianki węża=6 |                  |                                                         |

|                                                                           |                                                      |                  |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 25x5 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636025005040 | Na zamówienie                                        | Po potwierdzeniu | +1szt 40,56 zł (49,89 zł)<br>+10szt 30,91 zł (38,02 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                      |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                       | obejma skorupowa                                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                             | AL - aluminium                                       |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                          | aluminium                                            |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 36                                                   |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 34                                                   |                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                              | M6x20                                                |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                 | 0.13                                                 |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                     | wymiary:h=72,b=74,L=50,DN=25, grubość ścianki węża=5 |                  |                                                         |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 25x6 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636025006040 | W magazynie<br>W oddziałach                          | Wysyłka w 24h    | +1szt 30,01 zł (36,91 zł)<br>+10szt 22,86 zł (28,12 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                      |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                       | obejma skorupowa                                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                             | AL - aluminium                                       |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                          | aluminium                                            |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 39                                                   |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 36                                                   |                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                              | M6x20                                                |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                 | 0.14                                                 |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                     | wymiary:h=73,b=75,L=50,DN=25, grubość ścianki węża=6 |                  |                                                         |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 25x8 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636025008040 | W magazynie<br>W oddziałach                          | Wysyłka w 24h    | +1szt 52,79 zł (64,93 zł)<br>+10szt 40,22 zł (49,47 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                      |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                       | obejma skorupowa                                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                             | AL - aluminium                                       |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                          | aluminium                                            |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 43                                                   |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 40                                                   |                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                              | M6x20                                                |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                 | 0.14                                                 |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                     | wymiary:h=76,b=79,L=50,DN=25, grubość ścianki węża=8 |                  |                                                         |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 32x6 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636032006040 | W magazynie<br>W oddziałach                          | Wysyłka w 24h    | +1szt 31,12 zł (38,28 zł)<br>+10szt 23,71 zł (29,16 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                      |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                       | obejma skorupowa                                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                             | AL - aluminium                                       |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                          | aluminium                                            |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 46                                                   |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 43                                                   |                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                              | M6x20                                                |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                 | 0.15                                                 |                  |                                                         |

|                                                                             |                             |                                                        |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Uwagi                                                                       |                             | wymiary:h=75,b=77,L=50,DN=32, grubość ścianki węża=6   |                                                           |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 32x8 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636032008040   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                       | +1szt 77,79 zł (95,68 zł)<br>+10szt 59,27 zł (72,90 zł)   |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                        |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |                             | obejma skorupowa                                       |                                                           |
| Typ materiału                                                               |                             | AL - aluminium                                         |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | aluminium                                              |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 50                                                     |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                   |                             | 47                                                     |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                |                             | M6x20                                                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0.15                                                   |                                                           |
| Uwagi                                                                       |                             | wymiary:h=83,b=85,L=50,DN=32, grubość ścianki węża=8   |                                                           |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 35x6 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636035006040   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                       | +1szt 103,46 zł (127,26 zł)<br>+10szt 78,83 zł (96,96 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                        |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |                             | obejma skorupowa                                       |                                                           |
| Typ materiału                                                               |                             | AL - aluminium                                         |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | aluminium                                              |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 50                                                     |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                   |                             | 47                                                     |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                |                             | M6x20                                                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0.164                                                  |                                                           |
| Uwagi                                                                       |                             | wymiary:h=84,b=86,L=50,DN=32, grubość ścianki węża=10  |                                                           |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 38x6,5 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636038007040 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                          | +1szt 35,56 zł (43,74 zł)<br>+10szt 27,10 zł (33,33 zł)   |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                        |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |                             | obejma skorupowa                                       |                                                           |
| Typ materiału                                                               |                             | AL - aluminium                                         |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | aluminium                                              |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 52                                                     |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                   |                             | 50                                                     |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                |                             | M6x20                                                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0.16                                                   |                                                           |
| Uwagi                                                                       |                             | wymiary:h=83,b=85,L=50,DN=38, grubość ścianki węża=6,5 |                                                           |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 38x8 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636038008040   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                       | +1szt 56,68 zł (69,72 zł)<br>+10szt 43,18 zł (53,11 zł)   |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                        |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |                             | obejma skorupowa                                       |                                                           |
| Typ materiału                                                               |                             | AL - aluminium                                         |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | aluminium                                              |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 56                                                     |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                   |                             | 53                                                     |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                |                             | M6x20                                                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0.18                                                   |                                                           |

|                                                                            |               |                                                       |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Uwagi                                                                      |               | wymiary:h=85,b=87,L=50,DN=38, grubość ścianki weża=8  |                                                          |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 38x10 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636038010040 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                      | +1szt 105,02 zł(129,17 zł)<br>+10szt 80,02 zł(98,42 zł)  |
| Dane techniczne                                                            |               |                                                       |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |               | obejma skorupowa                                      |                                                          |
| Typ materiału                                                              |               | AL - aluminium                                        |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                           |               | aluminium                                             |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                 |               | 60                                                    |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |               | 57                                                    |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                               |               | M6x20                                                 |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  |               | 0.18                                                  |                                                          |
| Uwagi                                                                      |               | wymiary:h=90,b=92,L=50,DN=38, grubość ścianki weża=10 |                                                          |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 40x7 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636040007040  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                      | +1szt 67,79 zł(83,38 zł)<br>+10szt 51,65 zł(63,53 zł)    |
| Dane techniczne                                                            |               |                                                       |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |               | obejma skorupowa                                      |                                                          |
| Typ materiału                                                              |               | AL - aluminium                                        |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                           |               | aluminium                                             |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                 |               | 56                                                    |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |               | 53                                                    |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                               |               | M6x20                                                 |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  |               | 0.18                                                  |                                                          |
| Uwagi                                                                      |               | wymiary:h=85,b=87,L=50,DN=40, grubość ścianki weża=7  |                                                          |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 40x10 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636040010040 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                      | +1szt 81,13 zł(99,79 zł)<br>+10szt 61,81 zł(76,03 zł)    |
| Dane techniczne                                                            |               |                                                       |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |               | obejma skorupowa                                      |                                                          |
| Typ materiału                                                              |               | AL - aluminium                                        |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                           |               | aluminium                                             |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                 |               | 61                                                    |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |               | 58                                                    |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                               |               | M6x20                                                 |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  |               | 0.19                                                  |                                                          |
| Uwagi                                                                      |               | wymiary:h=92,b=94,L=50,DN=40, grubość ścianki weża=10 |                                                          |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 45x7 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636045007040  | W magazynie   | Wysyłka w 24h                                         | +1szt 111,24 zł(136,83 zł)<br>+10szt 84,76 zł(104,25 zł) |
| Dane techniczne                                                            |               |                                                       |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |               | obejma skorupowa                                      |                                                          |
| Typ materiału                                                              |               | AL - aluminium                                        |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                           |               | aluminium                                             |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                 |               | 61                                                    |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |               | 58                                                    |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                               |               | M8x25                                                 |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  |               | 0.3                                                   |                                                          |

|                                                                                  |                             |                                                         |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Uwagi                                                                            |                             | wymiary:h=98,b=101,L=57,DN=45, grubość ścianki weża=7   |                                                          |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 50x6 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636050006040        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                           | +1szt 61,12 zł (75,18 zł)<br>+10szt 46,57 zł (57,28 zł)  |
| Dane techniczne                                                                  |                             |                                                         |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                              |                             | obejma skorupowa                                        |                                                          |
| Typ materiału                                                                    |                             | AL - aluminium                                          |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                 |                             | aluminium                                               |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                       |                             | 63                                                      |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                        |                             | 60                                                      |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                     |                             | M8x25                                                   |                                                          |
| Masa [kg]                                                                        |                             | 0.36                                                    |                                                          |
| Uwagi                                                                            |                             | wymiary:h=102,b=106,L=56, DN=50, grubość ścianki weża=6 |                                                          |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 50x8 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636050008040        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                           | +1szt 50,01 zł (61,51 zł)<br>+10szt 38,10 zł (46,86 zł)  |
| Dane techniczne                                                                  |                             |                                                         |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                              |                             | obejma skorupowa                                        |                                                          |
| Typ materiału                                                                    |                             | AL - aluminium                                          |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                 |                             | aluminium                                               |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                       |                             | 67                                                      |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                        |                             | 64                                                      |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                     |                             | M8x25                                                   |                                                          |
| Masa [kg]                                                                        |                             | 0.27                                                    |                                                          |
| Uwagi                                                                            |                             | wymiary:h=103,b=106,L=57,DN=50, grubość ścianki weża=8  |                                                          |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 50x10 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636050010040       | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                           | +1szt 87,79 zł (107,98 zł)<br>+10szt 66,89 zł (82,27 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                             |                                                         |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                              |                             | obejma skorupowa                                        |                                                          |
| Typ materiału                                                                    |                             | AL - aluminium                                          |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                 |                             | aluminium                                               |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                       |                             | 71                                                      |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                        |                             | 69                                                      |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                     |                             | M8x25                                                   |                                                          |
| Masa [kg]                                                                        |                             | 0.31                                                    |                                                          |
| Uwagi                                                                            |                             | wymiary:h=107,b=110,L=57,DN=50, grubość ścianki weża=10 |                                                          |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 65x7 mm (63x8), Al</b><br>Indeks: RS-636065007040 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                           | +1szt 67,79 zł (83,38 zł)<br>+10szt 51,65 zł (63,53 zł)  |
| Dane techniczne                                                                  |                             |                                                         |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                              |                             | obejma skorupowa                                        |                                                          |
| Typ materiału                                                                    |                             | AL - aluminium                                          |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                 |                             | aluminium                                               |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                       |                             | 82                                                      |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                        |                             | 78                                                      |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                                     |                             | M8x25                                                   |                                                          |

|                                                                            |                             |                                                         |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.4                                                     |                                                           |
| Uwagi                                                                      |                             | wymiary:h=118,b=121,L=75,DN=65, grubość ścianki weża=7  |                                                           |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 65x10 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636065010040 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                        | +1szt 149,36 zł(183,71 zł)<br>+10szt 113,80 zł(139,97 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                                                         |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | obejma skorupowa                                        |                                                           |
| Typ materiału                                                              |                             | AL - aluminium                                          |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | aluminium                                               |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                 |                             | 87                                                      |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |                             | 84                                                      |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M8x25                                                   |                                                           |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.45                                                    |                                                           |
| Uwagi                                                                      |                             | wymiary:h=124,b=126,L=75,DN=65, grubość ścianki weża=10 |                                                           |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 75x8 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636075008040  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                           | +1szt 67,79 zł(83,38 zł)<br>+10szt 51,65 zł(63,53 zł)     |
| Dane techniczne                                                            |                             |                                                         |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | obejma skorupowa                                        |                                                           |
| Typ materiału                                                              |                             | AL - aluminium                                          |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | aluminium                                               |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                 |                             | 93                                                      |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |                             | 89                                                      |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M8x25                                                   |                                                           |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.49                                                    |                                                           |
| Uwagi                                                                      |                             | wymiary:h=131,b=133,L=77,DN=75, grubość ścianki weża=8  |                                                           |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 75x10 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636075010040 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                           | +1szt 80,02 zł(98,42 zł)<br>+10szt 60,96 zł(74,98 zł)     |
| Dane techniczne                                                            |                             |                                                         |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | obejma skorupowa                                        |                                                           |
| Typ materiału                                                              |                             | AL - aluminium                                          |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | aluminium                                               |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                 |                             | 97                                                      |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |                             | 94                                                      |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M8x25                                                   |                                                           |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.53                                                    |                                                           |
| Uwagi                                                                      |                             | wymiary:h=138,b=140,L=77,DN=75, grubość ścianki weża=10 |                                                           |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 75x12 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636075012040 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                           | +1szt 81,33 zł(100,04 zł)                                 |
| Dane techniczne                                                            |                             |                                                         |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | obejma skorupowa                                        |                                                           |
| Typ materiału                                                              |                             | AL - aluminium                                          |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | aluminium                                               |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                 |                             | 101                                                     |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |                             | 98                                                      |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M8x25                                                   |                                                           |

|                                                                             |                             |                                                          |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0.52                                                     |                                                             |
| Uwagi                                                                       |                             | wymiary:h=141,b=142,L=77,DN=75, grubość ścianki weża=12  |                                                             |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 80x8 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636080008040   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                         | +1szt 93,35 zł (114,82 zł)<br>+10szt 71,12 zł (87,48 zł)    |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                          |                                                             |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |                             | obejma skorupowa                                         |                                                             |
| Typ materiału                                                               |                             | AL - aluminium                                           |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | aluminium                                                |                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |                             | 97                                                       |                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                   |                             | 94                                                       |                                                             |
| Rozmiar śrub                                                                |                             | M8x25                                                    |                                                             |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0.47                                                     |                                                             |
| Uwagi                                                                       |                             | wymiary:h=138,b=140,L=77,DN=80, grubość ścianki weża=8   |                                                             |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 80x10 mm, Al</b><br>Indeks: RS-636080010040  | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu                                         | Cena na zapytanie                                           |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                          |                                                             |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |                             | obejma skorupowa                                         |                                                             |
| Typ materiału                                                               |                             | AL - aluminium                                           |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | aluminium                                                |                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |                             | 102                                                      |                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                   |                             | 99                                                       |                                                             |
| Rozmiar śrub                                                                |                             | M8x25                                                    |                                                             |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0.51                                                     |                                                             |
| Uwagi                                                                       |                             | wymiary:h=141,b=142,L=77,DN=80, grubość ścianki weża=10  |                                                             |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 100x8 mm, Al</b><br>Indeks: RS-637100008040  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                         | +1szt 181,15 zł (222,81 zł)<br>+10szt 138,02 zł (169,76 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                          |                                                             |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |                             | obejma skorupowa                                         |                                                             |
| Typ materiału                                                               |                             | AL - aluminium                                           |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | aluminium                                                |                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |                             | 119                                                      |                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                   |                             | 114                                                      |                                                             |
| Rozmiar śrub                                                                |                             | M10x40                                                   |                                                             |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 1.19                                                     |                                                             |
| Uwagi                                                                       |                             | wymiary:h=164,b=167,L=120,DN=100, grubość ścianki weża=8 |                                                             |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 100x10 mm, Al</b><br>Indeks: RS-637100010040 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                            | +1szt 201,15 zł (247,41 zł)<br>+10szt 153,26 zł (188,51 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                          |                                                             |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |                             | obejma skorupowa                                         |                                                             |
| Typ materiału                                                               |                             | AL - aluminium                                           |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | aluminium                                                |                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |                             | 122                                                      |                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                   |                             | 118                                                      |                                                             |
| Rozmiar śrub                                                                |                             | M10x40                                                   |                                                             |

|                                                                             |               |                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                   |               | 1.15                                                      |                                                           |
| Uwagi                                                                       |               | wymiary:h=167,b=169,L=120,DN=100, grubość ścianki weża=10 |                                                           |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 100x12 mm, Al</b><br>Indeks: RS-637100012040 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 292,28 zł(359,50 zł)<br>+10szt 222,69 zł(273,91 zł) |
| Dane techniczne                                                             |               |                                                           |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |               | obejma skorupowa                                          |                                                           |
| Typ materiału                                                               |               | AL - aluminium                                            |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                            |               | aluminium                                                 |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |               | 126                                                       |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                   |               | 122                                                       |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                |               | M10x40                                                    |                                                           |
| Masa [kg]                                                                   |               | 1.4                                                       |                                                           |
| Uwagi                                                                       |               | wymiary:h=174,b=176,L=120,DN=100, grubość ścianki weża=12 |                                                           |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 100x14 mm, Al</b><br>Indeks: RS-637100014040 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 401,41 zł(493,73 zł)<br>+10szt 305,84 zł(376,18 zł) |
| Dane techniczne                                                             |               |                                                           |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |               | obejma skorupowa                                          |                                                           |
| Typ materiału                                                               |               | AL - aluminium                                            |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                            |               | aluminium                                                 |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |               | 130                                                       |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                   |               | 126                                                       |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                |               | M10x40                                                    |                                                           |
| Masa [kg]                                                                   |               | 1.35                                                      |                                                           |
| Uwagi                                                                       |               | wymiary:h=180,b=182,L=120,DN=100, grubość ścianki weża=14 |                                                           |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 100x16 mm, Al</b><br>Indeks: RS-637100016040 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 437,19 zł(537,74 zł)<br>+10szt 333,10 zł(409,71 zł) |
| Dane techniczne                                                             |               |                                                           |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |               | obejma skorupowa                                          |                                                           |
| Typ materiału                                                               |               | AL - aluminium                                            |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                            |               | aluminium                                                 |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |               | 134                                                       |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                   |               | 130                                                       |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                |               | M10x40                                                    |                                                           |
| Masa [kg]                                                                   |               | 1.4                                                       |                                                           |
| Uwagi                                                                       |               | wymiary:h=185,b=187,L=120,DN=100, grubość ścianki weża=16 |                                                           |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 125x10 mm, Al</b><br>Indeks: RS-637125010040 | W magazynie   | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 500,98 zł(616,21 zł)<br>+10szt 381,70 zł(469,49 zł) |
| Dane techniczne                                                             |               |                                                           |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |               | obejma skorupowa                                          |                                                           |
| Typ materiału                                                               |               | AL - aluminium                                            |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                            |               | aluminium                                                 |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |               | 148                                                       |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                   |               | 143                                                       |                                                           |
| Rozmiar śrub                                                                |               | M10x50                                                    |                                                           |

|                                                                             |               |                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                   |               | 1.4                                                       |                                                             |
| Uwagi                                                                       |               | wymiary:h=190,b=192,L=145,DN=125, grubość ścianki weża=10 |                                                             |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 125x13 mm, Al</b><br>Indeks: RS-637125013040 | W magazynie   | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 564,55 zł(694,40 zł)<br>+10szt 430,13 zł(529,06 zł)   |
| Dane techniczne                                                             |               |                                                           |                                                             |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |               | obejma skorupowa                                          |                                                             |
| Typ materiału                                                               |               | AL - aluminium                                            |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                            |               | aluminium                                                 |                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |               | 154                                                       |                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                   |               | 149                                                       |                                                             |
| Rozmiar śrub                                                                |               | M12x50                                                    |                                                             |
| Masa [kg]                                                                   |               | 2.65                                                      |                                                             |
| Uwagi                                                                       |               | wymiary:h=211,b=214,L=145,DN=125, grubość ścianki weża=13 |                                                             |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 125x15 mm, Al</b><br>Indeks: RS-637125015040 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 814,49 zł(1 001,82 zł)<br>+10szt 620,56 zł(763,29 zł) |
| Dane techniczne                                                             |               |                                                           |                                                             |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |               | obejma skorupowa                                          |                                                             |
| Typ materiału                                                               |               | AL - aluminium                                            |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                            |               | aluminium                                                 |                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |               | 158                                                       |                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                   |               | 153                                                       |                                                             |
| Rozmiar śrub                                                                |               | M12x50                                                    |                                                             |
| Masa [kg]                                                                   |               | 2.85                                                      |                                                             |
| Uwagi                                                                       |               | wymiary:h=218,b=224,L=145,DN=125, grubość ścianki weża=15 |                                                             |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 150x10 mm, Al</b><br>Indeks: RS-637150010040 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 553,10 zł(680,31 zł)<br>+10szt 421,41 zł(518,33 zł)   |
| Dane techniczne                                                             |               |                                                           |                                                             |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |               | obejma skorupowa                                          |                                                             |
| Typ materiału                                                               |               | AL - aluminium                                            |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                            |               | aluminium                                                 |                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |               | 174                                                       |                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                   |               | 168                                                       |                                                             |
| Rozmiar śrub                                                                |               | M12x50                                                    |                                                             |
| Masa [kg]                                                                   |               | 3.75                                                      |                                                             |
| Uwagi                                                                       |               | wymiary:h=231,b=235,L=182,DN=150, grubość ścianki weża=10 |                                                             |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 150x13 mm, Al</b><br>Indeks: RS-637150013040 | W magazynie   | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 706,35 zł(868,81 zł)<br>+10szt 538,18 zł(661,96 zł)   |
| Dane techniczne                                                             |               |                                                           |                                                             |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |               | obejma skorupowa                                          |                                                             |
| Typ materiału                                                               |               | AL - aluminium                                            |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                            |               | aluminium                                                 |                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                  |               | 180                                                       |                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]                                   |               | 174                                                       |                                                             |
| Rozmiar śrub                                                                |               | M12x50                                                    |                                                             |

|                                                                             |               |                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                   |               | 3.3                                                       |                                                                   |
| Uwagi                                                                       |               | wymiary:h=233,b=237,L=182,DN=150, grubość ścianki weża=13 |                                                                   |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 150x15 mm, Al</b><br>Indeks: RS-637150015040 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 760,03 zł(934,84 zł)<br>+10szt 579,07 zł(712,26 zł)         |
| Dane techniczne                                                             |               |                                                           |                                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |               | obejma skorupowa                                          |                                                                   |
| Typ materiału                                                               |               | AL - aluminium                                            |                                                                   |
| Rodzaj materiału                                                            |               | aluminium                                                 |                                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |               | 184                                                       |                                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                   |               | 178                                                       |                                                                   |
| Rozmiar śrub                                                                |               | M12x50                                                    |                                                                   |
| Masa [kg]                                                                   |               | 3.7                                                       |                                                                   |
| Uwagi                                                                       |               | wymiary:h=244,b=248,L=182,DN=150, grubość ścianki weża=15 |                                                                   |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 200x12 mm, Al</b><br>Indeks: RS-637200012040 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 1 517,73 zł(1 866,81 zł)<br>+10szt 1 156,37 zł(1 422,34 zł) |
| Dane techniczne                                                             |               |                                                           |                                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |               | obejma skorupowa                                          |                                                                   |
| Typ materiału                                                               |               | AL - aluminium                                            |                                                                   |
| Rodzaj materiału                                                            |               | aluminium                                                 |                                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |               | 229                                                       |                                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                   |               | 222                                                       |                                                                   |
| Rozmiar śrub                                                                |               | M12x60                                                    |                                                                   |
| Masa [kg]                                                                   |               | 6.5                                                       |                                                                   |
| Uwagi                                                                       |               | wymiary:h=288,b=291,L=243,DN=200, grubość ścianki weża=12 |                                                                   |
| <b>Obejma skorupowa wg DIN2817 200x16 mm, Al</b><br>Indeks: RS-637200016040 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 1 455,83 zł(1 790,67 zł)<br>+10szt 1 109,20 zł(1 364,32 zł) |
| Dane techniczne                                                             |               |                                                           |                                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                                         |               | obejma skorupowa                                          |                                                                   |
| Typ materiału                                                               |               | AL - aluminium                                            |                                                                   |
| Rodzaj materiału                                                            |               | aluminium                                                 |                                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |               | 239                                                       |                                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                   |               | 230                                                       |                                                                   |
| Rozmiar śrub                                                                |               | M12x60                                                    |                                                                   |
| Masa [kg]                                                                   |               | 6.75                                                      |                                                                   |
| Uwagi                                                                       |               | wymiary:h=294,b=298,L=243,DN=200, grubość ścianki weża=16 |                                                                   |