



Obejma skorupowa RS (EN 14420-3/DIN 2817), stal nierdzewna

Obejma skorupowa przeznaczona do mocowania węży na standardowych końcówkach (gładkich) z kołnierzem zabezpieczającym. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze 25 bar (przy odpowiednio dobranym węży i końcówce EN 14420-3).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma skorupowa wg DIN2817 13x5 mm, SS Indeks: RS-636013005020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 82,24 zł (101,16 zł) +10szt 62,66 zł (77,07 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.25		
Uwagi	wymiary:h=56,b=59,L=50,DN=13, grubość ścianki węża=5		
Obejma skorupowa wg DIN2817 19x4 mm, SS Indeks: RS-636019004020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 119,80 zł (147,35 zł) +10szt 91,28 zł (112,27 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.3		
Uwagi	wymiary:h=64,b=67,L=50,DN=19, grubość ścianki węża=4		
Obejma skorupowa wg DIN2817 19x6 mm, SS Indeks: RS-636019006020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 91,13 zł (112,09 zł) +10szt 69,43 zł (85,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.31		
Uwagi	wymiary:h=65,b=68,L=50,DN=19, grubość ścianki węża=6		

Obejma skorupowa wg DIN2817 25x5 mm, SS Indeks: RS-636025005020	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 129,14 zł(158,84 zł) +10szt 98,39 zł(121,02 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.32		
Uwagi	wymiary:h=72,b=74,L=50,DN=25, grubość ścianki węża=5		
Obejma skorupowa wg DIN2817 25x6 mm, SS Indeks: RS-636025006020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 84,46 zł(103,89 zł) +10szt 64,35 zł(79,15 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.33		
Uwagi	wymiary:h=73,b=75,L=50,DN=25, grubość ścianki węża=6		
Obejma skorupowa wg DIN2817 32x6 mm, SS Indeks: RS-636032006020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 122,25 zł(150,37 zł) +10szt 93,14 zł(114,56 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.35		
Uwagi	wymiary:h=75,b=77,L=50,DN=32, grubość ścianki węża=6		
Obejma skorupowa wg DIN2817 32x8 mm, SS Indeks: RS-636032008020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 126,69 zł(155,83 zł) +10szt 96,53 zł(118,73 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.4		

Uwagi		wymiary:h=78,b=82,L=50,DN=32, grubość ścianki weża=8	
Obejma skorupowa wg DIN2817 38x6,5 mm, SS Indeks: RS-636038007020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,57 zł (117,55 zł) +10szt 72,82 zł (89,57 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]		52	
Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]		50	
Rozmiar śrub		M6x20	
Masa [kg]		0.38	
Uwagi		wymiary:h=83,b=85,L=50,DN=38, grubość ścianki weża=6,5	
Obejma skorupowa wg DIN2817 38x8 mm, SS Indeks: RS-636038008020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 147,81 zł (181,81 zł) +10szt 112,61 zł (138,51 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]		56	
Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]		53	
Rozmiar śrub		M6x20	
Masa [kg]		0.42	
Uwagi		wymiary:h=84,b=88,L=50,DN=38, grubość ścianki weża=8	
Obejma skorupowa wg DIN2817 40x10 mm, SS Indeks: RS-636040010020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 248,16 zł (305,24 zł) +10szt 189,07 zł (232,56 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]		61	
Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]		58	
Rozmiar śrub		M6x20	
Masa [kg]		0.44	
Uwagi		wymiary:h=90,b=93,L=50,DN=40, grubość ścianki weża=10	
Obejma skorupowa wg DIN2817 50x6 mm, SS Indeks: RS-636050006020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 167,81 zł (206,41 zł) +10szt 127,85 zł (157,26 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]		63	
Min. średnica zewnętrzna weża (rury) [mm]		60	
Rozmiar śrub		M8x25	
Masa [kg]		0.66	

Uwagi		wymiary:h=99,b=104,L=56,DN=40, grubość ścianki żeża=6	
Obejma skorupowa wg DIN2817 50x8 mm, SS Indeks: RS-636050008020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 151,14 zł(185,90 zł) +10szt 115,15 zł(141,63 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna żeża (rury) [mm]		67	
Min. średnica zewnętrzna żeża (rury) [mm]		64	
Rozmiar śrub		M8x25	
Masa [kg]		0.65	
Uwagi		wymiary:h=103,b=106,L=57,DN=50, grubość ścianki żeża=8	
Obejma skorupowa wg DIN2817 50x10 mm, SS Indeks: RS-636050010020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 251,16 zł(308,93 zł) +10szt 191,36 zł(235,37 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna żeża (rury) [mm]		71	
Min. średnica zewnętrzna żeża (rury) [mm]		69	
Rozmiar śrub		M8x25	
Masa [kg]		0.78	
Uwagi		wymiary:h=106,b=112,L=56,DN=50, grubość ścianki żeża=10	
Obejma skorupowa wg DIN2817 65x7 mm, SS Indeks: RS-636065007020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 303,39 zł(373,17 zł) +10szt 231,15 zł(284,31 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna żeża (rury) [mm]		82	
Min. średnica zewnętrzna żeża (rury) [mm]		78	
Rozmiar śrub		M8x25	
Masa [kg]		1.05	
Uwagi		wymiary:h=118,b=121,L=75,DN=65, grubość ścianki żeża=7	
Obejma skorupowa wg DIN2817 75x8 mm, SS Indeks: RS-636075008020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 262,27 zł(322,59 zł) +10szt 199,83 zł(245,79 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna żeża (rury) [mm]		93	
Min. średnica zewnętrzna żeża (rury) [mm]		89	
Rozmiar śrub		M8x25	
Masa [kg]		1.15	

Uwagi		wymiary:h=131,b=133,L=77,DN=75, grubość ścianki węża=8	
Obejma skorupowa wg DIN2826/2817 100x8 mm, SS Indeks: RS-637100008020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 788,04 zł(969,29 zł) +10szt 600,41 zł(738,50 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		119	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		114	
Rozmiar śrub		M10x40	
Masa [kg]		3	
Uwagi		wymiary:h=164,b=167,L=120,DN=100, grubość ścianki węża=8	