



Obejma skorupowa RS (EN 14420-3/DIN 2817), stal nierdzewna

Obejma skorupowa przeznaczona do mocowania węży na standardowych końcówkach (gładkich) z kołnierzem zabezpieczającym. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze 25 bar (przy odpowiednio dobranym węży i końcówce EN 14420-3).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma skorupowa wg DIN2817 13x5 mm, SS Indeks: RS-636013005020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 74,41 zł (91,52 zł) +5szt 62,66 zł (77,07 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.25		
Uwagi	wymiary:h=56,b=59,L=50,DN=13, grubość ścianki weża=5		
Obejma skorupowa wg DIN2817 19x4 mm, SS Indeks: RS-636019004020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,39 zł (133,32 zł) +5szt 91,28 zł (112,27 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.3		
Uwagi	wymiary:h=64,b=67,L=50,DN=19, grubość ścianki weża=4		
Obejma skorupowa wg DIN2817 19x6 mm, SS Indeks: RS-636019006020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 82,45 zł (101,41 zł) +5szt 69,43 zł (85,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.31		
Uwagi	wymiary:h=65,b=68,L=50,DN=19, grubość ścianki weża=6		

Obejma skorupowa wg DIN2817 25x5 mm, SS Indeks: RS-636025005020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 116,84 zł (143,71 zł) +5szt 98,39 zł (121,02 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.32		
Uwagi	wymiary:h=72,b=74,L=50,DN=25, grubość ścianki węża=5		
Obejma skorupowa wg DIN2817 25x6 mm, SS Indeks: RS-636025006020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 76,42 zł (94,00 zł) +5szt 64,35 zł (79,15 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.33		
Uwagi	wymiary:h=73,b=75,L=50,DN=25, grubość ścianki węża=6		
Obejma skorupowa wg DIN2817 32x6 mm, SS Indeks: RS-636032006020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 110,60 zł (136,04 zł) +5szt 93,14 zł (114,56 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.35		
Uwagi	wymiary:h=75,b=77,L=50,DN=32, grubość ścianki węża=6		
Obejma skorupowa wg DIN2817 32x8 mm, SS Indeks: RS-636032008020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 114,62 zł (140,98 zł) +5szt 96,53 zł (118,73 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.4		
Uwagi	wymiary:h=78,b=82,L=50,DN=32, grubość ścianki węża=8		

Obejma skorupowa wg DIN2817 38x6,5 mm, SS Indeks: RS-636038007020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 86,47 zł (106,36 zł) +5szt 72,82 zł (89,57 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	52		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.38		
Uwagi	wymiary:h=83,b=85,L=50,DN=38, grubość ścianki węża=6,5		
Obejma skorupowa wg DIN2817 38x8 mm, SS Indeks: RS-636038008020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 133,73 zł (164,49 zł) +5szt 112,61 zł (138,51 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	56		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	53		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.42		
Uwagi	wymiary:h=84,b=88,L=50,DN=38, grubość ścianki węża=8		
Obejma skorupowa wg DIN2817 40x10 mm, SS Indeks: RS-636040010020	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 249,16 zł (306,47 zł) +5szt 209,82 zł (258,08 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	61		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	58		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.44		
Uwagi	wymiary:h=90,b=93,L=50,DN=40, grubość ścianki węża=10		
Obejma skorupowa wg DIN2817 50x6 mm, SS Indeks: RS-636050006020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 151,83 zł (186,75 zł) +5szt 127,85 zł (157,26 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	63		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Rozmiar śrub	M8x25		
Masa [kg]	0.66		
Uwagi	wymiary:h=99,b=104,L=56,DN=40, grubość ścianki węża=6		

Obejma skorupowa wg DIN2817 50x8 mm, SS Indeks: RS-636050008020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 136,75 zł (168,20 zł) +5szt 115,15 zł (141,63 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	64		
Rozmiar śrub	M8x25		
Masa [kg]	0.65		
Uwagi	wymiary:h=103,b=106,L=57,DN=50, grubość ścianki węża=8		
Obejma skorupowa wg DIN2817 50x10 mm, SS Indeks: RS-636050010020	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 227,24 zł (279,51 zł) +5szt 191,36 zł (235,37 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	71		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	69		
Rozmiar śrub	M8x25		
Masa [kg]	0.78		
Uwagi	wymiary:h=106,b=112,L=56,DN=50, grubość ścianki węża=10		
Obejma skorupowa wg DIN2817 65x7 mm, SS Indeks: RS-636065007020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 245,60 zł (302,09 zł) +5szt 216,71 zł (266,55 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	82		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	78		
Rozmiar śrub	M8x25		
Masa [kg]	1.05		
Uwagi	wymiary:h=118,b=121,L=75,DN=65, grubość ścianki węża=7		
Obejma skorupowa wg DIN2817 75x8 mm, SS Indeks: RS-636075008020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 212,32 zł (261,15 zł) +5szt 187,34 zł (230,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	93		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89		
Rozmiar śrub	M8x25		
Masa [kg]	1.15		
Uwagi	wymiary:h=131,b=133,L=77,DN=75, grubość ścianki węża=8		

Obejma skorupowa wg DIN2826/2817 100x8 mm, SS Indeks: RS-637100008020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 708,47 zł (871,42 zł) +5szt 625,12 zł (768,90 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	119		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	114		
Rozmiar śrub	M10x40		
Masa [kg]	3		
Uwagi	wymiary:h=164,b=167,L=120,DN=100, grubość ścianki węża=8		