

Obejma skorupowa SC (EN 14420-3/DIN 2817), aluminium



Obejma skorupowa wg EN 14420-3 (DIN 2817) przeznaczona do mocowania węży na końcówkach z kołnierzem zabezpieczającym. DN – średnica wewnętrzna węża x grubość ścianki węża. Materiał: obejmy – aluminium, śruby i nakrętki – stal węglowa ocynkowana. Ciśnienie robocze: 25 bar (przy odpowiednio dobranym węży i końcówce EN 14420-3).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma skorupowa SC 13x5 mm, Al Indeks: TI-SC-013-050-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,22 zł (22,41 zł) +5szt 13,88 zł (17,07 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Masa [kg]	0.109		
Uwagi	DN [mm] - 13x5; H = 50 mm, B = 51 mm, L = 59 mm		
Obejma skorupowa SC 19x6 mm, Al Indeks: TI-SC-019-060-AL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 17,13 zł (21,07 zł) +5szt 13,05 zł (16,05 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Masa [kg]	0.134		
Uwagi	DN [mm] - 19x6; H = 50 mm, B = 63 mm, L = 68 mm		
Obejma skorupowa SC 25x5 mm, Al Indeks: TI-SC-025-050-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,41 zł (28,79 zł) +5szt 17,83 zł (21,93 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Masa [kg]	0.141		
Uwagi	DN [mm] - 25x5		
Obejma skorupowa SC 25x6 mm, Al Indeks: TI-SC-025-060-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,18 zł (23,59 zł) +5szt 14,62 zł (17,98 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		

Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		39	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		36	
Masa [kg]		0.151	
Uwagi		DN [mm] - 25x6; H = 50 mm, B = 69 mm, L = 75 mm	
Obejma skorupowa SC 25x8 mm, Al Indeks: TI-SC-025-080-AL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 24,86 zł (30,58 zł) +5szt 18,94 zł (23,30 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		43	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Masa [kg]		0.149	
Uwagi		DN [mm] - 25x8; H = 50 mm, B = 76 mm, L = 79 mm	
Obejma skorupowa SC 32x5 mm, Al Indeks: TI-SC-032-050-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,25 zł (38,44 zł) +5szt 23,81 zł (29,29 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		44	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		41	
Masa [kg]		0.15	
Uwagi		DN [mm] - 32x5	
Obejma skorupowa SC 32x6 mm, Al Indeks: TI-SC-032-060-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,08 zł (27,16 zł) +5szt 16,82 zł (20,69 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		46	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		43	
Masa [kg]		0.16	
Uwagi		DN [mm] - 32x6; H = 50 mm, B = 76 mm, L = 77 mm	
Obejma skorupowa SC 32x8 mm, Al Indeks: TI-SC-032-080-AL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 30,65 zł (37,70 zł) +5szt 23,35 zł (28,72 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		47	

	Masa [kg]	0.163	
	Uwagi	DN [mm] - 32x8; H = 50 mm, B = 76 mm, L = 85 mm	
Obejma skorupowa SC 38x5 mm, Al Indeks: TI-SC-038-050-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,21 zł (48,23 zł) +5szt 29,88 zł (36,75 zł)
Dane techniczne			
	Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51	
	Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47	
	Masa [kg]	0.172	
	Uwagi	DN [mm] - 38x5	
Obejma skorupowa SC 38x6,5 mm, Al Indeks: TI-SC-038-065-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,25 zł (29,83 zł) +5szt 18,48 zł (22,73 zł)
Dane techniczne			
	Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	53	
	Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50	
	Masa [kg]	0.179	
	Uwagi	DN [mm] - 38x6,5; H = 50 mm, B = 83 mm, L = 85 mm	
Obejma skorupowa SC 38x8 mm, Al Indeks: TI-SC-038-080-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,30 zł (24,97 zł)
Dane techniczne			
	Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	56	
	Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	53	
	Masa [kg]	0.164	
	Uwagi	DN [mm] - 38x8; H = 50 mm, B = 85 mm, L = 87 mm	
Obejma skorupowa SC 38x10 mm, Al Indeks: TI-SC-038-100-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,35 zł (43,48 zł) +5szt 26,94 zł (33,14 zł)
Dane techniczne			
	Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60	
	Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57	
	Masa [kg]	0.186	
	Uwagi	DN [mm] - 38x10; H = 50 mm, B = 85 mm, L = 92 mm	
Obejma skorupowa SC 40x7 mm, Al Indeks: TI-SC-040-070-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,25 zł (29,83 zł) +5szt 18,48 zł (22,73 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		56	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		53	
Masa [kg]		0.166	
Uwagi		DN [mm] - 40x7; H = 50 mm, B = 85 mm, L = 87 mm	
Obejma skorupowa SC 45x7 mm, AI Indeks: TI-SC-045-070-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,01 zł (24,61 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		61	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		58	
Masa [kg]		0.284	
Uwagi		DN [mm] - 45x7; H = 57 mm, B = 98 mm, L = 101 mm	
Obejma skorupowa SC 50x5 mm, AI Indeks: TI-SC-050-050-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,18 zł (58,03 zł) +5szt 35,94 zł (44,21 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		62	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		59	
Masa [kg]		0.267	
Uwagi		DN [mm] - 50x5	
Obejma skorupowa SC 50x6 mm, AI Indeks: TI-SC-050-060-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 59,60 zł (73,31 zł) +5szt 45,41 zł (55,85 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		65	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		61	
Masa [kg]		0.26	
Uwagi		DN [mm] - 50x6; H = 56 mm, B = 98 mm, L = 103 mm	
Obejma skorupowa SC 50x8 mm, AI Indeks: TI-SC-050-080-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,15 zł (42,00 zł) +5szt 26,02 zł (32,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	63		
Masa [kg]	0.298		
Uwagi	DN [mm] - 50x8; H = 56 mm, B = 102 mm, L = 100 mm		
Obejma skorupowa SC 50x10 mm, Al Indeks: TI-SC-050-100-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 36,32 zł (44,67 zł) +5szt 27,67 zł (34,03 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	71		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	69		
Masa [kg]	0.307		
Uwagi	DN [mm] - 50x10; H = 56 mm, B = 106 mm, L = 110 mm		
Obejma skorupowa SC 63x6 mm, Al Indeks: TI-SC-063-060-AL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 70,34 zł (86,52 zł) +5szt 53,59 zł (65,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	77		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	74		
Masa [kg]	0.406		
Uwagi	DN [mm] - 63x6		
Obejma skorupowa SC 63x8 mm, Al Indeks: TI-SC-063-080-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 53,81 zł (66,19 zł) +5szt 41,00 zł (50,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	82		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	78		
Masa [kg]	0.452		
Uwagi	DN [mm] - 63x8; H = 74 mm, B = 120 mm, L = 121 mm		
Obejma skorupowa SC 65x10 mm, Al Indeks: TI-SC-065-100-AL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 77,82 zł (95,72 zł) +5szt 59,29 zł (72,93 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	87		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	84		
Masa [kg]	0.469		
Uwagi	DN [mm] - 65x10		

Obejma skorupowa SC 75x6 mm, Al Indeks: TI-SC-075-060-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 85,06 zł (104,62 zł) +5szt 64,81 zł (79,72 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	87		
Masa [kg]	0.437		
Uwagi	DN [mm] - 75x6		
Obejma skorupowa SC 75x8 mm, Al Indeks: TI-SC-075-080-AL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 57,43 zł (70,64 zł) +5szt 43,76 zł (53,82 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	94		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89		
Masa [kg]	0.513		
Uwagi	DN [mm] - 75x10; H = 76 mm, B = 132 mm, L = 133 mm		
Obejma skorupowa SC 75x10 mm, Al Indeks: TI-SC-075-100-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 62,02 zł (76,28 zł) +5szt 47,25 zł (58,12 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	97		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	94		
Masa [kg]	0.506		
Uwagi	DN [mm] - 75x10; H = 76 mm, B = 136 mm, L = 140 mm		
Obejma skorupowa SC 75x12 mm, Al Indeks: TI-SC-075-120-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 50,00 zł (61,50 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	102		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	99		
Masa [kg]	0.504		
Uwagi	DN [mm] - 75x12; H = 77 mm, B = 148 mm, L = 142 mm		
Obejma skorupowa SC 80x8 mm, Al Indeks: TI-SC-080-080-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,19 zł (78,95 zł) +5szt 48,91 zł (60,16 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		

Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		97	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		94	
Masa [kg]		0.473	
Uwagi		DN [mm] - 80x8; H = 76 mm, B = 137 mm, L = 140 mm	
Obejma skorupowa SC 100x6,5 mm, Al Indeks: TI-SC-100-065-AL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 196,31 zł (241,46 zł) +5szt 149,57 zł (183,97 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		115	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		111	
Masa [kg]		1.147	
Uwagi		DN [mm] - 100x6,5	
Obejma skorupowa SC 100x8 mm, Al Indeks: TI-SC-100-080-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 143,58 zł (176,60 zł) +5szt 109,40 zł (134,56 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		119	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		114	
Masa [kg]		1.256	
Uwagi		DN [mm] - 100x8; H = 120 mm, B = 166 mm, L = 167 mm	
Obejma skorupowa SC 100x10 mm, Al Indeks: TI-SC-100-100-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 143,58 zł (176,60 zł) +5szt 109,40 zł (134,56 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		122	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		118	
Masa [kg]		1.126	
Uwagi		DN [mm] - 100x10; H = 120 mm, B = 170 mm, L = 169 mm	
Obejma skorupowa SC 100x12 mm, Al Indeks: TI-SC-100-120-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 240,95 zł (296,37 zł) +5szt 183,58 zł (225,80 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		126	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		122	

	Masa [kg]	1.4		
	Uwagi	DN [mm] - 100x12; H = 120 mm, B = 174 mm, L = 176 mm		
Obejma skorupowa SC 100x14 mm, Al Indeks: TI-SC-100-140-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 247,35 zł (304,24 zł) +5szt 188,46 zł (231,81 zł)	
Dane techniczne				
	Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
	Typ materiału	AL - aluminium		
	Rodzaj materiału	aluminium		
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
	Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	126		
	Masa [kg]	0		
	Uwagi	DN [mm] - 100x14; H = 120 mm, B = 185 mm, L = 182 mm		
Obejma skorupowa SC 100x16 mm, Al Indeks: TI-SC-100-160-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 253,50 zł (311,81 zł) +5szt 193,14 zł (237,56 zł)	
Dane techniczne				
	Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
	Typ materiału	AL - aluminium		
	Rodzaj materiału	aluminium		
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	134		
	Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
	Masa [kg]	0		
	Uwagi	DN [mm] - 100x16; H = 120 mm, B = 185 mm, L = 187 mm		
Obejma skorupowa SC 125x10 mm, Al Indeks: TI-SC-125-100-AL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 191,95 zł (236,10 zł) +3szt 159,96 zł (196,75 zł)	
Dane techniczne				
	Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
	Typ materiału	AL - aluminium		
	Rodzaj materiału	aluminium		
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	148		
	Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	143		
	Masa [kg]	1.903		
	Uwagi	DN [mm] - 125x10; H = 147 mm, B = 192 mm, L = 192 mm		
Obejma skorupowa SC 150x10 mm, Al Indeks: TI-SC-150-100-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 344,29 zł (423,48 zł) +3szt 286,91 zł (352,90 zł)	
Dane techniczne				
	Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
	Typ materiału	AL - aluminium		
	Rodzaj materiału	aluminium		
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	173		
	Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	167		
	Masa [kg]	3.41		
	Uwagi	DN [mm] - 150x10; H = 180 mm, B = 227 mm, L = 235 mm		
Obejma skorupowa SC 150x13 mm, Al Indeks: TI-SC-150-130-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 368,28 zł (452,98 zł) +3szt 306,90 zł (377,49 zł)	

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	180		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	174		
Masa [kg]	0		
Uwagi	DN [mm] - 150x13; H = 182 mm, B = 233 mm, L = 237 mm		
Obejma skorupowa SC 200x12 mm, Al Indeks: TI-SC-200-120-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 034,21 zł (1 272,08 zł) +3szt 861,84 zł (1 060,06 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	229		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	222		
Masa [kg]	0		
Uwagi	DN [mm] - 200x12; H = 240 mm, B = 284 mm, L = 291 mm		