



Obejma skorupowa SC (EN 14420-3/DIN 2817), stal nierdzewna

Obejma skorupowa wg EN 14420-3 (DIN 2817) przeznaczona do mocowania węży na końcówkach z kołnierzem zabezpieczającym. DN - średnica wewnętrzna węża x grubość ścianki węża. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: 25 bar (przy odpowiednio dobranym węży i końcówce EN 14420-3).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma skorupowa SC 13x5 mm, SS Indeks: TI-SC-013-050-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,54 zł (41,25 zł) +10szt 25,56 zł (31,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Masa [kg]	0.255		
Uwagi	DN [mm] - 13x5; H = 50 mm, B = 51 mm, L = 59 mm		
Obejma skorupowa SC 19x6 mm, SS Indeks: TI-SC-019-060-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,75 zł (51,35 zł) +10szt 31,81 zł (39,13 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Masa [kg]	0.3		
Uwagi	DN [mm] - 19x6; H = 50 mm, B = 63 mm, L = 68 mm		
Obejma skorupowa SC 25x6 mm, SS Indeks: TI-SC-025-060-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 44,88 zł (55,20 zł) +10szt 34,20 zł (42,07 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Masa [kg]	0.336		
Uwagi	DN [mm] - 25x6; H = 50 mm, B = 69 mm, L = 75 mm		
Obejma skorupowa SC 32x6 mm, SS Indeks: TI-SC-032-060-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 50,19 zł (61,73 zł) +10szt 38,24 zł (47,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma skorupowa		

Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		46	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		43	
Masa [kg]		0.37	
Uwagi		DN [mm] - 32x6; H = 50 mm, B = 76 mm, L = 77 mm	
Obejma skorupowa SC 38x6,5 mm, SS Indeks: TI-SC-038-065-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 60,69 zł (74,65 zł) +10szt 46,24 zł (56,88 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		53	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Masa [kg]		0.456	
Uwagi		DN [mm] - 38x6,5; H = 50 mm, B = 83 mm, L = 85 mm	
Obejma skorupowa SC 50x6 mm, SS Indeks: TI-SC-050-060-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 108,71 zł (133,71 zł) +10szt 82,83 zł (101,88 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		65	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		61	
Masa [kg]		0.693	
Uwagi		DN [mm] - 50x6; H = 56 mm, B = 98 mm, L = 103 mm	
Obejma skorupowa SC 50x8 mm, SS Indeks: TI-SC-050-080-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 94,47 zł (116,20 zł) +10szt 71,98 zł (88,54 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		67	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		63	
Masa [kg]		0.672	
Uwagi		DN [mm] - 50x8; H = 56 mm, B = 102 mm, L = 106 mm	
Obejma skorupowa SC 63x8 mm, SS Indeks: TI-SC-065-070-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 152,39 zł (187,44 zł) +10szt 116,11 zł (142,82 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		82	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		78	

Masa [kg]		1.064	
Uwagi		DN [mm] - 63x8; H = 74 mm, B = 120 mm, L = 121 mm	
Obejma skorupowa SC 75x8 mm, SS Indeks: TI-SC-075-080-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 182,92 zł(224,99 zł) +10szt 139,37 zł(171,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		94	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		89	
Masa [kg]		1.208	
Uwagi		DN [mm] - 75x8; H = 76 mm, B = 132 mm, L = 133 mm	
Obejma skorupowa SC 100x8 mm, SS Indeks: TI-SC-100-080-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 435,94 zł(536,21 zł) +10szt 332,14 zł(408,53 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma skorupowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		119	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		114	
Masa [kg]		3	
Uwagi		DN [mm] - 100x8; H = 120 mm, B = 170 mm, L = 169 mm	