



## Opaska mostkowa BC prawoskrętna do węży wzmacnianych spiralą, stal AISI 316

Opaska ślimakowa mostkowa prawoskrętna o szerokości taśmy 9 i 12 mm przeznaczona do szybkiego i łatwego wielokrotnego mocowania węży wzmacnianych spiralą stalową, np. węże wentylacyjne. Zadaniem mostka jest objęcie drutu spirali i zapewnienie dokładnego przylegania opaski do węża. Zastosowanie mostka w opasce zapewnia szczelne i nieuszkodzające węża połączenie. Opaska prawoskrętna OMP przeznaczona jest do montażu typowych spiralnych węży odciągowych ze spiralą z drutu zwinętej w prawo np. P1PU, P2PU, P3PU, P7PU, SMARTFLEX. Unikalny mechanizm ślimakowy opaski w zwartej obudowie oraz wytłaczany na zimno gwint w taśmie, gładkiej od wewnątrz zapewniają pewny wielokrotny zacisk bez uszkodzenia powierzchni węża. Ilość segmentów zależna od średnicy minimalnej / maksymalnej opaski. Materiał: stal AISI 316.

| Produkt                                                                                | Dostępność                      | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Opaska 25+40 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-040-097-W5 | W magazynie<br>W oddziałach     | Wysyłka w 24h    | +1szt 19,82 zł (24,38 zł)<br>+20szt 16,99 zł (20,90 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                    | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                          | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                       | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   | 9                               |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             | 40                              |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              | 25                              |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                              | 0                               |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                  | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 32+50 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-050-097-W5 | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 20,52 zł (25,24 zł)<br>+20szt 17,59 zł (21,64 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                    | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                          | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                       | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   | 9                               |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             | 50                              |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              | 30                              |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                              | 0.021                           |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                  | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 40+60 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-060-097-W5 | W magazynie<br>W oddziałach     | Wysyłka w 24h    | +1szt 21,22 zł (26,10 zł)<br>+20szt 18,19 zł (22,37 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                    | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |

|                                                                                        |  |                                 |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                                          |  | SS - stal nierdzewna            |                                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                       |  | AISI 316                        |                                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   |  | 9                               |                                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             |  | 60                              |                                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              |  | 40                              |                                                                          |
| Masa [kg]                                                                              |  | 0.023                           |                                                                          |
| Uwagi                                                                                  |  | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                                                                          |
| <b>Opaska 50÷70 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-070-097-W5 |  | W magazynie<br>W oddziałach     | Wysyłka w 24h<br>+1szt 22,02 zł (27,08 zł)<br>+20szt 18,88 zł (23,22 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |  |                                 |                                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                                    |  | opaska skręcana ślimakowa       |                                                                          |
| Typ materiału                                                                          |  | SS - stal nierdzewna            |                                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                       |  | AISI 316                        |                                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   |  | 9                               |                                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             |  | 70                              |                                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              |  | 50                              |                                                                          |
| Masa [kg]                                                                              |  | 0.026                           |                                                                          |
| Uwagi                                                                                  |  | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                                                                          |
| <b>Opaska 60÷80 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-080-097-W5 |  | W magazynie<br>W oddziałach     | Wysyłka w 24h<br>+1szt 20,87 zł (25,67 zł)<br>+20szt 17,88 zł (21,99 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |  |                                 |                                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                                    |  | opaska skręcana ślimakowa       |                                                                          |
| Typ materiału                                                                          |  | SS - stal nierdzewna            |                                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                       |  | AISI 316                        |                                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   |  | 9                               |                                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             |  | 80                              |                                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              |  | 60                              |                                                                          |
| Masa [kg]                                                                              |  | 0.026                           |                                                                          |
| Uwagi                                                                                  |  | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                                                                          |
| <b>Opaska 70÷90 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-090-097-W5 |  | W magazynie<br>W oddziałach     | Wysyłka w 24h<br>+1szt 21,73 zł (26,73 zł)<br>+20szt 18,63 zł (22,91 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |  |                                 |                                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                                    |  | opaska skręcana ślimakowa       |                                                                          |
| Typ materiału                                                                          |  | SS - stal nierdzewna            |                                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                       |  | AISI 316                        |                                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                   |  | 9                               |                                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                             |  | 90                              |                                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                              |  | 70                              |                                                                          |
| Masa [kg]                                                                              |  | 0.028                           |                                                                          |
| Uwagi                                                                                  |  | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                                                                          |

|                                                                                          |                                 |                  |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Opaska 80÷100 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-100-097-W5  | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 22,12 zł (27,21 zł)<br>+20szt 18,96 zł (23,32 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                      | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                     | 9                               |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                               | 100                             |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 80                              |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                | 0.03                            |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                    | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 90÷110 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-110-097-W5  | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 22,59 zł (27,79 zł)<br>+20szt 19,36 zł (23,81 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                      | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                     | 9                               |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                               | 110                             |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 90                              |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                | 0.04                            |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                    | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 100÷120 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-120-097-W5 | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 24,94 zł (30,68 zł)<br>+20szt 21,37 zł (26,29 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                      | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                     | 9                               |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                               | 120                             |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 100                             |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                | 0.0325                          |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                    | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 110÷130 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-130-097-W5 | W magazynie                     | Wysyłka w 24h    | +1szt 27,98 zł (34,42 zł)<br>+20szt 23,98 zł (29,50 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                      | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                     | 9                               |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                               | 130                             |                  |                                                         |

|                                                                                           |                                 |                  |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 110                             |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.037                           |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 120÷140 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-140-097-W5  | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 26,13 zł (32,14 zł)<br>+20szt 22,40 zł (27,55 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 9                               |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 140                             |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 120                             |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.036                           |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 130÷150 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-150-097-W5  | W magazynie<br>W oddziałach     | Wysyłka w 24h    | +1szt 29,80 zł (36,65 zł)<br>+20szt 25,55 zł (31,43 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 9                               |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 150                             |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 130                             |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.039                           |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 140÷160 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-160-097-W5  | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 30,27 zł (37,23 zł)<br>+20szt 25,95 zł (31,92 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 9                               |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 160                             |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 140                             |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                               |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 195÷215 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-215-126-W5 | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 76,51 zł (94,11 zł)<br>+20szt 61,21 zł (75,29 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |

|                                                                                           |  |                                 |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                        |                                                                              |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                              |                                                                              |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 215                             |                                                                              |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 195                             |                                                                              |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0.05                            |                                                                              |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 6mm; 1 segment |                                                                              |
| <b>Opaska 205÷225 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-225-126-W5 |  | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu<br>+1szt 79,55 zł (97,85 zł)<br>+20szt 63,64 zł (78,28 zł)  |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                 |                                                                              |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa       |                                                                              |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna            |                                                                              |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                        |                                                                              |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                              |                                                                              |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 225                             |                                                                              |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 205                             |                                                                              |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0                               |                                                                              |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 6mm; 1 segment |                                                                              |
| <b>Opaska 215÷235 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-235-126-W5 |  | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu<br>+1szt 81,00 zł (99,63 zł)<br>+20szt 64,80 zł (79,70 zł)  |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                 |                                                                              |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa       |                                                                              |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna            |                                                                              |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                        |                                                                              |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                              |                                                                              |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 235                             |                                                                              |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 215                             |                                                                              |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0.07                            |                                                                              |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 6mm; 1 segment |                                                                              |
| <b>Opaska 225÷245 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-245-126-W5 |  | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu<br>+1szt 82,30 zł (101,23 zł)<br>+20szt 65,84 zł (80,98 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                 |                                                                              |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa       |                                                                              |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna            |                                                                              |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                        |                                                                              |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                              |                                                                              |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 245                             |                                                                              |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 225                             |                                                                              |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0                               |                                                                              |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 6mm; 1 segment |                                                                              |
| <b>Opaska 235÷255 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-255-126-W5 |  | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu<br>+1szt 83,61 zł (102,84 zł)<br>+20szt 66,89 zł (82,27 zł) |

| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 255                              |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 235                              |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                                |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 6mm; 1 segment  |                  |                                                          |
| <b>Opaska 225÷265 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-265-126-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 86,22 zł (106,05 zł)<br>+20szt 68,97 zł (84,83 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 265                              |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 225                              |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.11                             |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 6mm; 2 segmenty |                  |                                                          |
| <b>Opaska 235÷275 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-275-126-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 88,82 zł (109,25 zł)<br>+20szt 71,06 zł (87,40 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 275                              |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 235                              |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                                |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 6mm; 2 segmenty |                  |                                                          |
| <b>Opaska 245÷285 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-285-126-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 91,43 zł (112,46 zł)<br>+20szt 73,15 zł (89,97 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 285                              |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 245                              |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.095                            |                  |                                                          |

|                                                                                           |               |                                  |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Uwagi                                                                                     |               | szerokość mostka 6mm; 2 segmenty |                                                            |
| <b>Opaska 255÷295 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-295-126-W5 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                 | +1szt 94,04 zł (115,67 zł)<br>+20szt 75,23 zł (92,53 zł)   |
| Dane techniczne                                                                           |               |                                  |                                                            |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |               | opaska skręcana ślimakowa        |                                                            |
| Typ materiału                                                                             |               | SS - stal nierdzewna             |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                          |               | AISI 316                         |                                                            |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |               | 12                               |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |               | 295                              |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |               | 255                              |                                                            |
| Masa [kg]                                                                                 |               | 0                                |                                                            |
| Uwagi                                                                                     |               | szerokość mostka 6mm; 2 segmenty |                                                            |
| <b>Opaska 275÷315 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-315-126-W5 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                 | +1szt 99,11 zł (121,91 zł)<br>+20szt 79,29 zł (97,53 zł)   |
| Dane techniczne                                                                           |               |                                  |                                                            |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |               | opaska skręcana ślimakowa        |                                                            |
| Typ materiału                                                                             |               | SS - stal nierdzewna             |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                          |               | AISI 316                         |                                                            |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |               | 12                               |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |               | 315                              |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |               | 275                              |                                                            |
| Masa [kg]                                                                                 |               | 0.08                             |                                                            |
| Uwagi                                                                                     |               | szerokość mostka 6mm; 2 segmenty |                                                            |
| <b>Opaska 295÷335 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-335-126-W5 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                 | +1szt 104,33 zł (128,33 zł)<br>+20szt 83,46 zł (102,66 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |               |                                  |                                                            |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |               | opaska skręcana ślimakowa        |                                                            |
| Typ materiału                                                                             |               | SS - stal nierdzewna             |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                          |               | AISI 316                         |                                                            |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |               | 12                               |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |               | 335                              |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |               | 295                              |                                                            |
| Masa [kg]                                                                                 |               | 0.1                              |                                                            |
| Uwagi                                                                                     |               | szerokość mostka 6mm; 2 segmenty |                                                            |
| <b>Opaska 325÷365 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-365-126-W5 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                 | +1szt 112,01 zł (137,77 zł)<br>+20szt 89,61 zł (110,22 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |               |                                  |                                                            |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |               | opaska skręcana ślimakowa        |                                                            |
| Typ materiału                                                                             |               | SS - stal nierdzewna             |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                          |               | AISI 316                         |                                                            |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |               | 12                               |                                                            |

|                                                                                           |                                  |                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 365                              |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 325                              |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.11                             |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 6mm; 2 segmenty |                  |                                                           |
| <b>Opaska 355÷415 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-415-126-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 108,96 zł(134,02 zł)<br>+20szt 87,17 zł(107,22 zł)  |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 415                              |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 355                              |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                                |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 6mm; 3 segmenty |                  |                                                           |
| <b>Opaska 375÷435 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-435-126-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 114,18 zł(140,44 zł)<br>+20szt 91,34 zł(112,35 zł)  |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 435                              |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 375                              |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                                |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 6mm; 3 segmenty |                  |                                                           |
| <b>Opaska 405÷465 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-465-126-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 127,08 zł(156,31 zł)<br>+20szt 101,66 zł(125,04 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 465                              |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 405                              |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                                |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 6mm; 3 segmenty |                  |                                                           |
| <b>Opaska 455÷515 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-515-126-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 140,12 zł(172,35 zł)<br>+20szt 112,09 zł(137,87 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                           |

|                                                                                           |  |                                  |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna             |                                                                               |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                         |                                                                               |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                               |                                                                               |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 515                              |                                                                               |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 455                              |                                                                               |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0                                |                                                                               |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 6mm; 3 segmenty |                                                                               |
| <b>Opaska 535÷615 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-615-126-W5 |  | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu<br>+1szt 166,06 zł(204,25 zł)<br>+20szt 132,84 zł(163,39 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                  |                                                                               |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa        |                                                                               |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna             |                                                                               |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                         |                                                                               |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                               |                                                                               |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 615                              |                                                                               |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 535                              |                                                                               |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0                                |                                                                               |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 6mm; 4 segmenty |                                                                               |
| <b>Opaska 635÷715 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-715-126-W5 |  | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu<br>+1szt 191,85 zł(235,98 zł)<br>+20szt 153,48 zł(188,78 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                  |                                                                               |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa        |                                                                               |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna             |                                                                               |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                         |                                                                               |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                               |                                                                               |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 715                              |                                                                               |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 635                              |                                                                               |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0                                |                                                                               |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 6mm; 4 segmenty |                                                                               |
| <b>Opaska 735÷815 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-815-126-W5 |  | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu<br>+1szt 207,35 zł(255,04 zł)<br>+20szt 165,88 zł(204,03 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                  |                                                                               |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa        |                                                                               |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna             |                                                                               |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                         |                                                                               |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                               |                                                                               |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 815                              |                                                                               |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 735                              |                                                                               |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0                                |                                                                               |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 6mm; 4 segmenty |                                                                               |

|                                                                                           |                                  |                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Opaska 835+915 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-915-126-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 222,57 zł(273,76 zł)<br>+20szt 178,05 zł(219,00 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 915                              |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 835                              |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                                |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 6mm; 4 segmenty |                  |                                                           |
| <b>Opaska 25+40 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-040-127-W5   | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 21,80 zł(26,81 zł)<br>+20szt 18,69 zł(22,99 zł)     |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 40                               |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 25                               |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.023                            |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 7mm; 1 segment  |                  |                                                           |
| <b>Opaska 32+50 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-050-127-W5   | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 21,85 zł(26,88 zł)<br>+20szt 18,73 zł(23,04 zł)     |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 50                               |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 30                               |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.025                            |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 7mm; 1 segment  |                  |                                                           |
| <b>Opaska 40+60 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-060-127-W5   | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 23,75 zł(29,21 zł)<br>+20szt 20,36 zł(25,04 zł)     |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 60                               |                  |                                                           |

|                                                                                          |                                 |                  |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 40                              |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                | 0.028                           |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                    | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 50÷70 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-070-127-W5  | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 23,93 zł (29,43 zł)<br>+20szt 20,51 zł (25,23 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                      | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                     | 12                              |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                               | 70                              |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 50                              |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                | 0                               |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                    | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 60÷80 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-080-127-W5  | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 26,69 zł (32,83 zł)<br>+20szt 22,87 zł (28,13 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                      | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                     | 12                              |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                               | 80                              |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 60                              |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                | 0.027                           |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                    | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 70÷90 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-090-127-W5  | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 27,69 zł (34,06 zł)<br>+20szt 23,74 zł (29,20 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                      | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                     | 12                              |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                               | 90                              |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 70                              |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                | 0.029                           |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                    | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 80÷100 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-100-127-W5 | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 28,05 zł (34,50 zł)<br>+20szt 24,04 zł (29,57 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                      | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |

|                                                                                           |  |                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                        |                                                                             |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                              |                                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 100                             |                                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 80                              |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0.04                            |                                                                             |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                                                                             |
| <b>Opaska 90÷110 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-110-127-W5  |  | W magazynie<br>W oddziałach     | Wysyłka w 24h<br>+1szt 29,80 zł (36,65 zł)<br>+20szt 25,55 zł (31,43 zł)    |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                 |                                                                             |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa       |                                                                             |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna            |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                        |                                                                             |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                              |                                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 110                             |                                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 90                              |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0.041                           |                                                                             |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                                                                             |
| <b>Opaska 100÷120 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-120-127-W5 |  | W magazynie<br>W oddziałach     | Wysyłka w 24h<br>+1szt 30,76 zł (37,83 zł)<br>+20szt 26,37 zł (32,44 zł)    |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                 |                                                                             |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa       |                                                                             |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna            |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                        |                                                                             |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                              |                                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 120                             |                                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 100                             |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0.04                            |                                                                             |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                                                                             |
| <b>Opaska 110÷130 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-130-127-W5 |  | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu<br>+1szt 32,19 zł (39,59 zł)<br>+20szt 27,59 zł (33,94 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                 |                                                                             |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa       |                                                                             |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna            |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                        |                                                                             |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                              |                                                                             |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 130                             |                                                                             |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 110                             |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0.044                           |                                                                             |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                                                                             |
| <b>Opaska 120÷140 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-140-127-W5 |  | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu<br>+1szt 32,37 zł (39,82 zł)<br>+20szt 27,75 zł (34,13 zł) |

| Dane techniczne                                                                           |                                 |                  |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                              |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 140                             |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 120                             |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.05                            |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 130÷150 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-150-127-W5 | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 33,58 zł (41,30 zł)<br>+20szt 28,78 zł (35,40 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                              |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 150                             |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 130                             |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                               |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 140÷160 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-160-127-W5 | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 35,20 zł (43,30 zł)<br>+20szt 30,17 zł (37,11 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                              |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 160                             |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 140                             |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.051                           |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                  |                                                         |
| <b>Opaska 150÷170 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-170-127-W5 | W magazynie                     | Wysyłka w 24h    | +1szt 36,26 zł (44,60 zł)<br>+20szt 31,08 zł (38,23 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                 |                  |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                        |                  |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                              |                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 170                             |                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 150                             |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.053                           |                  |                                                         |

|                                                                                           |                             |                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uwagi                                                                                     |                             | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                                                         |
| <b>Opaska 160÷180 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-180-127-W5 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                | +1szt 36,46 zł (44,85 zł)<br>+20szt 31,25 zł (38,44 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                             |                                 |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |                             | opaska skręcana ślimakowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                                             |                             | SS - stal nierdzewna            |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                          |                             | AISI 316                        |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |                             | 12                              |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |                             | 180                             |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |                             | 160                             |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                 |                             | 0                               |                                                         |
| Uwagi                                                                                     |                             | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                                                         |
| <b>Opaska 170÷190 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-190-127-W5 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                | +1szt 37,43 zł (46,04 zł)<br>+20szt 32,08 zł (39,46 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                             |                                 |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |                             | opaska skręcana ślimakowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                                             |                             | SS - stal nierdzewna            |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                          |                             | AISI 316                        |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |                             | 12                              |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |                             | 190                             |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |                             | 170                             |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                 |                             | 0                               |                                                         |
| Uwagi                                                                                     |                             | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                                                         |
| <b>Opaska 180÷200 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-200-127-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                   | +1szt 40,34 zł (49,62 zł)<br>+20szt 34,58 zł (42,53 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                             |                                 |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |                             | opaska skręcana ślimakowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                                             |                             | SS - stal nierdzewna            |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                          |                             | AISI 316                        |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |                             | 12                              |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |                             | 200                             |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |                             | 180                             |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                 |                             | 0.059                           |                                                         |
| Uwagi                                                                                     |                             | szerokość mostka 7mm; 1 segment |                                                         |
| <b>Opaska 195÷215 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-215-128-W5 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                | +1szt 76,51 zł (94,11 zł)<br>+20szt 61,21 zł (75,29 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                             |                                 |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |                             | opaska skręcana ślimakowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                                             |                             | SS - stal nierdzewna            |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                          |                             | AISI 316                        |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |                             | 12                              |                                                         |

|                                                                                           |                                 |                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 215                             |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 195                             |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.056                           |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 8mm; 1 segment |                  |                                                          |
| <b>Opaska 205÷225 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-225-128-W5 | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 79,55 zł (97,85 zł)<br>+20szt 63,64 zł (78,28 zł)  |
| Dane techniczne                                                                           |                                 |                  |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                        |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                              |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 225                             |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 205                             |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                               |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 8mm; 1 segment |                  |                                                          |
| <b>Opaska 215÷235 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-235-128-W5 | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 81,00 zł (99,63 zł)<br>+20szt 64,80 zł (79,70 zł)  |
| Dane techniczne                                                                           |                                 |                  |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                        |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                              |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 235                             |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 215                             |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                               |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 8mm; 1 segment |                  |                                                          |
| <b>Opaska 225÷245 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-245-128-W5 | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 82,30 zł (101,23 zł)<br>+20szt 65,84 zł (80,98 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                 |                  |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna            |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                        |                  |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                              |                  |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 245                             |                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 225                             |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                               |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 8mm; 1 segment |                  |                                                          |
| <b>Opaska 235÷255 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-255-128-W5 | Na zamówienie                   | Po potwierdzeniu | +1szt 83,61 zł (102,84 zł)<br>+20szt 66,89 zł (82,27 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                 |                  |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa       |                  |                                                          |

|                                                                                           |  |                                  |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna             |                                                                              |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                         |                                                                              |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                               |                                                                              |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 255                              |                                                                              |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 235                              |                                                                              |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0                                |                                                                              |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 8mm; 1 segment  |                                                                              |
| <b>Opaska 225÷265 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-265-128-W5 |  | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu<br>+1szt 86,22 zł (106,05 zł)<br>+20szt 68,97 zł (84,83 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                  |                                                                              |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa        |                                                                              |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna             |                                                                              |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                         |                                                                              |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                               |                                                                              |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 265                              |                                                                              |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 225                              |                                                                              |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0                                |                                                                              |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 8mm; 2 segmenty |                                                                              |
| <b>Opaska 235÷275 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-275-128-W5 |  | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu<br>+1szt 88,22 zł (109,25 zł)<br>+20szt 71,06 zł (87,40 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                  |                                                                              |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa        |                                                                              |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna             |                                                                              |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                         |                                                                              |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                               |                                                                              |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 275                              |                                                                              |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 235                              |                                                                              |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0.125                            |                                                                              |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 8mm; 2 segmenty |                                                                              |
| <b>Opaska 245÷285 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-285-128-W5 |  | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu<br>+1szt 91,43 zł (112,46 zł)<br>+20szt 73,15 zł (89,97 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                  |                                                                              |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa        |                                                                              |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna             |                                                                              |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                         |                                                                              |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                               |                                                                              |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 285                              |                                                                              |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 245                              |                                                                              |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0                                |                                                                              |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 8mm; 2 segmenty |                                                                              |

|                                                                                           |                                  |                  |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Opaska 255÷295 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-295-128-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 94,04 zł (115,67 zł)<br>+20szt 75,23 zł (92,53 zł)   |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                            |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                            |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 295                              |                  |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 255                              |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                                |                  |                                                            |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 8mm; 2 segmenty |                  |                                                            |
| <b>Opaska 275÷315 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-315-128-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 99,11 zł (121,91 zł)<br>+20szt 79,29 zł (97,53 zł)   |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                            |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                            |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 315                              |                  |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 275                              |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                                |                  |                                                            |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 8mm; 2 segmenty |                  |                                                            |
| <b>Opaska 295÷335 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-335-128-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 104,33 zł (128,33 zł)<br>+20szt 83,46 zł (102,66 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                            |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                            |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 335                              |                  |                                                            |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 295                              |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.165                            |                  |                                                            |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 8mm; 2 segmenty |                  |                                                            |
| <b>Opaska 325÷365 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-365-128-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 112,01 zł (137,77 zł)<br>+20szt 89,61 zł (110,22 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                            |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                            |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                            |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 365                              |                  |                                                            |

|                                                                                           |                                  |                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 325                              |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.219                            |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 8mm; 2 segmenty |                  |                                                           |
| <b>Opaska 355÷415 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-415-128-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 108,96 zł(134,02 zł)<br>+20szt 87,17 zł(107,22 zł)  |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 415                              |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 355                              |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                                |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 8mm; 3 segmenty |                  |                                                           |
| <b>Opaska 375÷435 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-435-128-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 114,18 zł(140,44 zł)<br>+20szt 91,34 zł(112,35 zł)  |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 435                              |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 375                              |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                                |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 8mm; 3 segmenty |                  |                                                           |
| <b>Opaska 405÷465 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-465-128-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 127,08 zł(156,31 zł)<br>+20szt 101,66 zł(125,04 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                         |                  |                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      | 12                               |                  |                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                | 465                              |                  |                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 | 405                              |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.15                             |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                     | szerokość mostka 8mm; 3 segmenty |                  |                                                           |
| <b>Opaska 455÷515 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-515-128-W5 | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu | +1szt 140,12 zł(172,35 zł)<br>+20szt 112,09 zł(137,87 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                  |                  |                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       | opaska skręcana ślimakowa        |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna             |                  |                                                           |

|                                                                                           |  |                                  |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                         |                                                                               |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                               |                                                                               |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 515                              |                                                                               |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 455                              |                                                                               |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0                                |                                                                               |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 8mm; 3 segmenty |                                                                               |
| <b>Opaska 535÷615 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-615-128-W5 |  | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu<br>+1szt 166,06 zł(204,25 zł)<br>+20szt 132,84 zł(163,39 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                  |                                                                               |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa        |                                                                               |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna             |                                                                               |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                         |                                                                               |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                               |                                                                               |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 615                              |                                                                               |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 535                              |                                                                               |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0                                |                                                                               |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 8mm; 4 segmenty |                                                                               |
| <b>Opaska 635÷715 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-715-128-W5 |  | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu<br>+1szt 191,85 zł(235,98 zł)<br>+20szt 153,48 zł(188,78 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                  |                                                                               |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa        |                                                                               |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna             |                                                                               |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                         |                                                                               |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                               |                                                                               |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 715                              |                                                                               |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 635                              |                                                                               |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0                                |                                                                               |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 8mm; 4 segmenty |                                                                               |
| <b>Opaska 735÷815 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-815-128-W5 |  | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu<br>+1szt 207,35 zł(255,04 zł)<br>+20szt 165,88 zł(204,03 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |  |                                  |                                                                               |
| Typ opaski (obejmy)                                                                       |  | opaska skręcana ślimakowa        |                                                                               |
| Typ materiału                                                                             |  | SS - stal nierdzewna             |                                                                               |
| Rodzaj materiału                                                                          |  | AISI 316                         |                                                                               |
| Szerokość taśmy [mm]                                                                      |  | 12                               |                                                                               |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                |  | 815                              |                                                                               |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                 |  | 735                              |                                                                               |
| Masa [kg]                                                                                 |  | 0                                |                                                                               |
| Uwagi                                                                                     |  | szerokość mostka 8mm; 4 segmenty |                                                                               |
| <b>Opaska 835÷915 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b><br>Indeks: CL-OMP-915-128-W5 |  | Na zamówienie                    | Po potwierdzeniu<br>+1szt 222,57 zł(273,76 zł)<br>+20szt 178,05 zł(219,00 zł) |

| Dane techniczne                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Typ opaski (obejmy)                        | opaska skręcana ślimakowa        |
| Typ materiału                              | SS - stal nierdzewna             |
| Rodzaj materiału                           | AISI 316                         |
| Szerokość taśmy [mm]                       | 12                               |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm] | 915                              |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]  | 835                              |
| Masa [kg]                                  | 0                                |
| Uwagi                                      | szerokość mostka 8mm; 4 segmenty |