



Opaska zatrzaskowa pełnoobwodowa DCL, stal nierdzewna

Opaska DCL wykonana z jednego odcinka taśmy z zamknięciem w formie zapinanego zatrzasku, który zapobiega przypadkowemu rozłączeniu. Siła zacisku jest równomiernie rozłożona na opasce, a gładka wewnątrz powierzchnia taśmy chroni wąż przed uszkodzeniem. Łatwy i szybki montaż oraz demontaż za pomocą przeznaczonych do tego celu narzędzi. Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (W4) pozwala na zastosowanie w przemyśle spożywczym, AGD a także samochodowym. Kolorowy pasek na opasce ułatwia identyfikację. Uwaga: opaska zatrzaskowa nie posiada regulacji zacisku, średnica po montażu musi być precyzyjnie dobrana do węża. Materiał: stal AISI 304. Pasek identyfikacyjny dostępny w kolorach (informacja podana w uwadze): niebieski, zielony, fioletowy, czarny, czerwony.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Opaska DCL 8,5÷9,5 mm, szer. 6 mm, W4 Indeks: CL-DCL-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,00 zł(1,23 zł) +20szt 0,81 zł(1,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	6		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8.5		
Masa [kg]	0.001		
Uwagi	niebieski pasek		
Opaska DCL 9,0÷10,0 mm, szer. 6 mm, W4 Indeks: CL-DCL-085	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,00 zł(1,23 zł) +20szt 0,81 zł(1,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	6		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Masa [kg]	0.001		
Uwagi	zielony pasek		
Opaska DCL 9,5÷11,0 mm, szer. 6 mm, W4 Indeks: CL-DCL-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,00 zł(1,23 zł) +20szt 0,81 zł(1,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		6	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9.5	
Masa [kg]		0.001	
Uwagi		fioletowy pasek	
Opaska DCL 10,0÷11,5 mm, szer. 6 mm, W4 Indeks: CL-DCL-095		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 1,00 zł(1,23 zł) +20szt 0,81 zł(1,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		6	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.5	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10	
Masa [kg]		0.002	
Uwagi		czarny pasek	
Opaska DCL 10,5÷11,5 mm, szer. 6 mm, W4 Indeks: CL-DCL-100		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 1,10 zł(1,35 zł) +20szt 0,90 zł(1,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		6	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.5	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10.5	
Masa [kg]		0.002	
Uwagi		zielony pasek	
Opaska DCL 11,0÷12,0 mm, szer. 6 mm, W4 Indeks: CL-DCL-105		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 1,10 zł(1,35 zł) +20szt 0,90 zł(1,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		6	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11	
Masa [kg]		0.002	
Uwagi		niebieski pasek	

Opaska DCL 11,5÷12,5 mm, szer. 6 mm, W4 Indeks: CL-DCL-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,10 zł(1,35 zł) +20szt 0,90 zł(1,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	6		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.5		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.5		
Masa [kg]	0.002		
Uwagi	zielony pasek		
Opaska DCL 12,0÷13,0 mm, szer. 6 mm, W4 Indeks: CL-DCL-115	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,10 zł(1,35 zł) +20szt 0,90 zł(1,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	6		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Masa [kg]	0.002		
Uwagi	fioletowy pasek		
Opaska DCL 12,5÷13,5 mm, szer. 6 mm, W4 Indeks: CL-DCL-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,10 zł(1,35 zł) +20szt 0,90 zł(1,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	6		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.5		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.5		
Masa [kg]	0.002		
Uwagi	czarny pasek		
Opaska DCL 13,0÷14,0 mm, szer. 6 mm, W4 Indeks: CL-DCL-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,10 zł(1,35 zł) +20szt 0,90 zł(1,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	6		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Masa [kg]	0.002		
Uwagi	czerwony pasek		
Opaska DCL 13,5÷14,5 mm, szer. 6 mm, W4 Indeks: CL-DCL-130	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,10 zł(1,35 zł) +20szt 0,90 zł(1,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	6		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.5		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.5		
Masa [kg]	0.002		
Uwagi	zielony pasek		
Opaska DCL 14,0÷15,0 mm, szer. 6 mm, W4 Indeks: CL-DCL-135	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,32 zł(1,62 zł) +20szt 1,08 zł(1,33 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	6		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Masa [kg]	0.002		
Uwagi	fioletowy pasek		
Opaska DCL 14,5÷15,5 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,32 zł(1,62 zł) +20szt 1,08 zł(1,33 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	8		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.5		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.5		
Masa [kg]	0.002		
Uwagi	czerwony pasek		
Opaska DCL 15,0÷16,0 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-145	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,32 zł(1,62 zł) +20szt 1,08 zł(1,33 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	8		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Masa [kg]	0.003		
Uwagi	fioletowy pasek		
Opaska DCL 15,5÷16,5 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,32 zł(1,62 zł) +20szt 1,08 zł(1,33 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	8		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16.5		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.5		
Masa [kg]	0.003		
Uwagi	czarny pasek		
Opaska DCL 16,0÷17,0 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-155	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,32 zł(1,62 zł) +20szt 1,08 zł(1,33 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	8		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Masa [kg]	0.003		
Uwagi	niebieski pasek		
Opaska DCL 16,5÷17,5 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,32 zł(1,62 zł) +20szt 1,08 zł(1,33 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	8		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.5		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16.5		
Masa [kg]	0.003		

Uwagi		zielony pasek	
Opaska DCL 17,0÷18,0 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-165	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,37 zł(1,69 zł) +20szt 1,12 zł(1,38 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		8	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17	
Masa [kg]		0	
Uwagi		czarny pasek	
Opaska DCL 17,5÷18,5 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-170	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,37 zł(1,69 zł) +20szt 1,12 zł(1,38 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		8	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18.5	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17.5	
Masa [kg]		0.003	
Uwagi		czerwony pasek	
Opaska DCL 18,0÷19,0 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-175	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,37 zł(1,69 zł) +20szt 1,12 zł(1,38 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		8	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Masa [kg]		0.003	
Uwagi		niebieski pasek	
Opaska DCL 18,5÷19,5 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,42 zł(1,75 zł) +20szt 1,16 zł(1,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		8	

Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19.5	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18.5	
Masa [kg]		0.003	
Uwagi		zielony pasek	
Opaska DCL 19,0÷20,0 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-185		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1,37 zł(1,69 zł) +20szt 1,12 zł(1,38 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		8	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19	
Masa [kg]		0.003	
Uwagi		fioletowy pasek	
Opaska DCL 19,5÷21,0 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-190		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1,37 zł(1,69 zł) +20szt 1,12 zł(1,38 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		8	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19.5	
Masa [kg]		0.004	
Uwagi		niebieski pasek	
Opaska DCL 20,0÷21,5 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-195		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1,37 zł(1,69 zł) +20szt 1,12 zł(1,38 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		8	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21.5	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20	
Masa [kg]		0.004	
Uwagi		zielony pasek	
Opaska DCL 20,5÷22,0 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-200		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1,37 zł(1,69 zł) +20szt 1,12 zł(1,38 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		8	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20.5	
Masa [kg]		0.004	
Uwagi		fioletowy pasek	
Opaska DCL 21,0÷22,5 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-205		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1,37 zł(1,69 zł) +20szt 1,12 zł(1,38 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		8	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22.5	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Masa [kg]		0.004	
Uwagi		niebieski pasek	
Opaska DCL 21,5÷23,0 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-210		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1,37 zł(1,69 zł) +20szt 1,12 zł(1,38 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		8	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21.5	
Masa [kg]		0.004	
Uwagi		zielony pasek	
Opaska DCL 22,0÷23,5 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-215		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1,44 zł(1,77 zł) +20szt 1,17 zł(1,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		8	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23.5	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	

Masa [kg]		0.004	
Uwagi		fioletowy pasek	
Opaska DCL 22,5÷24,0 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-220	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,44 zł(1,77 zł) +20szt 1,17 zł(1,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		8	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		24	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22.5	
Masa [kg]		0.004	
Uwagi		czarny pasek	
Opaska DCL 23,0÷24,5 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-225	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,44 zł(1,77 zł) +20szt 1,17 zł(1,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		8	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		24.5	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23	
Masa [kg]		0.005	
Uwagi		czerwony pasek	
Opaska DCL 23,5÷25,0 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-230	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,44 zł(1,77 zł) +20szt 1,17 zł(1,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		8	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23.5	
Masa [kg]		0.005	
Uwagi		niebieski pasek	
Opaska DCL 24,0÷25,5 mm, szer. 8 mm, W4 Indeks: CL-DCL-235	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,44 zł(1,77 zł) +20szt 1,17 zł(1,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	

Szerokość taśmy [mm]	8
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.5
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24
Masa [kg]	0.005
Uwagi	zielony pasek