

Osłona spiralna FLAT G, stal ocynkowana



Osłona spiralna wykonana z taśmy stalowej przeznaczona do zabezpieczenia węży (kablów) przed ścieraniem, załamywaniem i zagniataniem. Odstęp między zwojami: 3 mm. Materiał: stal ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Osłona spiralna FLAT-G śr. wew. 16 mm Indeks: RF-GFLAT-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 88,30 zł (108,61 zł) +4m 39,50 zł (48,59 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	16		
Grubość s [mm]	1		
Szerokość taśmy [mm]	5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.29		
Osłona spiralna FLAT-G śr. wew. 18 mm Indeks: RF-GFLAT-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 88,78 zł (109,20 zł) +4m 39,72 zł (48,86 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	18		
Grubość s [mm]	1		
Szerokość taśmy [mm]	5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.74		
Osłona spiralna FLAT-G śr. wew. 20 mm Indeks: RF-GFLAT-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 89,85 zł (110,52 zł) +4m 40,19 zł (49,43 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	20		
Grubość s [mm]	1		
Szerokość taśmy [mm]	5		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.67		
Osłona spiralna FLAT-G śr. wew. 22 mm Indeks: RF-GFLAT-22	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 95,86 zł (117,91 zł) +4m 42,88 zł (52,74 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	22		
Grubość s [mm]	1		
Szerokość taśmy [mm]	5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Osłona spiralna FLAT-G śr. wew. 24 mm Indeks: RF-GFLAT-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 100,81 zł (124,00 zł) +4m 45,10 zł (55,47 zł)
Dane techniczne			

Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		24	
Grubość s [mm]		1	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.423	
Ośłona spiralna FLAT-G śr. wew. 26 mm Indeks: RF-GFLAT-26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 105,55 zł (129,83 zł) +4m 47,22 zł (58,08 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		26	
Grubość s [mm]		1	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.94	
Ośłona spiralna FLAT-G śr. wew. 28 mm Indeks: RF-GFLAT-28	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 120,48 zł (148,19 zł) +4m 53,90 zł (66,30 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		28	
Grubość s [mm]		1	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Ośłona spiralna FLAT-G śr. wew. 30 mm Indeks: RF-GFLAT-30	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 124,04 zł (152,57 zł) +4m 55,49 zł (68,25 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		30	
Grubość s [mm]		1	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.27	
Ośłona spiralna FLAT-G śr. wew. 32 mm Indeks: RF-GFLAT-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 128,21 zł (157,70 zł) +4m 57,36 zł (70,55 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		32	
Grubość s [mm]		1	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Ośłona spiralna FLAT-G śr. wew. 34 mm Indeks: RF-GFLAT-34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 131,93 zł (162,27 zł) +4m 59,02 zł (72,59 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		34	
Grubość s [mm]		1	
Szerokość taśmy [mm]		5	

Masa jednostkowa [kg/m]		0.5587	
Osłona spiralna FLAT-G śr. wew. 38 mm Indeks: RF-GFLAT-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 139,85 zł (172,02 zł) +4m 62,57 zł (76,96 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		38	
Grubość s [mm]		1	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6123	
Osłona spiralna FLAT-G śr. wew. 40 mm Indeks: RF-GFLAT-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 145,22 zł (178,62 zł) +4m 64,97 zł (79,91 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		40	
Grubość s [mm]		1	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Osłona spiralna FLAT-G śr. wew. 42 mm Indeks: RF-GFLAT-42	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 155,69 zł (191,50 zł) +4m 69,65 zł (85,67 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		42	
Grubość s [mm]		1	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6763	
Osłona spiralna FLAT-G śr. wew. 47 mm Indeks: RF-GFLAT-47	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 167,42 zł (205,93 zł) +4m 74,90 zł (92,13 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		47	
Grubość s [mm]		1	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Osłona spiralna FLAT-G śr. wew. 52 mm Indeks: RF-GFLAT-52	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 197,04 zł (242,36 zł) +4m 88,15 zł (108,42 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		52	
Grubość s [mm]		1	
Szerokość taśmy [mm]		5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Osłona spiralna FLAT-G śr. wew. 60 mm Indeks: RF-GFLAT-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 196,54 zł (241,74 zł) +4m 87,93 zł (108,15 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	

Średnica wewnętrzna osłony [mm]	60		
Grubość s [mm]	1		
Szerokość taśmy [mm]	5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Osłona spiralna FLAT-G śr. wew. 68 mm Indeks: RF-GFLAT-68	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 241,44 zł(296,97 zł) +4m 108,01 zł(132,85 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	68		
Grubość s [mm]	1		
Szerokość taśmy [mm]	5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Osłona spiralna FLAT-G śr. wew. 72 mm Indeks: RF-GFLAT-72	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 252,65 zł(310,76 zł) +4m 113,03 zł(139,03 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	72		
Grubość s [mm]	1		
Szerokość taśmy [mm]	5		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.18		