



Osłona tekstylna poliestrowa GT35

Osłona GT35 wykonana z bardzo gęstej tkaniny poliestrowej. Przeznaczona do ochrony pojedynczych węży lub wiązek przewodów hydraulicznych i pneumatycznych. Posiada dobrą odporność mechaniczną oraz na oleje i produkty organiczne. Chroni wąż i zabezpiecza operatora przed wytryskiem oleju w przypadku pęknięcia węża. Materiał: poliester. Temperatura pracy: +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Osłona tekstylna śr. 20 mm, szer. 35 mm Indeks: ZC-GT-035	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,34 zł (5,34 zł) +50m 3,36 zł (4,13 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	20		
Szerokość taśmy [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.027		
Długość standardowa [m]	100		
Osłona tekstylna śr. 22 mm, szer. 40 mm Indeks: ZC-GT-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 4,34 zł (5,34 zł) +50m 3,36 zł (4,13 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	22		
Szerokość taśmy [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.032		
Długość standardowa [m]	100		
Osłona tekstylna śr. 25 mm, szer. 45 mm Indeks: ZC-GT-045	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,86 zł (7,21 zł) +50m 4,53 zł (5,57 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	25		
Szerokość taśmy [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.034		
Długość standardowa [m]	100		
Osłona tekstylna śr. 28 mm, szer. 50 mm Indeks: ZC-GT-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,86 zł (7,21 zł) +50m 4,53 zł (5,57 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	poliester		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	28		
Szerokość taśmy [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.038		
Długość standardowa [m]	100		
Osłona tekstylna śr. 32 mm, szer. 55 mm Indeks: ZC-GT-055	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 6,85 zł (8,43 zł) +50m 5,29 zł (6,51 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	32		
Szerokość taśmy [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.042		
Długość standardowa [m]	100		
Osłona tekstylna śr. 35 mm, szer. 60 mm Indeks: ZC-GT-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 7,75 zł (9,53 zł) +50m 5,99 zł (7,37 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	35		
Szerokość taśmy [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.045		
Długość standardowa [m]	100		
Osłona tekstylna śr. 38 mm, szer. 65 mm Indeks: ZC-GT-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 7,75 zł (9,53 zł) +50m 5,99 zł (7,37 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	38		
Szerokość taśmy [mm]	65		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.048		
Długość standardowa [m]	100		
Osłona tekstylna śr. 45 mm, szer. 80 mm Indeks: ZC-GT-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,20 zł (12,55 zł) +50m 7,88 zł (9,69 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	45		
Szerokość taśmy [mm]	80		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.06	
Długość standardowa [m]		100	
Ostona tekstylna śr. 50 mm, szer. 90 mm Indeks: ZC-GT-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 12,25 zł (15,07 zł) +50m 9,46 zł (11,64 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		50	
Szerokość taśmy [mm]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.065	
Długość standardowa [m]		100	
Ostona tekstylna śr. 70 mm, szer. 120 mm Indeks: ZC-GT-120	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,62 zł (15,52 zł) +50m 9,75 zł (11,99 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		70	
Szerokość taśmy [mm]		120	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.096	
Długość standardowa [m]		100	
Ostona tekstylna śr. 90 mm, szer. 150 mm Indeks: ZC-GT-150	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 21,70 zł (26,69 zł) +50m 16,77 zł (20,63 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		90	
Szerokość taśmy [mm]		150	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.112	
Długość standardowa [m]		100	