



## Osłona termiczna PYROJACKET

Termiczna osłona węży, kabli i lin w postaci rękawa. Odporna na płomień, ścieranie, oleje i większość przemysłowych chemikaliów. Stosowana w stalowniach, hutach metali i szkła, odlewniach - odpryski ciekłego metalu, szkła nie przywierają do osłony. Używana również do osłony instalacji parowych i gorącego oleju - chroni przed oparzeniami i stratami energii. Bardzo dobra odporność na wilgoć sprawia, że może być stosowana również na zewnątrz. Na zamówienie dostępna w innych kolorach. Dostępna na zapytanie wersja VCO z trudnopalnym rzepem (velcro) w zakresie średnic od 22 mm do 140 mm, w długościach do 30 metrów. Montaż na rzep powoduje, że osłona może być łatwo instalowana bez rozłączania przewodów, kabli czy rur. Materiał: włókno szklane pokryte silikonem w kolorze rdzawym. Temperatura pracy: od -54°C do +260°C (do +1093°C przez 15 ÷ 20 minut), (do +1650°C przez 15 ÷ 30 sekund).

| Produkt                                                    | Dostępność                       | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 6 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-006  | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h | +1m 33,44 zł (41,13 zł)<br>+30m 28,43 zł (34,97 zł) |
| Dane techniczne                                            |                                  |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                           | włókno szklane pokryte silikonem |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 260                              |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -54                              |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            | 6                                |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0                                |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                    | 30                               |               |                                                     |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 8 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-008  | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h | +1m 33,86 zł (41,65 zł)<br>+30m 28,78 zł (35,40 zł) |
| Dane techniczne                                            |                                  |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                           | włókno szklane pokryte silikonem |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 260                              |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -54                              |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            | 8                                |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.118                            |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                    | 30                               |               |                                                     |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 10 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-010 | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h | +1m 34,18 zł (42,04 zł)<br>+30m 29,05 zł (35,73 zł) |
| Dane techniczne                                            |                                  |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                           | włókno szklane pokryte silikonem |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 260                              |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -54                              |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            | 10                               |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.13                             |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                    | 30                               |               |                                                     |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 13 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-013 | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h | +1m 40,47 zł (49,78 zł)<br>+30m 34,40 zł (42,31 zł) |
| Dane techniczne                                            |                                  |               |                                                     |

|                                                            |  |                                  |                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                           |  | włókno szklane pokryte silikonem |                                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          |  | 260                              |                                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           |  | -54                              |                                                                      |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            |  | 13                               |                                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    |  | 0.14                             |                                                                      |
| Długość standardowa [m]                                    |  | 30                               |                                                                      |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 16 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-016 |  | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h<br>+1m 45,60 zł (56,09 zł)<br>+30m 38,76 zł (47,67 zł) |
| Dane techniczne                                            |  |                                  |                                                                      |
| Rodzaj materiału                                           |  | włókno szklane pokryte silikonem |                                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          |  | 260                              |                                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           |  | -54                              |                                                                      |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            |  | 16                               |                                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    |  | 0.18                             |                                                                      |
| Długość standardowa [m]                                    |  | 30                               |                                                                      |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 19 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-019 |  | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h<br>+1m 52,42 zł (64,48 zł)<br>+30m 44,55 zł (54,80 zł) |
| Dane techniczne                                            |  |                                  |                                                                      |
| Rodzaj materiału                                           |  | włókno szklane pokryte silikonem |                                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          |  | 260                              |                                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           |  | -54                              |                                                                      |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            |  | 19                               |                                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    |  | 0.218                            |                                                                      |
| Długość standardowa [m]                                    |  | 30                               |                                                                      |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 22 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-022 |  | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h<br>+1m 61,96 zł (76,21 zł)<br>+30m 52,66 zł (64,77 zł) |
| Dane techniczne                                            |  |                                  |                                                                      |
| Rodzaj materiału                                           |  | włókno szklane pokryte silikonem |                                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          |  | 260                              |                                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           |  | -54                              |                                                                      |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            |  | 22                               |                                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    |  | 0.262                            |                                                                      |
| Długość standardowa [m]                                    |  | 30                               |                                                                      |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 25 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-025 |  | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h<br>+1m 65,31 zł (80,33 zł)<br>+30m 55,51 zł (68,28 zł) |
| Dane techniczne                                            |  |                                  |                                                                      |
| Rodzaj materiału                                           |  | włókno szklane pokryte silikonem |                                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          |  | 260                              |                                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           |  | -54                              |                                                                      |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            |  | 25                               |                                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    |  | 0.33                             |                                                                      |
| Długość standardowa [m]                                    |  | 30                               |                                                                      |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 29 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-029 |  | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h<br>+1m 73,59 zł (90,52 zł)<br>+30m 62,55 zł (76,94 zł) |

| Dane techniczne                                            |                                  |               |                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                           | włókno szklane pokryte silikonem |               |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 260                              |               |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -54                              |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            | 29                               |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.277                            |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                    | 30                               |               |                                                        |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 32 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-032 | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h | +1m 79,99 zł (98,39 zł)<br>+30m 67,99 zł (83,63 zł)    |
| Dane techniczne                                            |                                  |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                           | włókno szklane pokryte silikonem |               |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 260                              |               |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -54                              |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            | 32                               |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.375                            |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                    | 30                               |               |                                                        |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 35 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-035 | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h | +1m 85,02 zł (104,57 zł)<br>+30m 72,27 zł (88,89 zł)   |
| Dane techniczne                                            |                                  |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                           | włókno szklane pokryte silikonem |               |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 260                              |               |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -54                              |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            | 35                               |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.37                             |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                    | 30                               |               |                                                        |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 38 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-038 | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h | +1m 92,67 zł (113,98 zł)<br>+30m 78,77 zł (96,89 zł)   |
| Dane techniczne                                            |                                  |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                           | włókno szklane pokryte silikonem |               |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 260                              |               |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -54                              |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            | 38                               |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.388                            |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                    | 30                               |               |                                                        |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 41 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-041 | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h | +1m 100,11 zł (123,14 zł)<br>+30m 85,10 zł (104,67 zł) |
| Dane techniczne                                            |                                  |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                           | włókno szklane pokryte silikonem |               |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 260                              |               |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -54                              |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            | 41                               |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.393                            |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                    | 30                               |               |                                                        |

|                                                            |                                  |               |                                                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 44 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-044 | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h | +1m 113,74 zł (139,90 zł)<br>+30m 96,68 zł (118,92 zł)  |
| Dane techniczne                                            |                                  |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                           | włókno szklane pokryte silikonem |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 260                              |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -54                              |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            | 44                               |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.429                            |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                    | 30                               |               |                                                         |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 51 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-051 | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h | +1m 131,56 zł (161,82 zł)<br>+30m 111,83 zł (137,55 zł) |
| Dane techniczne                                            |                                  |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                           | włókno szklane pokryte silikonem |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 260                              |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -54                              |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            | 51                               |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.592                            |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                    | 30                               |               |                                                         |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 57 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-057 | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h | +1m 154,73 zł (190,32 zł)<br>+30m 131,52 zł (161,77 zł) |
| Dane techniczne                                            |                                  |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                           | włókno szklane pokryte silikonem |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 260                              |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -54                              |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            | 57                               |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.611                            |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                    | 30                               |               |                                                         |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 64 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-064 | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h | +1m 190,06 zł (233,77 zł)<br>+30m 161,55 zł (198,71 zł) |
| Dane techniczne                                            |                                  |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                           | włókno szklane pokryte silikonem |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 260                              |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -54                              |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            | 64                               |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.579                            |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                    | 30                               |               |                                                         |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 70 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-070 | W magazynie<br>W oddziałach      | Wysyłka w 24h | +1m 228,64 zł (281,23 zł)<br>+30m 194,34 zł (239,04 zł) |
| Dane techniczne                                            |                                  |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                           | włókno szklane pokryte silikonem |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 260                              |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -54                              |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            | 70                               |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.773                            |               |                                                         |

|                                                             |                             |                                  |                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Długość standardowa [m]                                     |                             | 30                               |                                                         |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 76 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-076  | W magazynie                 | Wysyłka w 24h                    | +1m 267,43 zł (328,94 zł)<br>+30m 227,31 zł (279,59 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                            |                             | włókno szklane pokryte silikonem |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           |                             | 260                              |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                            |                             | -54                              |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                             |                             | 76                               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     |                             | 1.048                            |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                     |                             | 30                               |                                                         |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 83 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-083  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                    | +1m 287,24 zł (353,31 zł)<br>+30m 244,15 zł (300,30 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                            |                             | włókno szklane pokryte silikonem |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           |                             | 260                              |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                            |                             | -54                              |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                             |                             | 83                               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     |                             | 0.911                            |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                     |                             | 15                               |                                                         |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 89 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-089  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                    | +1m 301,50 zł (370,85 zł)<br>+30m 256,27 zł (315,21 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                            |                             | włókno szklane pokryte silikonem |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           |                             | 260                              |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                            |                             | -54                              |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                             |                             | 89                               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     |                             | 1                                |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                     |                             | 15                               |                                                         |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 95 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-095  | W magazynie                 | Wysyłka w 24h                    | +1m 325,82 zł (400,76 zł)<br>+30m 276,95 zł (340,65 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                            |                             | włókno szklane pokryte silikonem |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           |                             | 260                              |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                            |                             | -54                              |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                             |                             | 95                               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     |                             | 0                                |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                     |                             | 15                               |                                                         |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 102 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-102 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h                    | +1m 346,57 zł (426,28 zł)<br>+30m 294,59 zł (362,35 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                            |                             | włókno szklane pokryte silikonem |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           |                             | 260                              |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                            |                             | -54                              |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                             |                             | 102                              |                                                         |

|                                                             |                             |                                  |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     |                             | 1.073                            |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                     |                             | 15                               |                                                       |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 114 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-114 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h                    | +1m 367,23 zł(451,69 zł)<br>+30m 312,14 zł(383,93 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                                  |                                                       |
| Rodzaj materiału                                            |                             | włókno szklane pokryte silikonem |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           |                             | 260                              |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                            |                             | -54                              |                                                       |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                             |                             | 114                              |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     |                             | 0                                |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                     |                             | 15                               |                                                       |
| <b>Wąż osłonowy PYRO JACKET 127 mm</b><br>Indeks: FQ-PJ-127 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                    | +1m 378,34 zł(465,36 zł)<br>+30m 321,59 zł(395,56 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                                  |                                                       |
| Rodzaj materiału                                            |                             | włókno szklane pokryte silikonem |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           |                             | 260                              |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                            |                             | -54                              |                                                       |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                             |                             | 127                              |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     |                             | 1.8                              |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                     |                             | 15                               |                                                       |