



Osłona termiczna PYROJACKET

Termiczna osłona węży, kabli i lin w postaci rękawa. Odporna na płomień, ścieranie, oleje i większość przemysłowych chemikaliów. Stosowana w stalowniach, hutach metali i szkła, odlewniach - odpryski ciekłego metalu, szkła nie przywierają do osłony. Używana również do osłony instalacji parowych i gorącego oleju - chroni przed oparzeniami i stratami energii. Bardzo dobra odporność na wilgoć sprawia, że może być stosowana również na zewnątrz. Na zamówienie dostępna w innych kolorach. Dostępna na zapytanie wersja VCO z trudnopalnym rzepem (velcro) w zakresie średnic od 22 mm do 140 mm, w długościach do 30 metrów. Montaż na rzep powoduje, że osłona może być łatwo instalowana bez rozłączania przewodów, kabli czy rur. Materiał: włókno szklane pokryte silikonem w kolorze rdzawym. Temperatura pracy: od -54°C do +260°C (do +1093°C przez 15 ÷ 20 minut), (do +1650°C przez 15 ÷ 30 sekund).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż osłonowy PYRO JACKET 6 mm Indeks: FQ-PJ-006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 33,44 zł (41,13 zł) +30m 28,43 zł (34,97 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane pokryte silikonem		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż osłonowy PYRO JACKET 8 mm Indeks: FQ-PJ-008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 33,86 zł (41,65 zł) +30m 28,78 zł (35,40 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane pokryte silikonem		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.118		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż osłonowy PYRO JACKET 10 mm Indeks: FQ-PJ-010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 34,18 zł (42,04 zł) +30m 29,05 zł (35,73 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane pokryte silikonem		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	10		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.13		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż osłonowy PYRO JACKET 13 mm Indeks: FQ-PJ-013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 40,47 zł (49,78 zł) +30m 34,40 zł (42,31 zł)
Dane techniczne			

Rodzaj materiału		włókno szklane pokryte silikonem	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-54	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		13	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.14	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż osłonowy PYRO JACKET 16 mm Indeks: FQ-PJ-016		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 45,60 zł (56,09 zł) +30m 38,76 zł (47,67 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane pokryte silikonem	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-54	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		16	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.18	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż osłonowy PYRO JACKET 19 mm Indeks: FQ-PJ-019		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 52,42 zł (64,48 zł) +30m 44,55 zł (54,80 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane pokryte silikonem	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-54	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		19	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.218	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż osłonowy PYRO JACKET 22 mm Indeks: FQ-PJ-022		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 61,96 zł (76,21 zł) +30m 52,66 zł (64,77 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane pokryte silikonem	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-54	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		22	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.262	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż osłonowy PYRO JACKET 25 mm Indeks: FQ-PJ-025		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 65,31 zł (80,33 zł) +30m 55,51 zł (68,28 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane pokryte silikonem	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-54	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		25	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.33	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż osłonowy PYRO JACKET 29 mm Indeks: FQ-PJ-029		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 73,59 zł (90,52 zł) +30m 62,55 zł (76,94 zł)

Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane pokryte silikonem		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	29		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.277		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż osłonowy PYRO JACKET 32 mm Indeks: FQ-PJ-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 79,99 zł (98,39 zł) +30m 67,99 zł (83,63 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane pokryte silikonem		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	32		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.375		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż osłonowy PYRO JACKET 35 mm Indeks: FQ-PJ-035	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 85,02 zł (104,57 zł) +30m 72,27 zł (88,89 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane pokryte silikonem		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.37		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż osłonowy PYRO JACKET 38 mm Indeks: FQ-PJ-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 92,67 zł (113,98 zł) +30m 78,77 zł (96,89 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane pokryte silikonem		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.388		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż osłonowy PYRO JACKET 41 mm Indeks: FQ-PJ-041	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 100,11 zł (123,14 zł) +30m 85,10 zł (104,67 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane pokryte silikonem		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	41		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.393		
Długość standardowa [m]	30		

Wąż osłonowy PYRO JACKET 44 mm Indeks: FQ-PJ-044	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 113,74 zł (139,90 zł) +30m 96,68 zł (118,92 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane pokryte silikonem		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	44		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.429		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż osłonowy PYRO JACKET 51 mm Indeks: FQ-PJ-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 131,56 zł (161,82 zł) +30m 111,83 zł (137,55 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane pokryte silikonem		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	51		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.592		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż osłonowy PYRO JACKET 57 mm Indeks: FQ-PJ-057	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 154,73 zł (190,32 zł) +30m 131,52 zł (161,77 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane pokryte silikonem		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	57		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.611		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż osłonowy PYRO JACKET 64 mm Indeks: FQ-PJ-064	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 190,06 zł (233,77 zł) +30m 161,55 zł (198,71 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane pokryte silikonem		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	64		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.579		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż osłonowy PYRO JACKET 70 mm Indeks: FQ-PJ-070	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 228,64 zł (281,23 zł) +30m 194,34 zł (239,04 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane pokryte silikonem		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.773		

Długość standardowa [m]		30	
Wąż osłonowy PYRO JACKET 76 mm Indeks: FQ-PJ-076	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 267,43 zł (328,94 zł) +30m 227,31 zł (279,59 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane pokryte silikonem	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-54	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		76	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.048	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż osłonowy PYRO JACKET 83 mm Indeks: FQ-PJ-083	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 287,24 zł (353,31 zł) +30m 244,15 zł (300,30 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane pokryte silikonem	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-54	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		83	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.911	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż osłonowy PYRO JACKET 89 mm Indeks: FQ-PJ-089	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 301,50 zł (370,85 zł) +30m 256,27 zł (315,21 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane pokryte silikonem	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-54	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		89	
Masa jednostkowa [kg/m]		1	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż osłonowy PYRO JACKET 95 mm Indeks: FQ-PJ-095	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 325,82 zł (400,76 zł) +30m 276,95 zł (340,65 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane pokryte silikonem	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-54	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		95	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż osłonowy PYRO JACKET 102 mm Indeks: FQ-PJ-102	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 346,57 zł (426,28 zł) +30m 294,59 zł (362,35 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane pokryte silikonem	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-54	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		102	

Masa jednostkowa [kg/m]		1.073	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż osłonowy PYRO JACKET 114 mm Indeks: FQ-PJ-114	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 367,23 zł(451,69 zł) +30m 312,14 zł(383,93 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane pokryte silikonem	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-54	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		114	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż osłonowy PYRO JACKET 127 mm Indeks: FQ-PJ-127	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 378,34 zł(465,36 zł) +30m 321,59 zł(395,56 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane pokryte silikonem	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-54	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		127	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.8	
Długość standardowa [m]		15	