



Ostona termiczna z włókna szklanego THERMOSLEEVE B

Termiczna, gruba ostona z włókna szklanego. Doskonałe właściwości izolacyjności termicznej i elektrycznej. Jako ostona węży i kabli może być stosowana samodzielnie lub np. pod ostoną PYROJACKET lub SILICAFLEX, aby znacząco zwiększyć efekt izolacyjny. Występuje w dwóch grubościach ścianki: 3,2 mm – TSB i 1,6 mm – TSBL. Materiał: włókno szklane. Temperatura pracy: do +538°C (chwilowo do +705°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Ostona termiczna THERMOSLEEVE B 13 mm Indeks: FQ-TSB-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna ostony [mm]	13		
Grubość s [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.069		
Długość standardowa [m]	100		
Ostona termiczna THERMOSLEEVE B 19 mm Indeks: FQ-TSB-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 30,75 zł (37,82 zł) +30m 26,13 zł (32,14 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna ostony [mm]	19		
Grubość s [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.089		
Długość standardowa [m]	90		
Ostona termiczna THERMOSLEEVE B 22 mm Indeks: FQ-TSB-14	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna ostony [mm]	22		
Grubość s [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	90		
Ostona termiczna THERMOSLEEVE B 25 mm Indeks: FQ-TSB-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,18 zł (39,58 zł) +30m 27,35 zł (33,64 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna ostony [mm]	25		
Grubość s [mm]	3.2		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.115	
Długość standardowa [m]		88	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 32 mm Indeks: FQ-TSB-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 33,80 zł (41,57 zł) +30m 28,73 zł (35,34 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		32	
Grubość s [mm]		3.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.126	
Długość standardowa [m]		85	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 38 mm Indeks: FQ-TSB-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 48,21 zł (59,30 zł) +30m 40,98 zł (50,41 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		38	
Grubość s [mm]		3.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.134	
Długość standardowa [m]		68	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 51 mm Indeks: FQ-TSB-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 51,38 zł (63,20 zł) +30m 43,67 zł (53,71 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		51	
Grubość s [mm]		3.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.216	
Długość standardowa [m]		57	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 64 mm Indeks: FQ-TSB-40	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 49,60 zł (61,01 zł) +30m 42,16 zł (51,86 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		64	
Grubość s [mm]		3.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.208	
Długość standardowa [m]		54	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 76 mm Indeks: FQ-TSB-48	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 39,24 zł (48,27 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		76	

Grubość s [mm]		3.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.251	
Długość standardowa [m]		51	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 102 mm Indeks: FQ-TSB-64	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		102	
Grubość s [mm]		3.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		42	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 13 mm Indeks: FQ-TSBL-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		13	
Grubość s [mm]		1.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		300	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 19 mm Indeks: FQ-TSBL-12	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		19	
Grubość s [mm]		1.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		225	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 22 mm Indeks: FQ-TSBL-14	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		22	
Grubość s [mm]		1.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		195	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 25 mm Indeks: FQ-TSBL-16	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	

Średnica wewnętrzna osłony [mm]		25	
Grubość s [mm]		1.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		135	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 32 mm Indeks: FQ-TSBL-20	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		32	
Grubość s [mm]		1.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		105	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 38 mm Indeks: FQ-TSBL-24	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		38	
Grubość s [mm]		1.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		90	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 51 mm Indeks: FQ-TSBL-32	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		51	
Grubość s [mm]		1.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		75	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 64 mm Indeks: FQ-TSBL-40	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		64	
Grubość s [mm]		1.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		67	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 76 mm Indeks: FQ-TSBL-48	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	76		
Grubość s [mm]	1.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	60		
Ostona termiczna THERMOSLEEVE BL 102 mm Indeks: FQ-TSBL-64	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	102		
Grubość s [mm]	1.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	52		