



Osłona termiczna z włókna szklanego THERMOSLEEVE B

Termiczna, gruba osłona z włókna szklanego. Doskonałe właściwości izolacyjności termicznej i elektrycznej. Jako osłona węży i kabli może być stosowana samodzielnie lub np. pod osłoną PYROJACKET lub SILICAFLEX, aby znacząco zwiększyć efekt izolacyjny. Występuje w dwóch grubościach ścianki: 3,2 mm - TSB i 1,6 mm - TSBL. Materiał: włókno szklane. Temperatura pracy: do +538°C (chwilowo do +705°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 13 mm Indeks: FQ-TSB-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	13		
Grubość s [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.069		
Długość standardowa [m]	100		
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 19 mm Indeks: FQ-TSB-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,36 zł (39,80 zł) +30m 27,51 zł (33,84 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	19		
Grubość s [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.089		
Długość standardowa [m]	90		
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 22 mm Indeks: FQ-TSB-14	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	22		
Grubość s [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	90		
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 25 mm Indeks: FQ-TSB-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 33,87 zł (41,66 zł) +30m 28,79 zł (35,41 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	25		

Grubość s [mm]		3.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.115	
Długość standardowa [m]		88	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 32 mm Indeks: FQ-TSB-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 33,80 zł (41,57 zł) +30m 28,73 zł (35,34 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		32	
Grubość s [mm]		3.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.126	
Długość standardowa [m]		85	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 38 mm Indeks: FQ-TSB-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 50,75 zł (62,42 zł) +30m 43,14 zł (53,06 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		38	
Grubość s [mm]		3.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.134	
Długość standardowa [m]		68	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 51 mm Indeks: FQ-TSB-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 54,08 zł (66,52 zł) +30m 45,97 zł (56,54 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		51	
Grubość s [mm]		3.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.216	
Długość standardowa [m]		57	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 64 mm Indeks: FQ-TSB-40	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 49,60 zł (61,01 zł) +30m 42,16 zł (51,86 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		64	
Grubość s [mm]		3.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.208	
Długość standardowa [m]		54	
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 76 mm Indeks: FQ-TSB-48	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 39,24 zł (48,27 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno szklane	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		538	

Średnica wewnętrzna osłony [mm]	76		
Grubość s [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.251		
Długość standardowa [m]	51		
Osłona termiczna THERMOSLEEVE B 102 mm Indeks: FQ-TSB-64	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	102		
Grubość s [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	42		
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 13 mm Indeks: FQ-TSBL-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	13		
Grubość s [mm]	1.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	300		
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 19 mm Indeks: FQ-TSBL-12	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	19		
Grubość s [mm]	1.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	225		
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 22 mm Indeks: FQ-TSBL-14	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	22		
Grubość s [mm]	1.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	195		
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 25 mm Indeks: FQ-TSBL-16	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	25		
Grubość s [mm]	1.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	135		
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 32 mm Indeks: FQ-TSBL-20	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	32		
Grubość s [mm]	1.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	105		
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 38 mm Indeks: FQ-TSBL-24	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	38		
Grubość s [mm]	1.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	90		
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 51 mm Indeks: FQ-TSBL-32	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	51		
Grubość s [mm]	1.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	75		
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 64 mm Indeks: FQ-TSBL-40	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	64		
Grubość s [mm]	1.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	67		
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 76 mm Indeks: FQ-TSBL-48	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	76		
Grubość s [mm]	1.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	60		
Osłona termiczna THERMOSLEEVE BL 102 mm Indeks: FQ-TSBL-64	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno szklane		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	538		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	102		
Grubość s [mm]	1.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	52		