



Pierścień calowy przedni, stal nierdzewna, C760LF

Pierścień calowy przedni do zastosowania w łącznikach typu LET-LOK®. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pierścień przedni 1/16", SS Indeks: HM-LC760LF-01-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,39 zł (30,00 zł) +10szt 20,74 zł (25,51 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar	średnica zewnętrzna rurki 1/16"		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.58		
Masa [kg]	0		
Pierścień przedni 1/8", SS Indeks: HM-LC760LF-02-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,34 zł (18,87 zł) +10szt 13,04 zł (16,04 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar	średnica zewnętrzna rurki 1/8"		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.17		
Masa [kg]	0.001		
Pierścień przedni 3/16", SS Indeks: HM-LC760LF-03-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,00 zł (6,15 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar	średnica zewnętrzna rurki 3/16"		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.76		
Masa [kg]	0.0006		
Pierścień przedni 1/4", SS Indeks: HM-LC760LF-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,84 zł (15,79 zł) +10szt 10,92 zł (13,43 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar	średnica zewnętrzna rurki 1/4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.35		
Masa [kg]	0.008		
Pierścień przedni 5/16", SS Indeks: HM-LC760LF-05-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rozmiar	średnica zewnętrzna rurki 5/16"		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.93		
Masa [kg]	0		
Pierścień przedni 3/8", SS Indeks: HM-LC760LF-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,34 zł (18,87 zł) +10szt 13,04 zł (16,04 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar	średnica zewnętrzna rurki 3/8"		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.52		

Masa [kg]		0.002	
Pierścień przedni 1/2", SS Indeks: HM-LC760LF-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,81 zł (26,83 zł) +10szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar		średnica zewnętrzna rurki 1/2"	
Średnica wewnętrzna [mm]		12.7	
Masa [kg]		0.005	
Pierścień przedni 5/8", SS Indeks: HM-LC760LF-10-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,69 zł (31,60 zł) +10szt 21,83 zł (26,85 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar		średnica zewnętrzna rurki 5/8"	
Średnica wewnętrzna [mm]		15.87	
Masa [kg]		0	
Pierścień przedni 3/4", SS Indeks: HM-LC760LF-12-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 34,74 zł (42,73 zł) +10szt 29,53 zł (36,32 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar		średnica zewnętrzna rurki 3/4"	
Średnica wewnętrzna [mm]		19.05	
Masa [kg]		0.0045	
Pierścień przedni 7/8", SS Indeks: HM-LC760LF-14-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,29 zł (63,09 zł) +10szt 43,59 zł (53,62 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar		średnica zewnętrzna rurki 7/8"	
Średnica wewnętrzna [mm]		22.22	
Masa [kg]		0	
Pierścień przedni 1", SS Indeks: HM-LC760LF-16-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 61,72 zł (75,92 zł) +10szt 52,46 zł (64,53 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar		średnica zewnętrzna rurki 1"	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.4	
Masa [kg]		0.0114	
Pierścień przedni 1.1/4", SS Indeks: HM-LC760LF-20-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 181,53 zł (223,28 zł) +10szt 154,30 zł (189,79 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar		średnica zewnętrzna rurki 1.1/4"	
Średnica wewnętrzna [mm]		31.75	
Masa [kg]		0	
Pierścień przedni 1.1/2", SS Indeks: HM-LC760LF-24-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 235,84 zł (290,08 zł) +10szt 200,46 zł (246,57 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar		średnica zewnętrzna rurki 1.1/2"	
Średnica wewnętrzna [mm]		38.10	
Masa [kg]		0.47	
Pierścień przedni 2", SS Indeks: HM-LC760LF-32-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 843,80 zł (1 037,87 zł) +10szt 717,23 zł (882,19 zł)

Dane techniczne	
Rozmiar	średnica zewnętrzna rurki 2"
Średnica wewnętrzna [mm]	50.80
Masa [kg]	0