



Przyłączka prosta z gwintem wewnętrznym BSP, mosiądz, typ AI 13500

Przyłączka prosta z gwintem wewnętrznym BSP typ AI 13500 przeznaczona do łączenia rur miedzianych, mosiężnych, stalowych, aluminiowych itp. oraz rur i węży z tworzywa (np. poliamid). Zakres średnic zewnętrznych łączonych rur od 4 do 22 mm. Szczelność połączenia uzyskana jest poprzez zaciśnięcie pierścienia na łączonej rurze oraz jednoczesne dociśnięcie rury z pierścieniem do gniazda za pomocą nakrętki. Norma: EN 1254-2. Materiał: mosiądz.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka prosta, rurka 4 mm, GW BSP 1/8" Indeks: AI-13500-04-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,71 zł(8,25 zł) +10szt 6,04 zł(7,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	25		
Masa [kg]	0.016		
Uwagi	rozmiar klucza 14 mm		
Przyłączka prosta, rurka 4 mm, GW BSP 1/4" Indeks: AI-13500-04-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,48 zł(9,20 zł) +10szt 6,74 zł(8,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	27.5		

Masa [kg]		0	
Uwagi		rozmiar klucza 17 mm	
Przyłączka prosta, rurka 6 mm, GW BSP 1/8" Indeks: AI-13500-06-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,15 zł(8,79 zł) +10szt 6,44 zł(7,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		6	
Opis przyłącza		do rurki o średnicy metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Długość L [mm]		26	
Masa [kg]		0.021	
Uwagi		rozmiar klucza 14 mm	
Przyłączka prosta, rurka 6 mm, GW BSP 1/4" Indeks: AI-13500-06-04	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 7,48 zł(9,20 zł) +10szt 6,74 zł(8,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		6	
Opis przyłącza		do rurki o średnicy metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Długość L [mm]		28.5	
Masa [kg]		0.026	
Uwagi		rozmiar klucza 17 mm	
Przyłączka prosta, rurka 8 mm, GW BSP 1/8" Indeks: AI-13500-08-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,26 zł(8,93 zł) +10szt 6,54 zł(8,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	

Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	28		
Masa [kg]	0.022		
Uwagi	rozmiar klucza 14 mm		
Przyłączka prosta, rurka 8 mm, GW BSP 1/4" Indeks: AI-13500-08-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,93 zł(9,75 zł) +10szt 7,14 zł(8,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	30.5		
Masa [kg]	0.028		
Uwagi	rozmiar klucza 17 mm		
Przyłączka prosta, rurka 8 mm, GW BSP 3/8" Indeks: AI-13500-08-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,04 zł(11,12 zł) +10szt 8,13 zł(10,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	31.5		
Masa [kg]	0.033		

Uwagi		rozmiar klucza 20 mm	
Przyłączka prosta, rurka 10 mm, GW BSP 1/4" Indeks: AI-13500-10-04	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 10,48 zł (12,89 zł) +10szt 9,43 zł (11,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	33		
Masa [kg]	0.043		
Uwagi		rozmiar klucza 17 mm	
Przyłączka prosta, rurka 10 mm, GW BSP 3/8" Indeks: AI-13500-10-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 11,20 zł (13,78 zł) +10szt 10,08 zł (12,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	33.5		
Masa [kg]	0.047		
Uwagi		rozmiar klucza 20 mm	
Przyłączka prosta, rurka 10 mm, GW BSP 1/2" Indeks: AI-13500-10-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,92 zł (15,89 zł) +10szt 11,63 zł (14,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		

Opis przyłącza		do rurki o średnicy metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Długość L [mm]		35.5	
Masa [kg]		0.056	
Uwagi		rozmiar klucza 24 mm	
Przyłączka prosta, rurka 12 mm, GW BSP 1/4" Indeks: AI-13500-12-04		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 12,47 zł (15,34 zł) +10szt 11,23 zł (13,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza		do rurki o średnicy metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Długość L [mm]		34	
Masa [kg]		0.055	
Uwagi		rozmiar klucza 18 mm	
Przyłączka prosta, rurka 12 mm, GW BSP 3/8" Indeks: AI-13500-12-06		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 12,97 zł (15,95 zł) +10szt 11,68 zł (14,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza		do rurki o średnicy metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Długość L [mm]		34.5	
Masa [kg]		0.06	
Uwagi		rozmiar klucza 20 mm	

Przyłączka prosta, rurka 12 mm, GW BSP 1/2" Indeks: AI-13500-12-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 14,69 zł (18,07 zł) +10szt 13,22 zł (16,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	34		
Masa [kg]	0.065		
Uwagi	rozmiar klucza 24 mm		
Przyłączka prosta, rurka 14 mm, GW BSP 3/8" Indeks: AI-13500-14-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,50 zł (11,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	14		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	36.5		
Masa [kg]	0.059		
Uwagi	rozmiar klucza 20 mm		
Przyłączka prosta, rurka 14 mm, GW BSP 1/2" Indeks: AI-13500-14-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,14 zł (18,62 zł) +10szt 13,62 zł (16,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	14		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		

Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	34		
Masa [kg]	0		
Uwagi	rozmiar klucza 24 mm		
Przyłączka prosta, rurka 15 mm, GW BSP 1/2" Indeks: AI-13500-15-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,02 zł (20,93 zł) +10szt 15,32 zł (18,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	15		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	36.5		
Masa [kg]	0.07		
Uwagi	rozmiar klucza 24 mm		
Przyłączka prosta, rurka 16 mm, GW BSP 1/2" Indeks: AI-13500-16-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 20,35 zł (25,03 zł) +10szt 18,31 zł (22,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	16		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	39		
Masa [kg]	0.087		
Uwagi	rozmiar klucza 24 mm		

Przyłączka prosta, rurka 16 mm, GW BSP 3/4" Indeks: AI-13500-16-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,50 zł (30,14 zł) +10szt 22,05 zł (27,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	16		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	40.5		
Masa [kg]	0		
Uwagi	rozmiar klucza 30 mm		
Przyłączka prosta, rurka 18 mm, GW BSP 1/2" Indeks: AI-13500-18-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,90 zł (28,17 zł) +10szt 20,61 zł (25,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	18		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	40		
Masa [kg]	0.1024		
Uwagi	rozmiar klucza 24 mm		
Przyłączka prosta, rurka 18 mm, GW BSP 3/4" Indeks: AI-13500-18-12	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 19,56 zł (24,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	18		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		

Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	41.5		
Masa [kg]	0.12		
Uwagi	rozmiar klucza 30 mm		
Przyłączka prosta, rurka 22 mm, GW BSP 3/4" Indeks: AI-13500-22-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,87 zł (45,35 zł) +10szt 33,18 zł (40,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	22		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Długość L [mm]	41.5		
Masa [kg]	0		
Uwagi	rozmiar klucza 30 mm		