



Przyłączka prosta z gwintem zewnętrznym BSP, mosiądz, typ AI 13485

Przyłączka prosta z gwintem zewnętrznym BSP z uszczelką płaską typ AI 13485 przeznaczona do łączenia rur miedzianych, mosiężnych, stalowych, aluminiowych itp. oraz rur i węży z tworzywa (np. poliamid). Zakres średnic zewnętrznych łączonych rur od 4 do 22 mm. Szczelność połączenia uzyskana jest poprzez zaciśnięcie pierścienia na łączonej rurze oraz jednoczesne dociśnięcie rury z pierścieniem do gniazda za pomocą nakrętki. Norma: EN 1254-2. Materiał: mosiądz. Uszczelka: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka prosta, rurka 4 mm, GZ BSP 1/8", oring Indeks: AI-13485-04-02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,54 zł(9,27 zł) +10szt 6,79 zł(8,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	26		
Długość L [mm]	26		
Masa [kg]	0.015		
Uwagi	rozmiar klucza 13 mm		
Przyłączka prosta, rurka 6 mm, GZ BSP 1/8", oring Indeks: AI-13485-06-02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,76 zł(9,54 zł) +10szt 6,99 zł(8,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	27		
Długość L [mm]	27		
Masa [kg]	0.019		
Uwagi	rozmiar klucza 13 mm		
Przyłączka prosta, rurka 6 mm, GZ BSP 1/4", oring Indeks: AI-13485-06-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,09 zł(11,18 zł) +10szt 8,18 zł(10,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30.5		
Długość L [mm]	30.5		
Masa [kg]	0.03		
Uwagi	rozmiar klucza 17 mm		
Przyłączka prosta, rurka 8 mm, GZ BSP 1/8", oring Indeks: AI-13485-08-02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,70 zł(10,70 zł) +10szt 7,83 zł(9,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Długość L [mm]		30	
Masa [kg]		0	
Uwagi		rozmiar klucza 13 mm	
Przyłączka prosta, rurka 8 mm, GZ BSP 1/4", oring Indeks: AI-13485-08-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,42 zł(11,59 zł) +10szt 8,48 zł(10,43 zł)
	Dane techniczne		
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza		do rurki o średnicy metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		32.5	
Długość L [mm]		32.5	
Masa [kg]		0.03	
Uwagi		rozmiar klucza 17 mm	
Przyłączka prosta, rurka 8 mm, GZ BSP 3/8", oring Indeks: AI-13485-08-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,30 zł(17,59 zł) +10szt 12,87 zł(15,83 zł)
	Dane techniczne		
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza		do rurki o średnicy metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		36.5	
Długość L [mm]		36.5	

Masa [kg]		0.0527	
Uwagi		rozmiar klucza 22 mm	
Przyłączka prosta, rurka 10 mm, GZ BSP 1/4", oring Indeks: AI-13485-10-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,53 zł (17,87 zł) +10szt 13,07 zł (16,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		10	
Opis przyłącza		do rurki o średnicy metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Długość L [mm]		35	
Masa [kg]		0.044	
Uwagi		rozmiar klucza 17 mm	
Przyłączka prosta, rurka 10 mm, GZ BSP 3/8", oring Indeks: AI-13485-10-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,52 zł (21,55 zł) +10szt 15,77 zł (19,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		10	
Opis przyłącza		do rurki o średnicy metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		39	
Długość L [mm]		39	
Masa [kg]		0	
Uwagi		rozmiar klucza 22 mm	

Przyłączka prosta, rurka 14 mm, GZ BSP 3/8", oring Indeks: AI-13485-14-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,24 zł (23,67 zł) +10szt 17,31 zł (21,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	14		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	40		
Masa [kg]	0		
Uwagi	rozmiar klucza 22 mm		
Przyłączka prosta, rurka 14 mm, GZ BSP 1/2", oring Indeks: AI-13485-14-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 24,17 zł (29,73 zł) +10szt 21,75 zł (26,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	14		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	42		
Długość L [mm]	42		
Masa [kg]	0.099		
Uwagi	rozmiar klucza 27 mm		
Przyłączka prosta, rurka 22 mm, GZ BSP 3/4", oring Indeks: AI-13485-22-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,67 zł (63,55 zł) +10szt 46,50 zł (57,20 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rodzaj materiału	miedź		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	22		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	miedź		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	49		
Długość L [mm]	49		
Masa [kg]	0.194		
Uwagi	rozmiar klucza 32 mm		
Przyłączka prosta, rurka 22 mm, GZ BSP 1", oring Indeks: AI-13485-22-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,50 zł (97,79 zł) +10szt 71,55 zł (88,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rodzaj materiału	miedź		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	22		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	miedź		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	52		
Długość L [mm]	52		
Masa [kg]	0		
Uwagi	rozmiar klucza 40 mm		