



Przyłączka rurkowa z GZ NPT, stal nierdzewna, M739LM

Przyłączka rurkowa metryczna typ LET-LOK® z gwintem zewnętrznym NPT przeznaczona głównie dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, elektrowni jądrowych i inżynierii procesowej. Dopuszczalne ciśnienie robocze określa się na podstawie średnicy zewnętrznej oraz grubości ścianki rurki (szczegóły w załączniku). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka rurkowa 3 mm, GZ 1/8" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-03-02-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,52 zł (63,37 zł) +10szt 43,79 zł (53,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	3		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	30		
Masa [kg]	0		
Przyłączka rurkowa 3 mm, GZ 1/4" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-03-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,00 zł (72,57 zł) +10szt 50,15 zł (61,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	3		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	35.3		

Masa [kg]		0	
Przyłączka rurkowa 6 mm, GZ 1/8" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-06-02-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,86 zł (57,64 zł) +10szt 39,83 zł (48,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		6	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Długość L [mm]		32.8	
Masa [kg]		0.01	
Przyłączka rurkowa 6 mm, GZ 1/4" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-06-04-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 49,63 zł (61,04 zł) +10szt 42,18 zł (51,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		6	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Długość L [mm]		38.1	
Masa [kg]		0.02	
Przyłączka rurkowa 6 mm, GZ 3/8" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-06-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 65,54 zł (80,61 zł) +10szt 55,71 zł (68,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		6	

Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	37		
Masa [kg]	0.031		
Przyłączka rurkowa 6 mm, GZ 1/2" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-06-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,18 zł (106,00 zł) +10szt 73,25 zł (90,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	43.4		
Masa [kg]	0.06		
Przyłączka rurkowa 8 mm, GZ 1/8" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-08-02-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,89 zł (74,89 zł) +10szt 51,76 zł (63,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	33.5		
Masa [kg]	0.016		

Przyłączka rurkowa 8 mm, GZ 1/4" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-08-04-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 62,84 zł (77,29 zł) +10szt 53,41 zł (65,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	39.1		
Masa [kg]	0.03		
Przyłączka rurkowa 8 mm, GZ 3/8" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-08-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 113,35 zł (139,42 zł) +10szt 96,35 zł (118,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	37.8		
Masa [kg]	0.6		
Przyłączka rurkowa 8 mm, GZ 1/2" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-08-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 92,65 zł (113,96 zł) +10szt 78,76 zł (96,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		

Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	43		
Masa [kg]	0.05		
Przyłączka rurkowa 10 mm, GZ 1/4" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-10-04-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 66,61 zł (81,93 zł) +10szt 56,62 zł (69,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	39.9		
Masa [kg]	0.02		
Przyłączka rurkowa 10 mm, GZ 3/8" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-10-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,75 zł (95,63 zł) +10szt 66,08 zł (81,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	40.6		
Masa [kg]	0.04		

Przyłączka rurkowa 10 mm, GZ 1/2" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-10-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 92,65 zł (113,96 zł) +10szt 78,76 zł (96,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	46.2		
Masa [kg]	0.077		
Przyłączka rurkowa 12 mm, GZ 1/4" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-12-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,45 zł (122,32 zł) +10szt 84,53 zł (103,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	46.5		
Masa [kg]	0.04		
Przyłączka rurkowa 12 mm, GZ 3/8" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-12-06-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 74,14 zł (91,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		

Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	46.5		
Masa [kg]	0.0406		
Przyłączka rurkowa 12 mm, GZ 1/2" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-12-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,46 zł(135,87 zł) +10szt 93,89 zł(115,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	52		
Masa [kg]	0.08		
Przyłączka rurkowa 14 mm, GZ 1/2" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-14-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 132,97 zł(163,55 zł) +10szt 113,03 zł(139,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	14		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.061		
Przyłączka rurkowa 16 mm, GZ 1/2" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-16-08-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 132,97 zł(163,55 zł) +10szt 113,03 zł(139,03 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	16		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Długość L [mm]	50.5		
Masa [kg]	0.07		
Przyłączka rurkowa 18 mm, GZ 1/2" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-18-08-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 201,66 zł(248,04 zł) +10szt 171,41 zł(210,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	18		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.07		
Przyłączka rurkowa 18 mm, GZ 3/4" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-18-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 237,64 zł(292,30 zł) +10szt 202,00 zł(248,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	18		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.1	
Przyłączka rurkowa 20 mm, GZ 3/4" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-20-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 170,46 zł(209,67 zł) +10szt 144,89 zł(178,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		20	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Długość L [mm]		54.3	
Masa [kg]		0.006	
Przyłączka rurkowa 25 mm, GZ 1" NPT, SS Indeks: HM-LM739LM-25-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 297,78 zł(366,27 zł) +10szt 253,11 zł(311,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		25	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.203	