



## Redukcja manometryczna, mosiądz, typ RD

Złącze z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym, do manometrów ze standardowymi przyłączami manometrycznymi według EN 837-1. Umożliwia montaż manometru do gniazda o innym rozmiarze. Przeznaczone do cieczy i gazów nieagresywnych, do montażu manometrów, kurków i zaworów manometrycznych oraz innych akcesoriów wyposażonych w ten typ przyłącza. Materiał: mosiądz.

| Produkt                                                                            | Dostępność                                                | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Redukcja manom. GW 1/4" BSP / GZ 1/8" BSP, mosiądz</b><br>Indeks: FM-RD-04B-02B | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 32,49 zł (39,96 zł)<br>+10szt 24,37 zł (29,98 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                                          | prosta                                                    |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                   |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1/4"                                                      |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                        | płaskie (doczołowe)                                       |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                    | GZ BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1/8"                                                      |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                   | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                      | płaskie (doczołowe)                                       |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                          | 0.03                                                      |                  |                                                         |
| <b>Redukcja manom. GW 1/4" BSP / GZ 3/8" BSP, mosiądz</b><br>Indeks: FM-RD-04B-06B | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 54,38 zł (66,89 zł)<br>+10szt 40,78 zł (50,16 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                                          | prosta                                                    |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                   |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1/4"                                                      |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                        | płaskie (doczołowe)                                       |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                    | GZ BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 3/8"                                                      |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                   | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                      | płaskie (doczołowe)                                       |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                          | 0                                                         |                  |                                                         |
| <b>Redukcja manom. GW 1/4" BSP / GZ 1/2" BSP, mosiądz</b><br>Indeks: FM-RD-04B-08B | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 50,86 zł (62,56 zł)<br>+10szt 38,14 zł (46,91 zł) |

| Dane techniczne                                                                   |                                                           |                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Geometria                                                                         | prosta                                                    |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                     | B - mosiądz (brąz)                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                  | mosiądz                                                   |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                   | GW BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   | 1/4"                                                      |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                    | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | płaskie (doczołowe)                                       |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                   | GZ BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1/2"                                                      |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     | płaskie (doczołowe)                                       |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                         | 0.03                                                      |                  |                                                         |
| <b>Redukcja manom. GW 1/4" BSP / GZ M10x1, mosiądz</b><br>Indeks: FM-RD-04B-M10   | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 32,56 zł (40,05 zł)<br>+10szt 24,42 zł (30,04 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                                         | prosta                                                    |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                     | B - mosiądz (brąz)                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                  | mosiądz                                                   |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                   | GW BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   | 1/4"                                                      |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                    | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | płaskie (doczołowe)                                       |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                   | GZ METRYCZNY                                              |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                             | M10x1                                                     |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                  | gwint zewnętrzny metryczny                                |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     | płaskie (doczołowe)                                       |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                         | 0.03                                                      |                  |                                                         |
| <b>Redukcja manom. GW 1/4" BSP / GZ M12x1,5, mosiądz</b><br>Indeks: FM-RD-04B-M12 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 32,49 zł (39,96 zł)<br>+10szt 24,37 zł (29,98 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                                         | prosta                                                    |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                     | B - mosiądz (brąz)                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                  | mosiądz                                                   |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                   | GW BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   | 1/4"                                                      |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                    | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | płaskie (doczołowe)                                       |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                   | GZ METRYCZNY                                              |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                             | M12x1,5                                                   |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                  | gwint zewnętrzny metryczny                                |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     | płaskie (doczołowe)                                       |                  |                                                         |

|                                                                                    |                                                             |                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                          |                                                             | 0.037            |                                                           |
| <b>Redukcja manom. GW 1/2" BSP / GZ 1/4" BSP, mosiądz</b><br>Indeks: FM-RD-08B-04B | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 107,73 zł(132,51 zł)<br>+10szt 80,80 zł(99,38 zł)   |
| Dane techniczne                                                                    |                                                             |                  |                                                           |
| Geometria                                                                          | prosta                                                      |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                          |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                     |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSP                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1/2"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy   |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                        | płaskie (doczołowe)                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                    | GZ BSP                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1/4"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                                   | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy   |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                      | płaskie (doczołowe)                                         |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                          |                                                             | 0                |                                                           |
| <b>Redukcja manom. GW 1/2" BSP / GZ 1/4" NPT, mosiądz</b><br>Indeks: FM-RD-08B-04N | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 314,50 zł(386,84 zł)<br>+10szt 235,88 zł(290,13 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                                                             |                  |                                                           |
| Geometria                                                                          | prosta                                                      |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                          |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                     |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSP                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1/2"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy   |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                        | płaskie (doczołowe)                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                    | GZ NPT                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1/4"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                                   | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                      | płaskie (doczołowe)                                         |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                          |                                                             | 0                |                                                           |
| <b>Redukcja manom. GW 1/2" BSP / GZ 3/8" BSP, mosiądz</b><br>Indeks: FM-RD-08B-06B | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 77,93 zł(95,85 zł)<br>+10szt 58,45 zł(71,89 zł)     |
| Dane techniczne                                                                    |                                                             |                  |                                                           |
| Geometria                                                                          | prosta                                                      |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                          |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                     |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSP                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1/2"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy   |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                        | płaskie (doczołowe)                                         |                  |                                                           |

|                                                                                   |               |                                                           |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 2                                                                   |               | GZ BSP                                                    |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 |               | 3/8"                                                      |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                  |               | gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     |               | płaskie (doczołowe)                                       |                                                         |
| Masa [kg]                                                                         |               | 0                                                         |                                                         |
| <b>Redukcja manom. GW 1/2" BSP / GZ M20x1,5, mosiądz</b><br>Indeks: FM-RD-08B-M20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 71,51 zł (87,96 zł)<br>+10szt 53,64 zł (65,98 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |               |                                                           |                                                         |
| Geometria                                                                         |               | prosta                                                    |                                                         |
| Typ materiału                                                                     |               | B - mosiądz (brąz)                                        |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                  |               | mosiądz                                                   |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                   |               | GW BSP                                                    |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   |               | 1/2"                                                      |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                    |               | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       |               | płaskie (doczołowe)                                       |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                   |               | GZ METRYCZNY                                              |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                             |               | M20x1,5                                                   |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                  |               | gwint zewnętrzny metryczny                                |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     |               | płaskie (doczołowe)                                       |                                                         |
| Masa [kg]                                                                         |               | 0.13                                                      |                                                         |
| <b>Redukcja manom. GW M20x1,5 / GZ 1/2" BSP, mosiądz</b><br>Indeks: FM-RD-M20-08B | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 55,70 zł (68,51 zł)<br>+10szt 41,78 zł (51,39 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |               |                                                           |                                                         |
| Geometria                                                                         |               | prosta                                                    |                                                         |
| Typ materiału                                                                     |               | B - mosiądz (brąz)                                        |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                  |               | mosiądz                                                   |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                   |               | GW METRYCZNY                                              |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                               |               | M20x1,5                                                   |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                    |               | gwint wewnętrzny metryczny                                |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       |               | płaskie (doczołowe)                                       |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                   |               | GZ BSP                                                    |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 |               | 1/2"                                                      |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                  |               | gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     |               | płaskie (doczołowe)                                       |                                                         |
| Masa [kg]                                                                         |               | 0.1                                                       |                                                         |