

Redukcja strażacka STORZ, aluminium



Złącze redukcyjne STORZ przeznaczone do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowane w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujące się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się je ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczepów. Dostępne w wersji odkuwanej o ciśnieniu roboczym do 16 bar oraz w wersji odlewanej, charakteryzującej się znacznie mniejszą wytrzymałością o ciśnieniu roboczym do 6 bar. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar (złącza odkuwane), 6 bar (złącza odlewane). Uszczelka: biała guma NBR (złącza odkuwane), czarna guma NBR (złącza odlewane).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Reduktor STORZ 31x40 mm, Al (Geka) Indeks: ST-35-031100-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,46 zł (110,04 zł) +5szt 71,57 zł (88,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 31 mm / 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.18		
Reduktor STORZ 51x31 mm, Al Indeks: ST-35-051031-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 309,61 zł (380,82 zł) +5szt 247,69 zł (304,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN38		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 51 mm / 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		

Opis przyłącza 2		symetryczne złącze STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.29	
Reduktor STORZ 59x31 mm, Al Indeks: ST-35-059031-11		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 227,15 zł(279,39 zł) +5szt 181,72 zł(223,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN45	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 59 mm / 31 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN25	
Opis przyłącza 2		symetryczne złącze STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.37	
Reduktor STORZ 66x31 mm, Al odlew Indeks: ST-35-066031-US		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 63,27 zł(77,82 zł) +5szt 50,62 zł(62,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN52	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm / 31 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		czarna guma NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN25	
Opis przyłącza 2		symetryczne złącze STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		czarna guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Masa [kg]		0.39	
Reduktor STORZ 66x31 mm, Al Indeks: ST-35-066031-11		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 138,47 zł(170,32 zł) +5szt 110,78 zł(136,26 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepek KA - 66 mm / 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0,31		
Reduktor STORZ 66x40 mm, Al (Geka) Indeks: ST-35-066100-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 128,36 zł(157,88 zł) +5szt 102,69 zł(126,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepek KA - 66 mm / 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0,39		
Reduktor STORZ 66x44 mm, Al Indeks: ST-35-066044-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 239,60 zł(294,71 zł) +5szt 191,68 zł(235,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepek KA - 66 mm / 44 mm		

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN32		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.62		
Reduktor STORZ 66x51 mm, Al Indeks: ST-35-066051-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 234,93 zł(288,96 zł) +5szt 187,95 zł(231,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm / 51 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN38		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.6		
Reduktor STORZ 81x51 mm, Al Indeks: ST-35-081051-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 116,35 zł (143,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm / 51 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN38		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.64	
Reduktor STORZ 81x59 mm, Al Indeks: ST-35-081059-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 256,71 zł(315,75 zł) +5szt 205,37 zł(252,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN65	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm / 59 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN45	
Opis przyłącza 2		symetryczne złącze STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.71	
Reduktor STORZ 81x66 mm, Al Indeks: ST-35-081066-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 189,81 zł(233,47 zł) +5szt 151,85 zł(186,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN65	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm / 66 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN52	
Opis przyłącza 2		symetryczne złącze STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.79	
Reduktor STORZ 89x66 mm, Al odlew Indeks: ST-35-089066-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 73,85 zł(90,84 zł) +5szt 59,08 zł(72,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	

Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm / 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	czarna guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	0.605		
Reduktor STORZ 89x66 mm, Al Indeks: ST-35-089066-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 147,18 zł(181,03 zł) +5szt 117,75 zł(144,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm / 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.6		
Reduktor STORZ 89x81 mm, Al Indeks: ST-35-089081-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 242,71 zł(298,53 zł) +5szt 194,17 zł(238,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm / 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		

Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN65	
Opis przyłącza 2		symetryczne złącze STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.97	
Reduktor STORZ 105x89 mm, Al Indeks: ST-35-105089-11		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 449,64 zł(553,06 zł) +5szt 359,71 zł(442,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN90	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 105 mm / 89 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN75	
Opis przyłącza 2		symetryczne złącze STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.11	
Reduktor STORZ 115x81 mm, Al Indeks: ST-35-115081-11		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 505,65 zł(621,95 zł) +5szt 404,52 zł(497,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN100	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 115 mm / 81 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN65	
Opis przyłącza 2		symetryczne złącze STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.27	

Reduktor STORZ 115x89 mm, Al Indeks: ST-35-115089-11	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 287,77 zł (353,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN100		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 115 mm / 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.03		
Reduktor STORZ 115x105 mm, Al Indeks: ST-35-115105-11	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 246,14 zł (302,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN100		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 115 mm / 105 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN90		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.46		
Reduktor STORZ 133x66 mm, Al Indeks: ST-35-133066-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 692,35 zł (851,59 zł) +5szt 553,88 zł (681,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		

Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm / 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.02		
Reduktor STORZ 133x81 mm, Al Indeks: ST-35-133081-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 693,91 zł(853,51 zł) +5szt 555,13 zł(682,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm / 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.93		
Reduktor STORZ 133x89 mm, Al odlew Indeks: ST-35-133089-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 140,88 zł(173,28 zł) +5szt 112,71 zł(138,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm / 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		czarna guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Masa [kg]		2.7	
Reduktor STORZ 133x89 mm, Al Indeks: ST-35-133089-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 304,17 zł(374,13 zł) +5szt 243,33 zł(299,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN110	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepek KA - 133 mm / 89 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN75	
Opis przyłącza 2		symetryczne złącze STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.57	
Reduktor STORZ 133x105 mm, Al Indeks: ST-35-133105-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 555,13 zł(682,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN110	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepek KA - 133 mm / 105 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN90	
Opis przyłącza 2		symetryczne złącze STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		2.11	
Reduktor STORZ 133x115 mm, Al Indeks: ST-35-133115-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 548,44 zł(674,58 zł) +5szt 438,75 zł(539,66 zł)
Dane techniczne			

	Geometria	prosta	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ	
	Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110	
	Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm / 115 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR	
	Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ	
	Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN100	
	Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Masa [kg]	2.16	
Reduktor STORZ 148x115 mm, AI Indeks: ST-35-148115-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 946,73 zł(1 164,48 zł) +5szt 757,39 zł(931,59 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ	
	Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN125	
	Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 148 mm / 115 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR	
	Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ	
	Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN100	
	Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Masa [kg]	2.63	
Reduktor STORZ 148x133 mm, AI Indeks: ST-35-148133-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 867,39 zł(1 066,89 zł) +5szt 693,91 zł(853,51 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ	
	Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN125	
	Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 148 mm / 133 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.88		
Reduktor STORZ 160x115 mm, Al Indeks: ST-35-160115-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 153,66 zł(1 419,00 zł) +5szt 922,93 zł(1 135,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN150		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 160 mm / 115 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN100		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	3.45		
Reduktor STORZ 160x133 mm, Al Indeks: ST-35-160133-11	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 867,39 zł(1 066,89 zł) +5szt 693,91 zł(853,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN150		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 160 mm / 133 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]		3.73	
Reduktor STORZ 160x148 mm, Al Indeks: ST-35-160148-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 901,25 zł (2 338,54 zł) +5szt 1 521,00 zł (1 870,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN150	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 160 mm / 148 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN125	
Opis przyłącza 2		symetryczne złącze STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		3.96	
Reduktor STORZ 188x133 mm, Al, PN10 Indeks: ST-35-188133-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 293,32 zł (2 820,78 zł) +5szt 1 834,66 zł (2 256,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN165	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 188 mm / 133 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN110	
Opis przyłącza 2		symetryczne złącze STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		3.79	
Reduktor STORZ 188x160 mm, Al, PN10 Indeks: ST-35-188160-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 100,39 zł (2 583,48 zł) +5szt 1 680,32 zł (2 066,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	

Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN165		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 188 mm / 160 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN150		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	4.49		
Reduktor STORZ 220x160 mm, Al, PN10 Indeks: ST-35-220160-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 651,58 zł (4 491,44 zł) +5szt 2 921,26 zł (3 593,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN205		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 220 mm / 160 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN150		
Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	4.85		
Reduktor STORZ 278x220 mm, Al, PN10 Indeks: ST-35-278220-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12 368,99 zł (15 213,86 zł) +5szt 9 895,19 zł (12 171,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN250		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 278 mm / 220 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN205		

Opis przyłącza 2	symetryczne złącze STORZ
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	7.04