



## Rolka do gięcia rur hydraulicznych metrycznych, typ 42

Rolka do gięcia rur hydraulicznych metrycznych o średnicach zewnętrznych 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38 i 42 mm przeznaczona do urządzeń: CM42, CMS42, C42, MINI CENTER i CENTER JUNIOR.

| Produkt                                                          | Dostępność   | Wysyłka                                                   | Cena netto (brutto) |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rolka do gięcia rur 6 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M06  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie   |
| Dane techniczne                                                  |              |                                                           |                     |
| Opis                                                             |              | minimalny promień gięcia R - 15 mm, kąt zagięcia - 170°   |                     |
| Rozmiar                                                          |              | średnica zewnętrzna rury 6 mm                             |                     |
| Masa [kg]                                                        |              | 0.55                                                      |                     |
| <b>Rolka do gięcia rur 8 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M08  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie   |
| Dane techniczne                                                  |              |                                                           |                     |
| Opis                                                             |              | minimalny promień gięcia R - 16,5 mm, kąt zagięcia - 170° |                     |
| Rozmiar                                                          |              | średnica zewnętrzna rury 8 mm                             |                     |
| Masa [kg]                                                        |              | 0.6                                                       |                     |
| <b>Rolka do gięcia rur 10 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M10 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie   |
| Dane techniczne                                                  |              |                                                           |                     |
| Opis                                                             |              | minimalny promień gięcia R - 27,5 mm, kąt zagięcia - 170° |                     |
| Rozmiar                                                          |              | średnica zewnętrzna rury 10 mm                            |                     |
| Masa [kg]                                                        |              | 0.886                                                     |                     |
| <b>Rolka do gięcia rur 12 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M12 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie   |
| Dane techniczne                                                  |              |                                                           |                     |
| Opis                                                             |              | minimalny promień gięcia R - 32,7 mm, kąt zagięcia - 170° |                     |
| Rozmiar                                                          |              | średnica zewnętrzna rury 12 mm                            |                     |
| Masa [kg]                                                        |              | 0.42                                                      |                     |
| <b>Rolka do gięcia rur 14 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M14 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie   |
| Dane techniczne                                                  |              |                                                           |                     |
| Opis                                                             |              | minimalny promień gięcia R - 46 mm, kąt zagięcia - 170°   |                     |
| Rozmiar                                                          |              | średnica zewnętrzna rury 14 mm                            |                     |
| Masa [kg]                                                        |              | 0.94                                                      |                     |
| <b>Rolka do gięcia rur 15 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M15 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie   |
| Dane techniczne                                                  |              |                                                           |                     |
| Opis                                                             |              | minimalny promień gięcia R - 46 mm, kąt zagięcia - 170°   |                     |
| Rozmiar                                                          |              | średnica zewnętrzna rury 15 mm                            |                     |



|                                                                  |              |                                                           |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Masa [kg]                                                        |              | 6                                                         |                   |
| <b>Rolka do gięcia rur 16 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M16 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                  |              |                                                           |                   |
| Opis                                                             |              | minimalny promień gięcia R - 48 mm, kąt zagięcia - 170°   |                   |
| Rozmiar                                                          |              | średnica zewnętrzna rury 16 mm                            |                   |
| Masa [kg]                                                        |              | 0.97                                                      |                   |
| <b>Rolka do gięcia rur 18 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M18 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                  |              |                                                           |                   |
| Opis                                                             |              | minimalny promień gięcia R - 48 mm, kąt zagięcia - 170°   |                   |
| Rozmiar                                                          |              | średnica zewnętrzna rury 18 mm                            |                   |
| Masa [kg]                                                        |              | 1.363                                                     |                   |
| <b>Rolka do gięcia rur 20 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M20 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                  |              |                                                           |                   |
| Opis                                                             |              | minimalny promień gięcia R - 66 mm, kąt zagięcia - 160°   |                   |
| Rozmiar                                                          |              | średnica zewnętrzna rury 20 mm                            |                   |
| Masa [kg]                                                        |              | 1.5                                                       |                   |
| <b>Rolka do gięcia rur 22 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M22 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                  |              |                                                           |                   |
| Opis                                                             |              | minimalny promień gięcia R - 66 mm, kąt zagięcia - 160°   |                   |
| Rozmiar                                                          |              | średnica zewnętrzna rury 22 mm                            |                   |
| Masa [kg]                                                        |              | 6.15                                                      |                   |
| <b>Rolka do gięcia rur 25 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M25 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                  |              |                                                           |                   |
| Opis                                                             |              | minimalny promień gięcia R - 81,5 mm, kąt zagięcia - 160° |                   |
| Rozmiar                                                          |              | średnica zewnętrzna rury 25 mm                            |                   |
| Masa [kg]                                                        |              | 2.8                                                       |                   |
| <b>Rolka do gięcia rur 28 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M28 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                  |              |                                                           |                   |
| Opis                                                             |              | minimalny promień gięcia R - 81 mm, kąt zagięcia - 160°   |                   |
| Rozmiar                                                          |              | średnica zewnętrzna rury 28 mm                            |                   |
| Masa [kg]                                                        |              | 2.5                                                       |                   |
| <b>Rolka do gięcia rur 30 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M30 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                  |              |                                                           |                   |
| Opis                                                             |              | minimalny promień gięcia R - 98,5 mm, kąt zagięcia - 150° |                   |
| Rozmiar                                                          |              | średnica zewnętrzna rury 30 mm                            |                   |
| Masa [kg]                                                        |              | 3.75                                                      |                   |
| <b>Rolka do gięcia rur 32 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M32 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie |

|                                                                  |                                                            |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Dane techniczne                                                  |                                                            |                  |                   |
| Opis                                                             | minimalny promień gięcia R - 101 mm, kąt zagięcia - 150°   |                  |                   |
| Rozmiar                                                          | średnica zewnętrzna rury 32 mm                             |                  |                   |
| Masa [kg]                                                        | 0.421                                                      |                  |                   |
| <b>Rolka do gięcia rur 35 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M35 | Na zapytanie                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                  |                                                            |                  |                   |
| Opis                                                             | minimalny promień gięcia R - 125,5 mm, kąt zagięcia - 120° |                  |                   |
| Rozmiar                                                          | średnica zewnętrzna rury 35 mm                             |                  |                   |
| Masa [kg]                                                        | 6.8                                                        |                  |                   |
| <b>Rolka do gięcia rur 38 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M38 | Na zapytanie                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                  |                                                            |                  |                   |
| Opis                                                             | minimalny promień gięcia R - 116 mm, kąt zagięcia - 120°   |                  |                   |
| Rozmiar                                                          | średnica zewnętrzna rury 38 mm                             |                  |                   |
| Masa [kg]                                                        | 6.4                                                        |                  |                   |
| <b>Rolka do gięcia rur 42 mm, typ 42</b><br>Indeks: OP-RCUC42M42 | Na zapytanie                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                  |                                                            |                  |                   |
| Opis                                                             | minimalny promień gięcia R - 126 mm, kąt zagięcia - 120°   |                  |                   |
| Rozmiar                                                          | średnica zewnętrzna rury 42 mm                             |                  |                   |
| Masa [kg]                                                        | 6.15                                                       |                  |                   |