



Rozdzielacz wtykowy, typ R42

Rozdzielacz wtykowy, typ R42, przeznaczony do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 12 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka rozdzielacz RL42 wąż 4 mm / 4 x wąż 4 mm, tworzywo Indeks: MW-2L42001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 29,52 zł (36,31 zł) +10szt 23,86 zł (29,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	inna specjalna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe (od strony pojedynczego złącza)		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe (od strony poczwórnego złącza)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	28.8		
Masa [kg]	0.008		
Złączka rozdzielacz RL42 wąż 6 mm / 4 x wąż 4 mm, tworzywo Indeks: MW-2L42002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 29,52 zł (36,31 zł) +10szt 23,86 zł (29,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	inna specjalna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe (od strony pojedynczego złącza)		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		

Opis przyłącza 2		złącze wtykowe (od strony poczwórnego złącza)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		31.3	
Masa [kg]		0.006	
Złączka rozdzielacz RL42 wąż 6 mm / 4 x wąż 6 mm, tworzywo Indeks: MW-2L42004	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 30,92 zł (38,03 zł) +10szt 25,00 zł (30,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria		inna specjalna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe (od strony pojedynczego złącza)	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe (od strony poczwórnego złącza)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		33.4	
Masa [kg]		0.008	
Złączka rozdzielacz RL42 wąż 8 mm / 4 x wąż 6 mm, tworzywo Indeks: MW-2L42005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 30,92 zł (38,03 zł) +10szt 25,00 zł (30,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria		inna specjalna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe (od strony pojedynczego złącza)	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe (od strony poczwórnego złącza)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	

Długość L [mm]	34.8
Masa [kg]	0.008