



## Rura do zastosowań ciśnieniowych bezszwowa, stal nierdzewna

Rury bezszwowe do zastosowań ciśnieniowych wykonane zgodnie z normą EN 10216-5 dla rur wykonanych ze stali nierdzewnej. Z certyfikatem materiałowym EN 10204 3.1. Stosowane powszechnie w przemyśle w budowie instalacji i rurociągów. Materiał: stal AISI 321 (1.4541), AISI 316Ti (1.4571). Długość standardowa rury (jeden odcinek): 6 m. Wysyłka w odcinkach: 1 m lub 2 m, dłuższe odcinki po uzgodnieniu kosztów transportu.

| Produkt                                                                                      | Dostępność           | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 21,3x2,6 mm, AISI 321</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-021X2,60-SS        | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 254,02 zł (312,44 zł)<br>+6m 215,91 zł (265,57 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 321             |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 21.3                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 2.6                  |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 322                  |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 1.22                 |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                        |
| Norma                                                                                        | EN 10216-5           |                  |                                                        |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 21,3x2,6 mm, AISI 316Ti</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-021X2,60-SS316Ti | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 270,48 zł (332,69 zł)<br>+6m 229,91 zł (282,79 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 316Ti           |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 21.3                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 2.6                  |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 337                  |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 1.22                 |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                        |
| Norma                                                                                        | EN 10216-5           |                  |                                                        |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 26,9x2,6 mm, AISI 321</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-026X2,60-SS        | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 277,54 zł (341,37 zł)<br>+6m 235,91 zł (290,17 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 321             |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 26.9                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 2.6                  |                  |                                                        |

|                                                                                              |                      |                  |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 250                  |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 1.58                 |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                        |
| Norma                                                                                        | EN 10216-5           |                  |                                                        |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 26,9x2,6 mm, AISI 316Ti</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-026X2,60-SS316Ti | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 331,63 zł (407,90 zł)<br>+6m 281,89 zł (346,72 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 316Ti           |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 26.9                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 2.6                  |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 262                  |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 1.58                 |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                        |
| Norma                                                                                        | EN 10216-5           |                  |                                                        |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 33,7x2,6 mm, AISI 321</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-033X2,6-SS         | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 371,62 zł (457,09 zł)<br>+6m 315,87 zł (388,52 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 321             |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 33.7                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 2.6                  |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 197                  |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 2.02                 |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                        |
| Norma                                                                                        | EN 10216-5           |                  |                                                        |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 33,7x2,6 mm, AISI 316Ti</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-033X2,6-SS316Ti  | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 418,66 zł (514,95 zł)<br>+6m 355,86 zł (437,71 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 316Ti           |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 33.7                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 2.6                  |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 206                  |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 2.02                 |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                        |

|                                                                                             |                      |                  |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Norma                                                                                       |                      | EN 10216-5       |                                                        |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 42,4x2,6 mm, AISI 321</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-042X2,6-SS        | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 411,60 zł (506,27 zł)<br>+6m 349,86 zł (430,33 zł) |
| Dane techniczne                                                                             |                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                               | SS - stal nierdzewna |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                            | AISI 321             |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                        | metryczna            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                        | 42.4                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                        | 2.6                  |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                     | 155                  |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                  | tak                  |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                     | 2.59                 |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                     | 6                    |                  |                                                        |
| Norma                                                                                       |                      | EN 10216-5       |                                                        |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 42,4x2,6 mm, AISI 316Ti</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-042X2,6-SS316Ti | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 515,09 zł (633,56 zł)<br>+6m 437,82 zł (538,52 zł) |
| Dane techniczne                                                                             |                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                               | SS - stal nierdzewna |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                            | AISI 316Ti           |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                        | metryczna            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                        | 42.4                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                        | 2.6                  |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                     | 162                  |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                  | tak                  |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                     | 2.59                 |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                     | 6                    |                  |                                                        |
| Norma                                                                                       |                      | EN 10216-5       |                                                        |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 48,3x2,6 mm, AISI 321</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-048X2,6-SS        | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 559,78 zł (688,53 zł)<br>+6m 475,81 zł (585,25 zł) |
| Dane techniczne                                                                             |                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                               | SS - stal nierdzewna |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                            | AISI 321             |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                        | metryczna            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                        | 48.3                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                        | 2.6                  |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                     | 135                  |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                  | tak                  |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                     | 2.97                 |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                     | 6                    |                  |                                                        |
| Norma                                                                                       |                      | EN 10216-5       |                                                        |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 48,3x2,6 mm, AISI 316Ti</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-048X2,6-SS316Ti | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 583,30 zł (717,46 zł)<br>+6m 495,80 zł (609,83 zł) |
| Dane techniczne                                                                             |                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                               | SS - stal nierdzewna |                  |                                                        |

|                                                                                              |                      |                  |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 316Ti           |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 48.3                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 2.6                  |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 142                  |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 2.97                 |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                        |
| Norma                                                                                        | EN 10216-5           |                  |                                                        |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 60,3x2,9 mm, AISI 321</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-060X2,9-SS         | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 527,79 zł (649,18 zł)<br>+6m 465,70 zł (572,81 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 321             |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 60.3                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 2.9                  |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 123                  |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 4.17                 |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                        |
| Norma                                                                                        | EN 10216-5           |                  |                                                        |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 60,3x2,9 mm, AISI 316Ti</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-060X2,90-SS316Ti | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 667,73 zł (821,31 zł)<br>+6m 589,18 zł (724,69 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 316Ti           |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 60.3                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 2.9                  |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 128                  |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 4.17                 |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                        |
| Norma                                                                                        | EN 10216-5           |                  |                                                        |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 76,1x2,9 mm, AISI 321</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-076X2,9-SS         | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 697,72 zł (858,20 zł)<br>+6m 615,64 zł (757,24 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 321             |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 76.1                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 2.9                  |                  |                                                        |

|                                                                                             |                      |                  |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                     | 96                   |                  |                                                              |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                  | tak                  |                  |                                                              |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                     | 5.32                 |                  |                                                              |
| Długość standardowa [m]                                                                     | 6                    |                  |                                                              |
| Norma                                                                                       | EN 10216-5           |                  |                                                              |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 76,1x2,9 mm, AISI 316Ti</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-076X2,9-SS316Ti | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 837,66 zł (1 030,32 zł)<br>+6m 739,12 zł (909,12 zł)     |
| Dane techniczne                                                                             |                      |                  |                                                              |
| Typ materiału                                                                               | SS - stal nierdzewna |                  |                                                              |
| Rodzaj materiału                                                                            | AISI 316Ti           |                  |                                                              |
| Typ wymiaru średnicy                                                                        | metryczna            |                  |                                                              |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                        | 76.1                 |                  |                                                              |
| Grubość ścianki [mm]                                                                        | 2.9                  |                  |                                                              |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                     | 101                  |                  |                                                              |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                  | tak                  |                  |                                                              |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                     | 5.32                 |                  |                                                              |
| Długość standardowa [m]                                                                     | 6                    |                  |                                                              |
| Norma                                                                                       | EN 10216-5           |                  |                                                              |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 88,9x3,2 mm, AISI 321</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-088X3,2-SS        | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 741,70 zł (912,29 zł)<br>+6m 654,44 zł (804,96 zł)       |
| Dane techniczne                                                                             |                      |                  |                                                              |
| Typ materiału                                                                               | SS - stal nierdzewna |                  |                                                              |
| Rodzaj materiału                                                                            | AISI 321             |                  |                                                              |
| Typ wymiaru średnicy                                                                        | metryczna            |                  |                                                              |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                        | 88.9                 |                  |                                                              |
| Grubość ścianki [mm]                                                                        | 3.2                  |                  |                                                              |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                     | 92                   |                  |                                                              |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                  | tak                  |                  |                                                              |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                     | 6.86                 |                  |                                                              |
| Długość standardowa [m]                                                                     | 6                    |                  |                                                              |
| Norma                                                                                       | EN 10216-5           |                  |                                                              |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 88,9x3,2 mm, AISI 316Ti</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-088X3,2-SS316Ti | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 1 059,58 zł (1 303,28 zł)<br>+6m 934,92 zł (1 149,95 zł) |
| Dane techniczne                                                                             |                      |                  |                                                              |
| Typ materiału                                                                               | SS - stal nierdzewna |                  |                                                              |
| Rodzaj materiału                                                                            | AISI 316Ti           |                  |                                                              |
| Typ wymiaru średnicy                                                                        | metryczna            |                  |                                                              |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                        | 88.9                 |                  |                                                              |
| Grubość ścianki [mm]                                                                        | 3.2                  |                  |                                                              |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                     | 97                   |                  |                                                              |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                  | tak                  |                  |                                                              |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                     | 6.86                 |                  |                                                              |
| Długość standardowa [m]                                                                     | 6                    |                  |                                                              |

|                                                                                              |                      |                  |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Norma                                                                                        |                      | EN 10216-5       |                                                                |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 114,3x3,6 mm, AISI 321</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-114X3,6-SS        | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 1 208,34 zł (1 486,26 zł)<br>+6m 1 047,23 zł (1 288,09 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                                |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                                |
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 321             |                  |                                                                |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                                |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 114.3                |                  |                                                                |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 3.6                  |                  |                                                                |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 80                   |                  |                                                                |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                                |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 9.98                 |                  |                                                                |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                                |
| Norma                                                                                        |                      | EN 10216-5       |                                                                |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 114,3x3,6 mm, AISI 316Ti</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-114X3,6-SS316Ti | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 1 450,01 zł (1 783,51 zł)<br>+6m 1 256,67 zł (1 545,70 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                                |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                                |
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 316Ti           |                  |                                                                |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                                |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 114.3                |                  |                                                                |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 3.6                  |                  |                                                                |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 84                   |                  |                                                                |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                                |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 9.98                 |                  |                                                                |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                                |
| Norma                                                                                        |                      | EN 10216-5       |                                                                |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 139,7x4,0 mm, AISI 321</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-139X4,0-SS        | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 1 831,03 zł (2 252,17 zł)<br>+6m 1 586,89 zł (1 951,87 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                                |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                                |
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 321             |                  |                                                                |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                                |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 139.7                |                  |                                                                |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 4                    |                  |                                                                |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 73                   |                  |                                                                |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                                |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 13.6                 |                  |                                                                |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                                |
| Norma                                                                                        |                      | EN 10216-5       |                                                                |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 139,7x4,0 mm, AISI 316Ti</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-139X4,0-SS316Ti | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 2 173,25 zł (2 673,10 zł)<br>+6m 1 883,48 zł (2 316,68 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                                |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                                |

|                                                                                              |                      |                  |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 316Ti           |                  |                                                                |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                                |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 139.7                |                  |                                                                |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 4                    |                  |                                                                |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 76                   |                  |                                                                |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                                |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 13.6                 |                  |                                                                |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                                |
| Norma                                                                                        | EN 10216-5           |                  |                                                                |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 168,3x4,5 mm, AISI 321</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-168X4,5-SS        | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 1 984,50 zł (2 440,94 zł)<br>+6m 1 719,90 zł (2 115,48 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                                |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                                |
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 321             |                  |                                                                |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                                |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 168.3                |                  |                                                                |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 4.5                  |                  |                                                                |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 68                   |                  |                                                                |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                                |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 18.5                 |                  |                                                                |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                                |
| Norma                                                                                        | EN 10216-5           |                  |                                                                |
| <b>Rura b. szwu EN 10216-5, 168,3x4,5 mm, AISI 316Ti</b><br>Indeks: MPR-RBSZ-168X4,5-SS316Ti | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 2 402,57 zł (2 955,16 zł)<br>+6m 2 082,23 zł (2 561,14 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                      |                  |                                                                |
| Typ materiału                                                                                | SS - stal nierdzewna |                  |                                                                |
| Rodzaj materiału                                                                             | AISI 316Ti           |                  |                                                                |
| Typ wymiaru średnicy                                                                         | metryczna            |                  |                                                                |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                         | 168.3                |                  |                                                                |
| Grubość ścianki [mm]                                                                         | 4.5                  |                  |                                                                |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                      | 71                   |                  |                                                                |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                   | tak                  |                  |                                                                |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                      | 18.5                 |                  |                                                                |
| Długość standardowa [m]                                                                      | 6                    |                  |                                                                |
| Norma                                                                                        | EN 10216-5           |                  |                                                                |