



## Rura hydrauliczna precyzyjna HPS

Bezszwowa rura precyzyjna metryczna z austenitycznej stali nierdzewnej zimnowalcowane. Podane ciśnienie robocze jest ciśnieniem teoretycznym wg EN 13480-3. Zgodne ze standardami: EN 10216-5 TC1, ASTM A213-AW, ASTM A269, PED 97/23/EC, NACE MR0175/ISO 15156. Materiał: EN 1.4435, ASTM TP 316L. Wymiary i tolerancje wg EN 10305-01. Długość standardowa rury (jeden odcinek): 6 m (wysyłka w odcinkach 1 m, 2 m lub dłuższych po uzgodnieniu kosztów transportu).

| Produkt                                                                    | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Rura hydr. precyzyjna 3x0,7 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-03X0,7 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                  |
| Dane techniczne                                                            |                             |                  |                                                    |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |                  |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316L                   |                  |                                                    |
| Typ wymiaru średnicy                                                       | metryczna                   |                  |                                                    |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                       | 3                           |                  |                                                    |
| Grubość ścianki [mm]                                                       | 0.7                         |                  |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                   | 1.6                         |                  |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                    | 0.04                        |                  |                                                    |
| Długość standardowa [m]                                                    | 6                           |                  |                                                    |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 6x1 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-06X1,0   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 51,88 zł (63,81 zł)<br>+6m 32,32 zł (39,75 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                  |                                                    |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |                  |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316L                   |                  |                                                    |
| Typ wymiaru średnicy                                                       | metryczna                   |                  |                                                    |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                       | 6                           |                  |                                                    |
| Grubość ścianki [mm]                                                       | 1                           |                  |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                   | 4                           |                  |                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 510                         |                  |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                    | 0.121                       |                  |                                                    |
| Długość standardowa [m]                                                    | 6                           |                  |                                                    |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 6x1,5 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-06X1,5 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 68,21 zł (83,90 zł)<br>+6m 42,49 zł (52,26 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                  |                                                    |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |                  |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316L                   |                  |                                                    |
| Typ wymiaru średnicy                                                       | metryczna                   |                  |                                                    |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                       | 6                           |                  |                                                    |
| Grubość ścianki [mm]                                                       | 1.5                         |                  |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                   | 3                           |                  |                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 774                         |                  |                                                    |

|                                                                            |                             |                      |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                    |                             | 0.163                |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                    |                             | 6                    |                                                       |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 8x1 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-08X1,0   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1m 73,02 zł (89,81 zł)<br>+6m 45,49 zł (55,95 zł)    |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                       |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316L            |                                                       |
| Typ wymiaru średnicy                                                       |                             | metryczna            |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                       |                             | 8                    |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                       |                             | 1                    |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                   |                             | 6                    |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    |                             | 366                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                    |                             | 0.173                |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                    |                             | 6                    |                                                       |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 8x1,5 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-08X1,5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1m 93,19 zł (114,62 zł)<br>+6m 58,05 zł (71,40 zł)   |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                       |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316L            |                                                       |
| Typ wymiaru średnicy                                                       |                             | metryczna            |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                       |                             | 8                    |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                       |                             | 1.5                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                   |                             | 5                    |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    |                             | 587                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                    |                             | 0.223                |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                    |                             | 6                    |                                                       |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 8x2 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-08X2,0   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu     | +1m 131,73 zł (162,03 zł)<br>+6m 82,06 zł (100,93 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                       |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316L            |                                                       |
| Typ wymiaru średnicy                                                       |                             | metryczna            |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                       |                             | 8                    |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                       |                             | 2                    |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                   |                             | 4                    |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    |                             | 774                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                    |                             | 0.294                |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                    |                             | 6                    |                                                       |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 10x1 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-10X1,0  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1m 76,86 zł (94,54 zł)<br>+6m 47,88 zł (58,89 zł)    |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                       |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316L            |                                                       |
| Typ wymiaru średnicy                                                       |                             | metryczna            |                                                       |

|                                                                             |                             |               |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 10                          |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 1                           |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 8                           |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 286                         |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 0.24                        |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                           |               |                                                       |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 10x1,5 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-10X1,5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 108,56 zł (133,53 zł)<br>+6m 67,63 zł (83,18 zł)  |
| Dane techniczne                                                             |                             |               |                                                       |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna        |               |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L                   |               |                                                       |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna                   |               |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 10                          |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 1.5                         |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 7                           |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 451                         |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 0.32                        |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                           |               |                                                       |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 10x2 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-10X2,0   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 143,15 zł (176,07 zł)<br>+6m 89,18 zł (109,69 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |               |                                                       |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna        |               |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L                   |               |                                                       |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna                   |               |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 10                          |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 2                           |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 6                           |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 635                         |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 0.405                       |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                           |               |                                                       |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 12x1 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-12X1,0   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 86,47 zł (106,36 zł)<br>+6m 53,87 zł (66,26 zł)   |
| Dane techniczne                                                             |                             |               |                                                       |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna        |               |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L                   |               |                                                       |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna                   |               |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 12                          |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 1                           |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 10                          |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 234                         |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 0.287                       |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                           |               |                                                       |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 12x1,5 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-12X1,5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 131,62 zł (161,89 zł)<br>+6m 81,99 zł (100,85 zł) |

| Dane techniczne                                                             |                             |               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L                   |               |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna                   |               |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 12                          |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 1.5                         |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 9                           |               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 366                         |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 0.404                       |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                           |               |                                                        |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 12x2 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-12X2,0   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 167,17 zł (205,62 zł)<br>+6m 104,14 zł (128,09 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |               |                                                        |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L                   |               |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna                   |               |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 12                          |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 2                           |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 8                           |               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 510                         |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 0.5                         |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                           |               |                                                        |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 14x2 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-14X2,0   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 145,42 zł (178,87 zł)<br>+6m 90,59 zł (111,43 zł)  |
| Dane techniczne                                                             |                             |               |                                                        |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L                   |               |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna                   |               |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 14                          |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 2                           |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 10                          |               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 426                         |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 0.588                       |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                           |               |                                                        |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 15x1,5 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-15X1,5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 127,78 zł (157,17 zł)<br>+6m 79,60 zł (97,91 zł)   |
| Dane techniczne                                                             |                             |               |                                                        |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L                   |               |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna                   |               |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 15                          |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 1.5                         |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 12                          |               |                                                        |

|                                                                             |                             |                      |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     |                             | 286                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     |                             | 0.518                |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                                     |                             | 6                    |                                                      |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 15x2 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-15X2,0   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1m 223,85 zł(275,34 zł)<br>+6m 139,45 zł(171,52 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |                      |                                                      |
| Typ materiału                                                               |                             | SS - stal nierdzewna |                                                      |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | AISI 316L            |                                                      |
| Typ wymiaru średnicy                                                        |                             | metryczna            |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        |                             | 15                   |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                                        |                             | 2                    |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    |                             | 11                   |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     |                             | 394                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     |                             | 0.673                |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                                     |                             | 6                    |                                                      |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 16x1 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-16X1,0   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu     | +1m 50,26 zł(61,82 zł)<br>+6m 31,31 zł(38,51 zł)     |
| Dane techniczne                                                             |                             |                      |                                                      |
| Typ materiału                                                               |                             | SS - stal nierdzewna |                                                      |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | AISI 316L            |                                                      |
| Typ wymiaru średnicy                                                        |                             | metryczna            |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        |                             | 16                   |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                                        |                             | 1                    |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    |                             | 14                   |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     |                             | 0.38                 |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                                     |                             | 6                    |                                                      |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 16x2 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-16X2,0   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1m 210,40 zł(258,79 zł)<br>+6m 131,07 zł(161,22 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |                      |                                                      |
| Typ materiału                                                               |                             | SS - stal nierdzewna |                                                      |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | AISI 316L            |                                                      |
| Typ wymiaru średnicy                                                        |                             | metryczna            |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        |                             | 16                   |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                                        |                             | 2                    |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    |                             | 12                   |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     |                             | 366                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     |                             | 0.698                |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                                     |                             | 6                    |                                                      |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 18x1,5 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-18X1,5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1m 150,84 zł(185,53 zł)<br>+6m 93,96 zł(115,57 zł)  |
| Dane techniczne                                                             |                             |                      |                                                      |
| Typ materiału                                                               |                             | SS - stal nierdzewna |                                                      |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | AISI 316L            |                                                      |
| Typ wymiaru średnicy                                                        |                             | metryczna            |                                                      |

|                                                                             |                             |               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 18                          |               |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 1.5                         |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 15                          |               |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 234                         |               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 0.608                       |               |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                           |               |                                                      |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 18x2 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-18X2,0   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 226,74 zł(278,89 zł)<br>+6m 141,25 zł(173,74 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |               |                                                      |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna        |               |                                                      |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L                   |               |                                                      |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna                   |               |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 18                          |               |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 2                           |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 14                          |               |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 321                         |               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 0.781                       |               |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                           |               |                                                      |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 20x1,5 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-20X1,5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 169,55 zł(208,55 zł)<br>+6m 105,62 zł(129,91 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |               |                                                      |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna        |               |                                                      |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L                   |               |                                                      |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna                   |               |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 20                          |               |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 1.5                         |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 17                          |               |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 209                         |               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 0.69                        |               |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                           |               |                                                      |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 20x2 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-20X2,0   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 283,42 zł(348,61 zł)<br>+6m 176,56 zł(217,17 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |               |                                                      |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna        |               |                                                      |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L                   |               |                                                      |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna                   |               |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 20                          |               |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 2                           |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 16                          |               |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 286                         |               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 0.885                       |               |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                           |               |                                                      |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 20x2,5 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-20X2,5 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h | +1m 263,22 zł(323,76 zł)<br>+6m 163,97 zł(201,68 zł) |

| Dane techniczne                                                             |                             |               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L                   |               |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna                   |               |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 20                          |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 2.5                         |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 15                          |               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 366                         |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 1.09                        |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                           |               |                                                        |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 22x1,5 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-22X1,5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 216,17 zł (265,89 zł)<br>+6m 134,66 zł (165,63 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |               |                                                        |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L                   |               |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna                   |               |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 22                          |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 1.5                         |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 19                          |               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 189                         |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 0.77                        |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                           |               |                                                        |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 22x2 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-22X2,0   | W magazynie                 | Wysyłka w 24h | +1m 288,23 zł (354,52 zł)<br>+6m 179,55 zł (220,85 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |               |                                                        |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L                   |               |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna                   |               |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 22                          |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 2                           |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 18                          |               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 257                         |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 1                           |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                           |               |                                                        |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 25x2 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-25X2,0   | W magazynie                 | Wysyłka w 24h | +1m 290,09 zł (356,81 zł)<br>+6m 180,71 zł (222,27 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |               |                                                        |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L                   |               |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna                   |               |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 25                          |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 2                           |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 21                          |               |                                                        |

|                                                                             |                             |                      |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     |                             | 224                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     |                             | 1.14                 |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                     |                             | 6                    |                                                        |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 25x2,5 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-25X2,5 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu     | Cena na zapytanie                                      |
| Dane techniczne                                                             |                             |                      |                                                        |
| Typ materiału                                                               |                             | SS - stal nierdzewna |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | AISI 316L            |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                        |                             | metryczna            |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        |                             | 25                   |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                        |                             | 2.5                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    |                             | 20                   |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     |                             | 286                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     |                             | 1.41                 |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                     |                             | 6                    |                                                        |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 25x3,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-25X3,0 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu     | +1m 406,50 zł (500,00 zł)<br>+6m 253,23 zł (311,47 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |                      |                                                        |
| Typ materiału                                                               |                             | SS - stal nierdzewna |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | AISI 316L            |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                        |                             | metryczna            |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        |                             | 25                   |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                        |                             | 3                    |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    |                             | 19                   |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     |                             | 350                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     |                             | 1.65                 |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                     |                             | 6                    |                                                        |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 28x1,5 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-28X1,5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1m 273,81 zł (336,79 zł)<br>+6m 170,57 zł (209,80 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |                      |                                                        |
| Typ materiału                                                               |                             | SS - stal nierdzewna |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | AISI 316L            |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                        |                             | metryczna            |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        |                             | 28                   |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                        |                             | 1.5                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    |                             | 25                   |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     |                             | 146                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     |                             | 1                    |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                     |                             | 6                    |                                                        |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 28x2 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-28X2,0   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1m 286,21 zł (352,04 zł)<br>+6m 178,30 zł (219,31 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |                      |                                                        |
| Typ materiału                                                               |                             | SS - stal nierdzewna |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | AISI 316L            |                                                        |

|                                                                             |                      |                  |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna            |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 28                   |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 2                    |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 24                   |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 198                  |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 1.27                 |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                    |                  |                                                      |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 30x2 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-30X2,0   | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1m 336,26 zł(413,60 zł)<br>+6m 209,48 zł(257,66 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                      |                  |                                                      |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna |                  |                                                      |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L            |                  |                                                      |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna            |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 30                   |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 2                    |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 26                   |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 1.38                 |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                    |                  |                                                      |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 30x2,5 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-30X2,5 | Na zapytanie         | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                    |
| Dane techniczne                                                             |                      |                  |                                                      |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna |                  |                                                      |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L            |                  |                                                      |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna            |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 30                   |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 2.5                  |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 25                   |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 234                  |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 1.78                 |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                    |                  |                                                      |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 30x3 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-30X3,0   | W magazynie          | Wysyłka w 24h    | +1m 577,47 zł(710,29 zł)<br>+6m 359,74 zł(442,48 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                      |                  |                                                      |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna |                  |                                                      |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316L            |                  |                                                      |
| Typ wymiaru średnicy                                                        | metryczna            |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                        | 30                   |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                                        | 3                    |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                    | 24                   |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 286                  |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                     | 2.033                |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                                     | 6                    |                  |                                                      |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 35x2 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-35X2,0   | W magazynie          | Wysyłka w 24h    | +1m 342,99 zł(421,88 zł)<br>+6m 213,66 zł(262,80 zł) |

| Dane techniczne                                                           |                             |                  |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                             | SS - stal nierdzewna        |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          | AISI 316L                   |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                      | metryczna                   |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                      | 35                          |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                      | 2                           |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                  | 31                          |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                   | 156                         |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                   | 1.65                        |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                   | 6                           |                  |                                                        |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 35x3 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-35X3,0 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 358,92 zł (441,47 zł)<br>+6m 223,59 zł (275,02 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                             | SS - stal nierdzewna        |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          | AISI 316L                   |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                      | metryczna                   |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                      | 35                          |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                      | 3                           |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                  | 29                          |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                   | 241                         |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                   | 2.4                         |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                   | 6                           |                  |                                                        |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 38x3 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-38X3,0 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1m 589,17 zł (724,68 zł)<br>+6m 367,02 zł (451,43 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                             | SS - stal nierdzewna        |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          | AISI 316L                   |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                      | metryczna                   |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                      | 38                          |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                      | 3                           |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                  | 32                          |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                   | 221                         |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                   | 2.566                       |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                   | 6                           |                  |                                                        |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 38x4 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-38X4,0 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                      |
| Dane techniczne                                                           |                             |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                             | SS - stal nierdzewna        |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                          | AISI 316L                   |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                      | metryczna                   |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                      | 38                          |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                      | 4                           |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                  | 30                          |                  |                                                        |

|                                                                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                   | 302                                                                                                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                   | 3.41                                                                                                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                   | 6                                                                                                                                          |
| <b>Rura hydr. precyzyjna 42x3 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: HR-HPS1-42X3,0 | <div>W magazynie</div> <div>W oddziałach</div> <div>Wysyłka w 24h</div> <div>+1m 907,91 zł(1 116,73 zł)<br/>+6m 684,65 zł(842,12 zł)</div> |
| Dane techniczne                                                           |                                                                                                                                            |
| Typ materiału                                                             | SS - stal nierdzewna                                                                                                                       |
| Rodzaj materiału                                                          | AISI 316L                                                                                                                                  |
| Typ wymiaru średnicy                                                      | metryczna                                                                                                                                  |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                      | 42                                                                                                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                                      | 3                                                                                                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                  | 36                                                                                                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                   | 198                                                                                                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                   | 2.93                                                                                                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                   | 6                                                                                                                                          |