



Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym, średnica 63 mm i 100 mm, typ TB63T, TB100T

Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym wykonany zgodnie z normą EN 13190 do pomiaru temperatury cieczy, par i gazów w urządzeniach przemysłowych, w szczególności ciepłowniczych. Charakteryzuje się szybką reakcją na zmiany temperatury i łatwością odczytu dzięki czytelnej podzielnicy. Termometr montowany do urządzenia za pomocą wkręcanej osłony z gwintem zewnętrznym, chroniącej czujnik oraz umożliwiającej wymianę termometru bez zakłócania procesu – termometr jest wciśnięty w osłonę czujnika. Na oddziaływanie czynnika o mierzonej temperaturze powinno być wystawione minimum 50% długości czujnika. Dostępne także w wykonaniu nierdzewnym - wersja SS (obudowa pyłoszczelna - IP65). Materiał: stal ocynkowana (obudowa), szkło (wizjer), mosiądz (czujnik i osłona). Średnica nominalna: 63 mm, 100 mm. Stopień ochrony obudowy: IP41. Klasa dokładności: 2. Długość czujnika: 50 mm, 80 mm, 100 mm. Wytrzymałość osłony: 160 bar. Przyłącze osłony: GW BSP 1/2". Zakres pomiarowy: od -30°C do +400°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 50 mm, zakres -30°C ÷ 50°C Indeks: CT-TB63T-050-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 32,26 zł (39,68 zł) +5szt 26,88 zł (33,06 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	termometr		
Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Rozmiar	Średnica obudowy 63 mm		
Długość L [mm]	50		
Masa [kg]	0.0805		
Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 50 mm, zakres -20°C ÷ 60°C Indeks: CT-TB63T-050-060	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 32,26 zł (39,68 zł) +5szt 26,88 zł (33,06 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	termometr		
Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Rozmiar	Średnica obudowy 63 mm		
Długość L [mm]	50		
Masa [kg]	0.0805		
Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 50 mm, zakres 0°C ÷ 120°C Indeks: CT-TB63T-050-120	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 24,19 zł (29,75 zł) +5szt 20,16 zł (24,80 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	termometr		
Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Rozmiar	Średnica obudowy 63 mm		
Długość L [mm]	50		
Masa [kg]	0.0805		
Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 50 mm, zakres 0°C ÷ 200°C Indeks: CT-TB63T-050-200	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 32,26 zł (39,68 zł) +5szt 26,88 zł (33,06 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	termometr		
Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Rozmiar	Średnica obudowy 63 mm		
Długość L [mm]	50		
Masa [kg]	0.0805		
Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 50 mm, zakres 0°C ÷ 250°C Indeks: CT-TB63T-050-250	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 32,26 zł (39,68 zł) +5szt 26,88 zł (33,06 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	termometr		
Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Rozmiar	Średnica obudowy 63 mm		
Długość L [mm]	50		
Masa [kg]	0.0805		
Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 80 mm, zakres -30°C ÷ 50°C Indeks: CT-TB63T-080-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 36,29 zł (44,64 zł) +5szt 30,24 zł (37,20 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	termometr		
Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Rozmiar	Średnica obudowy 63 mm		
Długość L [mm]	80		
Masa [kg]	0.085		
Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 80 mm, zakres -20°C ÷ 60°C Indeks: CT-TB63T-080-060	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 36,29 zł (44,64 zł) +5szt 30,24 zł (37,20 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	termometr		
Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

	Rodzaj materiału	stal ocynkowana	
	Rozmiar	Średnica obudowy 63 mm	
	Długość L [mm]	80	
	Masa [kg]	0.085	
Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 80 mm, zakres 0°C ÷ 120°C Indeks: CT-TB63T-080-120	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 34,27 zł (42,15 zł) +5szt 28,56 zł (35,13 zł)
Dane techniczne			
	Typ akcesoriów	termometr	
	Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal ocynkowana	
	Rozmiar	Średnica obudowy 63 mm	
	Długość L [mm]	80	
	Masa [kg]	0.085	
Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 80 mm, zakres 0°C ÷ 200°C Indeks: CT-TB63T-080-200	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 36,29 zł (44,64 zł) +5szt 30,24 zł (37,20 zł)
Dane techniczne			
	Typ akcesoriów	termometr	
	Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal ocynkowana	
	Rozmiar	Średnica obudowy 63 mm	
	Długość L [mm]	80	
	Masa [kg]	0.085	
Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 80 mm, zakres 0°C ÷ 250°C Indeks: CT-TB63T-080-250	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 36,29 zł (44,64 zł) +5szt 30,24 zł (37,20 zł)
Dane techniczne			
	Typ akcesoriów	termometr	
	Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal ocynkowana	
	Rozmiar	Średnica obudowy 63 mm	
	Długość L [mm]	80	
	Masa [kg]	0.085	
Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 100 mm, zakres -30°C ÷ 50°C Indeks: CT-TB63T-100-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 40,32 zł (49,59 zł) +5szt 33,60 zł (41,33 zł)
Dane techniczne			
	Typ akcesoriów	termometr	
	Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal ocynkowana	

Rozmiar	Średnica obudowy 63 mm		
Długość L [mm]	100		
Masa [kg]	0.089		
Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 100 mm, zakres -20°C ÷ 60°C Indeks: CT-TB63T-100-060	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 40,32 zł (49,59 zł) +5szt 33,60 zł (41,33 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	termometr		
Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Rozmiar	Średnica obudowy 63 mm		
Długość L [mm]	100		
Masa [kg]	0.089		
Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 50 mm, zakres -30°C ÷ 50°C Indeks: CT-TB100T-050-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 52,42 zł (64,48 zł) +5szt 43,68 zł (53,73 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	termometr		
Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Rozmiar	Średnica obudowy 100 mm		
Długość L [mm]	50		
Masa [kg]	0.142		
Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 50 mm, zakres -20°C ÷ 60°C Indeks: CT-TB100T-050-060	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 52,42 zł (64,48 zł) +5szt 43,68 zł (53,73 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	termometr		
Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Rozmiar	Średnica obudowy 100 mm		
Długość L [mm]	50		
Masa [kg]	0.142		
Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 50 mm, zakres 0°C ÷ 120°C Indeks: CT-TB100T-050-120	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 48,38 zł (59,51 zł) +5szt 40,32 zł (49,59 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	termometr		
Opis	Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Rozmiar	Średnica obudowy 100 mm		

Długość L [mm]		50	
Masa [kg]		0.142	
Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 50 mm, zakres 0°C ÷ 200°C Indeks: CT-TB100T-050-200	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 52,42 zł (64,48 zł) +5szt 43,68 zł (53,73 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów		termometr	
Opis		Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Rozmiar		Średnica obudowy 100 mm	
Długość L [mm]		50	
Masa [kg]		0.142	
Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 50 mm, zakres 0°C ÷ 250°C Indeks: CT-TB100T-050-250	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 52,42 zł (64,48 zł) +5szt 43,68 zł (53,73 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów		termometr	
Opis		Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Rozmiar		Średnica obudowy 100 mm	
Długość L [mm]		50	
Masa [kg]		0.142	
Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 80 mm, zakres -30°C ÷ 50°C Indeks: CT-TB100T-080-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 56,45 zł (69,43 zł) +5szt 47,04 zł (57,86 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów		termometr	
Opis		Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Rozmiar		Średnica obudowy 100 mm	
Długość L [mm]		80	
Masa [kg]		0.1465	
Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 80 mm, zakres -20°C ÷ 60°C Indeks: CT-TB100T-080-060	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 56,45 zł (69,43 zł) +5szt 47,04 zł (57,86 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów		termometr	
Opis		Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Rozmiar		Średnica obudowy 100 mm	
Długość L [mm]		80	

Masa [kg]		0.1465	
Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 80 mm, zakres 0°C ÷ 120°C Indeks: CT-TB100T-080-120	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 54,43 zł (66,95 zł) +5szt 45,36 zł (55,79 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów		termometr	
Opis		Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Rozmiar		Średnica obudowy 100 mm	
Długość L [mm]		80	
Masa [kg]		0.1465	
Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 80 mm, zakres 0°C ÷ 200°C Indeks: CT-TB100T-080-200	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 56,45 zł (69,43 zł) +5szt 47,04 zł (57,86 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów		termometr	
Opis		Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Rozmiar		Średnica obudowy 100 mm	
Długość L [mm]		80	
Masa [kg]		0.1465	
Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 80 mm, zakres 0°C ÷ 250°C Indeks: CT-TB100T-080-250	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 56,45 zł (69,43 zł) +5szt 47,04 zł (57,86 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów		termometr	
Opis		Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Rozmiar		Średnica obudowy 100 mm	
Długość L [mm]		80	
Masa [kg]		0.1465	
Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 100 mm, zakres -30°C ÷ 50°C Indeks: CT-TB100T-100-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 58,46 zł (71,91 zł) +5szt 48,72 zł (59,93 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów		termometr	
Opis		Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Rozmiar		Średnica obudowy 100 mm	
Długość L [mm]		100	
Masa [kg]		0.1505	

Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 100 mm, zakres -20°C ÷ 60°C Indeks: CT-TB100T-100-060	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 58,46 zł (71,91 zł) +5szt 48,72 zł (59,93 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów		termometr	
Opis		Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Rozmiar		Średnica obudowy 100 mm	
Długość L [mm]		100	
Masa [kg]		0.1505	