



Tuleja zaciskowa do węży, stal węglowa, typ CNFH HEAVY DUTY

Tuleja zaciskowa CNFH HEAVY DUTY do zakucia węży gumowych i tworzywowych węży przemysłowych. Przeznaczona dla końcówek i łączników typu CN. Średnica D1 [mm] - średnica zewnętrzna. Średnica D2 [mm] - średnica wewnętrzna. Średnica D3 [mm] - średnica zamka. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Tuleja HD na węży 2" (63,5÷67 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-200A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 136,32 zł(167,67 zł) +10szt 116,85 zł(143,73 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	67		
Średnica D1 [mm]	76.2		
Średnica D2 [mm]	69.9		
Długość L [mm]	88.9		
Masa [kg]	0		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węży: 51 mm. Zakres średnic zewn. węży: 63,5 mm - 67 mm.		
Tuleja HD na węży 2" (67÷73 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-200B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,40 zł (31,24 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	73		
Średnica D1 [mm]	82.5		
Średnica D2 [mm]	76.2		
Długość L [mm]	88.9		
Masa [kg]	0.466		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węży: 51 mm. Zakres średnic zewn. węży: 67 mm - 73 mm.		

Tuleja HD na wąż 2" (73÷79 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-200C	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 168,92 zł(207,77 zł) +10szt 144,79 zł(178,09 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	79		
Średnica D1 [mm]	88.9		
Średnica D2 [mm]	82.5		
Długość L [mm]	88.9		
Masa [kg]	0		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 51 mm. Zakres średnic zewn. węża: 73 mm - 79 mm.		
Tuleja HD na wąż 2.1/2" (76÷79 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-250A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 186,70 zł(229,64 zł) +10szt 160,03 zł(196,84 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	79		
Średnica D1 [mm]	88.9		
Średnica D2 [mm]	82.5		
Długość L [mm]	108		
Masa [kg]	0		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 63 mm. Zakres średnic zewn. węża: 76 mm - 79 mm.		
Tuleja HD na wąż 2.1/2" (79÷92 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-250B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 186,70 zł(229,64 zł) +10szt 160,03 zł(196,84 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	92		

Średnica D1 [mm]		101.6	
Średnica D2 [mm]		95.2	
Długość L [mm]		108	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 63 mm. Zakres średnic zewn. węża: 79 mm - 92 mm.	
Tuleja HD na wąż 3" (89÷92 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-300A		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 204,48 zł(251,51 zł) +10szt 175,27 zł(215,58 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		92	
Średnica D1 [mm]		101.6	
Średnica D2 [mm]		95.2	
Długość L [mm]		127	
Masa [kg]		1.034	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 76 mm. Zakres średnic zewn. węża: 89 mm - 92 mm.	
Tuleja HD na wąż 3" (92÷98 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-300B		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 40,42 zł (49,72 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		98	
Średnica D1 [mm]		114.3	
Średnica D2 [mm]		101.6	
Długość L [mm]		127	
Masa [kg]		1.731	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 76 mm. Zakres średnic zewn. węża: 92 mm - 98 mm.	
Tuleja HD na wąż 3" (98÷102 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-300C		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 204,48 zł(251,51 zł) +10szt 175,27 zł(215,58 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		102	
Średnica D1 [mm]		114.3	
Średnica D2 [mm]		104.8	
Długość L [mm]		127	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 76 mm. Zakres średnic zewn. węża: 98 mm - 102 mm.	
Tuleja HD na wąż 3" (102÷105 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-300D		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 204,48 zł(251,51 zł) +10szt 175,27 zł(215,58 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węża przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		105	
Średnica D1 [mm]		114.3	
Średnica D2 [mm]		108	
Długość L [mm]		127	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 76 mm. Zakres średnic zewn. węża: 102 mm - 105 mm.	
Tuleja HD na wąż 3" (105÷108 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-300E		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 272,64 zł(335,35 zł) +10szt 233,69 zł(287,44 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węża przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		108	
Średnica D1 [mm]		127	
Średnica D2 [mm]		114.3	
Długość L [mm]		127	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 76 mm. Zakres średnic zewn. węża: 105 mm - 108 mm.	

Tuleja HD na wąż 4" (114÷121 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-400A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 308,35 zł(379,27 zł) +5szt 275,89 zł(339,34 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	121		
Średnica D1 [mm]	133.3		
Średnica D2 [mm]	123.8		
Długość L [mm]	139.7		
Masa [kg]	1.975		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 101 mm. Zakres średnic zewn. węża: 114 mm - 121 mm.		
Tuleja HD na wąż 4" (121÷125 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-400B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 308,35 zł(379,27 zł) +5szt 275,89 zł(339,34 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	125		
Średnica D1 [mm]	141.3		
Średnica D2 [mm]	128.6		
Długość L [mm]	139.7		
Masa [kg]	0		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 101 mm. Zakres średnic zewn. węża: 121 mm - 125 mm.		
Tuleja HD na wąż 4" (125÷128 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-400C	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 308,35 zł(379,27 zł) +5szt 275,89 zł(339,34 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	128		

Średnica D1 [mm]		141.3	
Średnica D2 [mm]		131.8	
Długość L [mm]		139.7	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 101 mm. Zakres średnic zewn. węża: 125 mm - 128 mm.	
Tuleja HD na wąż 4" (128÷132 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-400D		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 308,35 zł(379,27 zł) +5szt 275,89 zł(339,34 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węża przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		4	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		132	
Średnica D1 [mm]		141.3	
Średnica D2 [mm]		134.9	
Długość L [mm]		139.7	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 101 mm. Zakres średnic zewn. węża: 128 mm - 132 mm.	
Tuleja HD na wąż 4" (133÷136 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-400E		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 343,20 zł(422,14 zł) +5szt 307,08 zł(377,71 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węża przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		4	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		136	
Średnica D1 [mm]		152.4	
Średnica D2 [mm]		139.7	
Długość L [mm]		139.7	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 101 mm. Zakres średnic zewn. węża: 133 mm - 136 mm.	
Tuleja HD na wąż 4" (133÷140 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-400F		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 30,39 zł(37,38 zł) +5szt 27,19 zł(33,44 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węża przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Średnica D1 [mm]	152.4		
Średnica D2 [mm]	142.9		
Długość L [mm]	139.7		
Masa [kg]	0		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 101 mm. Zakres średnic zewn. węża: 133 mm - 140 mm.		
Tuleja HD na wąż 5" (146÷152 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-500A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 750,76 zł(923,43 zł) +5szt 671,73 zł(826,23 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	152		
Średnica D1 [mm]	168.3		
Średnica D2 [mm]	155.6		
Długość L [mm]	174.6		
Masa [kg]	0		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 127 mm. Zakres średnic zewn. węża: 146 mm - 152 mm.		
Tuleja HD na wąż 5" (152÷162 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-500B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 750,76 zł(923,43 zł) +5szt 671,73 zł(826,23 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	162		
Średnica D1 [mm]	177.8		
Średnica D2 [mm]	165.1		
Długość L [mm]	178.3		
Masa [kg]	0		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 127 mm. Zakres średnic zewn. węża: 152 mm - 162 mm.		

Tuleja HD na wąż 6" (171÷181 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-600A	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 157,78 zł (194,07 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	181		
Średnica D1 [mm]	193.7		
Średnica D2 [mm]	184.1		
Długość L [mm]	190.5		
Masa [kg]	2.972		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 152,4 mm. Zakres średnic zewn. węża: 171 mm - 181 mm.		
Tuleja HD na wąż 6" (181÷187 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-600B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 863,37 zł(1 061,95 zł) +5szt 772,49 zł(950,16 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	187		
Średnica D1 [mm]	203.2		
Średnica D2 [mm]	190.5		
Długość L [mm]	190.5		
Masa [kg]	0		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 152,4 mm. Zakres średnic zewn. węża: 181 mm - 187 mm.		
Tuleja HD na wąż 6" (187÷192 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-600C	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 863,37 zł(1 061,95 zł) +5szt 772,49 zł(950,16 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	192		

Średnica D1 [mm]		208	
Średnica D2 [mm]		195.3	
Długość L [mm]		190.5	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 152,4 mm. Zakres średnic zewn. węża: 187 mm - 192 mm.	
Tuleja HD na wąż 6" (194+203 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-600D		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 863,37 zł(1 061,95 zł) +5szt 772,49 zł(950,16 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		150	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		6	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		203	
Średnica D1 [mm]		219	
Średnica D2 [mm]		206.4	
Długość L [mm]		190.5	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 152,4 mm. Zakres średnic zewn. węża: 194 mm - 203 mm.	
Tuleja HD na wąż 8" (229+238 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-800A		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1 356,73 zł(1 668,78 zł) +5szt 1 213,91 zł(1 493,11 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		238	
Średnica D1 [mm]		254	
Średnica D2 [mm]		241.3	
Długość L [mm]		215.9	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 203,2 mm. Zakres średnic zewn. węża: 229 mm - 238 mm.	
Tuleja HD na wąż 8" (240+257 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFH-800B		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1 356,73 zł(1 668,78 zł) +5szt 1 213,91 zł(1 493,11 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału	stal ocynkowana
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	8
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	257
Średnica D1 [mm]	273
Średnica D2 [mm]	260.3
Długość L [mm]	215.9
Masa [kg]	0
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 203,2 mm. Zakres średnic zewn. węża: 240 mm - 257 mm.