



Tuleja zaciskowa do węży, stal węglowa, typ CNFL

Tuleja zaciskowa CNFL do zakucia węży gumowych i tworzywowych węży przemysłowych. Przeznaczona dla końcówek i łączników typu CN. Średnica D1 [mm] - średnica zewnętrzna. Średnica D2 [mm] - średnica wewnętrzna. Średnica D3 [mm] - średnica zamka. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Tuleja LD na wąż 1.1/2" (49÷51 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFL-150-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,83 zł (116,64 zł) +10szt 81,29 zł (99,99 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Średnica D1 [mm]	60.3		
Średnica D2 [mm]	53.8		
Długość L [mm]	74		
Masa [kg]	0		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 38 mm. Zakres średnic zewn. węża: 49 mm - 51 mm.		
Tuleja LD na wąż 1.1/2" (51÷54 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFL-150-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,58 zł (16,70 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	54		
Średnica D1 [mm]	63		
Średnica D2 [mm]	56.9		
Długość L [mm]	74		
Masa [kg]	0.34		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 38 mm. Zakres średnic zewn. węża: 51 mm - 54 mm.		

Tuleja LD na wąż 1.1/2" (54÷57 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFL-150-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,83 zł (116,64 zł) +10szt 81,29 zł (99,99 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57		
Średnica D1 [mm]	66		
Średnica D2 [mm]	60		
Długość L [mm]	74		
Masa [kg]	0		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 38 mm. Zakres średnic zewn. węża: 54 mm - 57 mm.		
Tuleja LD na wąż 2" (65÷67 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFL-200-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,54 zł (145,80 zł) +10szt 101,61 zł (124,98 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67		
Średnica D1 [mm]	76.1		
Średnica D2 [mm]	70		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 51 mm. Zakres średnic zewn. węża: 65 mm - 67 mm.		
Tuleja LD na wąż 2" (67÷70 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFL-200-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,54 zł (145,80 zł) +10szt 101,61 zł (124,98 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Średnica D1 [mm]	79		

Średnica D2 [mm]		73	
Długość L [mm]		90	
Masa [kg]		0.548	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 51 mm. Zakres średnic zewn. węża: 67 mm - 70 mm.	
Tuleja LD na wąż 2" (70÷73 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFL-200-3		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 118,54 zł(145,80 zł) +10szt 101,61 zł(124,98 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		73	
Średnica D1 [mm]		82	
Średnica D2 [mm]		76.2	
Długość L [mm]		90	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 51 mm. Zakres średnic zewn. węża: 70 mm - 73 mm.	
Tuleja LD na wąż 2.1/2" (78÷82,5 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFL-250-1		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 130,39 zł(160,38 zł) +10szt 111,77 zł(137,48 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2.1/2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		82.5	
Średnica D1 [mm]		88.9	
Średnica D2 [mm]		82.3	
Długość L [mm]		89	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 63 mm. Zakres średnic zewn. węża: 78 mm - 82,5 mm.	
Tuleja LD na wąż 2.1/2" (80÷82,5 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFL-250-2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 130,39 zł(160,38 zł) +10szt 111,77 zł(137,48 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2.1/2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		82.5	
Średnica D1 [mm]		91	
Średnica D2 [mm]		85.1	
Długość L [mm]		89	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 63 mm. Zakres średnic zewn. węża: 80 mm - 82,5 mm.	
Tuleja LD na wąż 3" (90,5÷92 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFL-300-1		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 15,78 zł (19,41 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węża przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		92	
Średnica D1 [mm]		101.6	
Średnica D2 [mm]		94.5	
Długość L [mm]		117	
Masa [kg]		1.023	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 76 mm. Zakres średnic zewn. węża: 90,5 mm - 92 mm.	
Tuleja LD na wąż 3" (92,5÷95 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFL-300-2		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 20,83 zł (25,62 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węża przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		95	
Średnica D1 [mm]		104	
Średnica D2 [mm]		98	
Długość L [mm]		117	
Masa [kg]		1.064	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 76 mm. Zakres średnic zewn. węża: 92,5 mm - 95 mm.	

Tuleja LD na wąż 3" (95,6÷98,5 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFL-300-3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,83 zł (25,62 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	98,5		
Średnica D1 [mm]	108		
Średnica D2 [mm]	100		
Długość L [mm]	117		
Masa [kg]	1.188		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 76 mm. Zakres średnic zewn. węża: 95,5 mm - 98,5 mm.		
Tuleja LD na wąż 4" (117,5÷119 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFL-400-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 185,01 zł(227,56 zł) +5szt 165,53 zł(203,60 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	119		
Średnica D1 [mm]	133		
Średnica D2 [mm]	124		
Długość L [mm]	135		
Masa [kg]	0		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża: 101 mm. Zakres średnic zewn. węża: 117,5 mm - 119 mm.		
Tuleja LD na wąż 4" (119,5÷122 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFL-400-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 185,01 zł(227,56 zł) +5szt 165,53 zł(203,60 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do wężu przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	122		

Średnica D1 [mm]		137	
Średnica D2 [mm]		128	
Długość L [mm]		135	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 101 mm. Zakres średnic zewn. węża: 119,5 mm - 122 mm.	
Tuleja LD na wąż 4" (122,5÷125,5 mm), stal ocynkowana Indeks: AC-CNFL-400-3		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 185,01 zł(227,56 zł) +5szt 165,53 zł(203,60 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		4	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		125.5	
Średnica D1 [mm]		138	
Średnica D2 [mm]		130	
Długość L [mm]		135	
Masa [kg]		0	
Uwagi		Średnica wewnętrzna węża: 101 mm. Zakres średnic zewn. węża: 122,5 mm - 125,5 mm.	