



Tuleja zaciskowa do węży hydraulicznych 2ST, 4SP, stal węglowa cynko-nikiel, typ ZF2

Tuleja zaciskowa ZF2 do węży hydraulicznych gumowych typu 2ST (R2A) lub 4SP. Montaż - skrawanie zewnętrzne. Powierzchnia pokryta cynko-niklem o grubości warstwy 6-10 µm, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na korozję (do 720 godzin bez korozji w komorze solnej). Średnica D1 [mm] - średnica zewnętrzna. Materiał: stal węglowa, cynko-nikiel.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Tuleja na wąż 2ST(R2A) i 4SP 1/4", Zn-Ni Indeks: TI-ZF2-04-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,43 zł (2,99 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana hydrauliczna zwykła		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica D1 [mm]	22		
Długość L [mm]	30		
Masa [kg]	0.035		
Uwagi	typ węża: 2ST(R2A) / 4SP		
Tuleja na wąż 2ST(R2A) 5/16", Zn-Ni Indeks: TI-ZF2-05-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,82 zł (3,47 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana hydrauliczna zwykła		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica D1 [mm]	23		
Długość L [mm]	30		
Masa [kg]	0.042		
Uwagi	typ węża: 2ST(R2A)		
Tuleja na wąż 2ST(R2A) i 4SP 3/8", Zn-Ni Indeks: TI-ZF2-06-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,21 zł (6,41 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana hydrauliczna zwykła		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica D1 [mm]	26		
Długość L [mm]	31		
Masa [kg]	0.051		
Uwagi	typ węża: 2ST(R2A) / 4SP		
Tuleja na wąż 2ST(R2A) i 4SP 1/2", Zn-Ni Indeks: TI-ZF2-08-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,59 zł(8,11 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana hydrauliczna zwykła		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica D1 [mm]	30		
Długość L [mm]	32		
Masa [kg]	0.066		
Uwagi	typ węża: 2ST(R2A) / 4SP		
Tuleja na wąż 2ST(R2A) i 4SP 5/8", Zn-Ni Indeks: TI-ZF2-10-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,15 zł(11,25 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana hydrauliczna zwykła		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica D1 [mm]	33		
Długość L [mm]	38		
Masa [kg]	0.077		
Uwagi	typ węża: 2ST(R2A) / 4SP		
Tuleja na wąż 2ST(R2A) i 4SP 3/4", Zn-Ni Indeks: TI-ZF2-12-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,03 zł(16,03 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana hydrauliczna zwykła		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica D1 [mm]	38		
Długość L [mm]	42.5		
Masa [kg]	0.126		

Uwagi		typ węża: 2ST(R2A) / 4SP	
Tuleja na wąż 2ST(R2A) i 4SP 1", Zn-Ni Indeks: TI-ZF2-16-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,05 zł (27,12 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana hydrauliczna zwykła	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica D1 [mm]		46	
Długość L [mm]		51	
Masa [kg]		0.205	
Uwagi		typ węża: 2ST(R2A) / 4SP	
Tuleja na wąż 2ST(R2A) i 4SP 1.1/4", Zn-Ni Indeks: TI-ZF2-20-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,78 zł (35,40 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana hydrauliczna zwykła	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Średnica D1 [mm]		57	
Długość L [mm]		58	
Masa [kg]		0.287	
Uwagi		typ węża: 2ST(R2A) / 4SP	
Tuleja na wąż 2ST(R2A) i 4SP 1.1/2", Zn-Ni Indeks: TI-ZF2-24-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,05 zł (45,57 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana hydrauliczna zwykła	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Średnica D1 [mm]		65	
Długość L [mm]		62	
Masa [kg]		0.399	
Uwagi		typ węża: 2ST(R2A) / 4SP	
Tuleja na wąż 2ST(R2A) i 4SP 2", Zn-Ni Indeks: TI-ZF2-32-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,83 zł (39,15 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana hydrauliczna zwykła	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2
Średnica D1 [mm]	73
Długość L [mm]	73.5
Masa [kg]	0.639
Uwagi	typ węża: 2ST(R2A) / 4SP