



Tuleja zaciskowa, stal węglowa, typ L

Tuleja typu L przeznaczona do zaciskania końcówki typu hydraulicznego (końcówki jak dla węży wysokociśnieniowych typ Z) w węzłach przemysłowych (gumowych i tworzywowych ze wzmocnieniem tekstylnym, ewentualnie ze spiralą wzmacniającą - węże ssawno - tłoczne). Tuleję należy dobrać biorąc pod uwagę średnicę wewnętrzną Dw i zewnętrzną Dz węża. Długość tulei L nie powinna być większa od długości ogona końcówki Lk. Średnica D1 [mm] - średnica zewnętrzna. Średnica D2 [mm] - średnica wewnętrzna. Średnica D3 [mm] - średnica zamka. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Tuleja typ L 15 mm x 1/4" Indeks: TI-L-15-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,08 zł(12,40 zł) +10szt 8,25 zł(10,15 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Średnica D1 [mm]	19		
Średnica D2 [mm]	15		
Średnica D3 [mm]	11.6		
Długość L [mm]	30		
Masa [kg]	0.022		
Tuleja typ L 15 mm x 5/16" Indeks: TI-L-15-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,95 zł(12,24 zł) +10szt 8,14 zł(10,01 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Średnica D1 [mm]	19		
Średnica D2 [mm]	15		
Średnica D3 [mm]	13.2		
Długość L [mm]	30		
Masa [kg]	0.021		
Tuleja typ L 16 mm x 3/8" Indeks: TI-L-16-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,23 zł(12,58 zł) +10szt 8,37 zł(10,30 zł)

Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Średnica D1 [mm]	20		
Średnica D2 [mm]	16		
Średnica D3 [mm]	14.8		
Długość L [mm]	32		
Masa [kg]	0.022		
Tuleja typ L 17 mm x 5/16" Indeks: TI-L-17-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,03 zł (16,03 zł) +10szt 10,66 zł (13,11 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Średnica D1 [mm]	21		
Średnica D2 [mm]	17		
Średnica D3 [mm]	13.2		
Długość L [mm]	30		
Masa [kg]	0.023		
Tuleja typ L 18 mm x 3/8" Indeks: TI-L-18-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,66 zł (11,88 zł) +10szt 7,90 zł (9,72 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Średnica D1 [mm]	22		
Średnica D2 [mm]	18		
Średnica D3 [mm]	14.8		
Długość L [mm]	32		
Masa [kg]	0.025		

Tuleja typ L 19 mm x 5/16" Indeks: TI-L-19-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,87 zł (17,06 zł) +10szt 11,35 zł (13,96 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Średnica D1 [mm]	23		
Średnica D2 [mm]	19		
Średnica D3 [mm]	13.2		
Długość L [mm]	30		
Masa [kg]	0.027		
Tuleja typ L 19 mm x 3/8" Indeks: TI-L-19-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,89 zł (15,85 zł) +10szt 10,54 zł (12,96 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Średnica D1 [mm]	23		
Średnica D2 [mm]	19		
Średnica D3 [mm]	14.8		
Długość L [mm]	32		
Masa [kg]	0.028		
Tuleja typ L 20 mm x 5/16" Indeks: TI-L-20-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,43 zł (22,67 zł) +10szt 15,08 zł (18,55 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Długość L [mm]	32		
Masa [kg]	0		
Tuleja typ L 20 mm x 3/8" Indeks: TI-L-20-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,94 zł (13,46 zł) +10szt 8,95 zł (11,01 zł)
Dane techniczne			

Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20	
Średnica D1 [mm]		24	
Średnica D2 [mm]		20	
Średnica D3 [mm]		14.8	
Długość L [mm]		32	
Masa [kg]		0.028	
Tuleja typ L 22 mm x 1/2" Indeks: TI-L-22-08		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 10,40 zł (12,79 zł) +10szt 8,51 zł (10,47 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21.5	
Średnica D1 [mm]		27	
Średnica D2 [mm]		21.5	
Średnica D3 [mm]		18.6	
Długość L [mm]		34	
Masa [kg]		0.049	
Tuleja typ L 24 mm x 3/8" Indeks: TI-L-24-06		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 17,15 zł (21,09 zł) +10szt 14,03 zł (17,26 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		24	
Średnica D1 [mm]		28.4	
Średnica D2 [mm]		24	
Średnica D3 [mm]		14.8	
Długość L [mm]		32	
Masa [kg]		0.04	

Tuleja typ L 24 mm x 1/2" Indeks: TI-L-24-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,57 zł (19,15 zł) +10szt 12,74 zł (15,67 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Średnica D1 [mm]	29.5		
Średnica D2 [mm]	24		
Średnica D3 [mm]	18.6		
Długość L [mm]	34		
Masa [kg]	0.055		
Tuleja typ L 25 mm x 5/8" Indeks: TI-L-25-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,21 zł (19,94 zł) +10szt 13,27 zł (16,32 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Średnica D1 [mm]	30		
Średnica D2 [mm]	25		
Średnica D3 [mm]	21.4		
Długość L [mm]	36.5		
Masa [kg]	0.052		
Tuleja typ L 26 mm x 1/2" Indeks: TI-L-26-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,16 zł (19,88 zł) +10szt 13,22 zł (16,26 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.5		
Średnica D1 [mm]	30		
Średnica D2 [mm]	25.5		
Średnica D3 [mm]	18.6		

Długość L [mm]		34	
Masa [kg]		0.042	
Tuleja typ L 28 mm x 1/2" Indeks: TI-L-28-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,97 zł (23,33 zł) +10szt 15,52 zł (19,09 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Średnica D1 [mm]		33	
Średnica D2 [mm]		28	
Średnica D3 [mm]		18.6	
Długość L [mm]		36.5	
Masa [kg]		0.058	
Tuleja typ L 28 mm x 5/8" Indeks: TI-L-28-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,15 zł (21,09 zł) +10szt 14,03 zł (17,26 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Średnica D1 [mm]		33	
Średnica D2 [mm]		28	
Średnica D3 [mm]		21.4	
Długość L [mm]		36.5	
Masa [kg]		0.059	
Tuleja typ L 30 mm x 5/8" Indeks: TI-L-30-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,71 zł (24,24 zł) +10szt 16,13 zł (19,84 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Średnica D1 [mm]		35	

Średnica D2 [mm]		30	
Średnica D3 [mm]		21.4	
Długość L [mm]		36.5	
Masa [kg]		0.061	
Tuleja typ L 30 mm x 3/4" Indeks: TI-L-30-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,72 zł (19,34 zł) +10szt 12,86 zł (15,82 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Średnica D1 [mm]		36	
Średnica D2 [mm]		30	
Średnica D3 [mm]		24.8	
Długość L [mm]		40	
Masa [kg]		0.084	
Tuleja typ L 33 mm x 3/4" Indeks: TI-L-33-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,57 zł (27,76 zł) +10szt 18,47 zł (22,72 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33	
Średnica D1 [mm]		39	
Średnica D2 [mm]		33	
Średnica D3 [mm]		24.8	
Długość L [mm]		40	
Masa [kg]		0.092	
Tuleja typ L 37 mm x 1" Indeks: TI-L-37-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,01 zł (30,76 zł) +10szt 20,46 zł (25,17 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37		
Średnica D1 [mm]	43		
Średnica D2 [mm]	37		
Średnica D3 [mm]	31		
Długość L [mm]	50		
Masa [kg]	0.127		
Tuleja typ L 39 mm x 1" Indeks: TI-L-39-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,92 zł (38,03 zł) +10szt 25,30 zł (31,12 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39		
Średnica D1 [mm]	45		
Średnica D2 [mm]	39		
Średnica D3 [mm]	31		
Długość L [mm]	51.5		
Masa [kg]	0.134		
Tuleja typ L 41 mm x 1" Indeks: TI-L-41-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,76 zł (41,52 zł) +10szt 27,62 zł (33,97 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41		
Średnica D1 [mm]	47		
Średnica D2 [mm]	41		
Średnica D3 [mm]	31		
Długość L [mm]	51.5		
Masa [kg]	0.145		
Tuleja typ L 45 mm x 1" Indeks: TI-L-45-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,30 zł (50,80 zł) +10szt 33,79 zł (41,56 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Średnica D1 [mm]	52		
Średnica D2 [mm]	45		
Średnica D3 [mm]	31		
Długość L [mm]	51.5		
Masa [kg]	0		
Tuleja typ L 45 mm x 1.1/4" Indeks: TI-L-45-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,44 zł (50,97 zł) +10szt 33,91 zł (41,71 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Średnica D1 [mm]	52		
Średnica D2 [mm]	45		
Średnica D3 [mm]	38.2		
Długość L [mm]	58		
Masa [kg]	0.198		
Tuleja typ L 48 mm x 1.1/4" Indeks: TI-L-48-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 45,44 zł (55,89 zł) +10szt 37,18 zł (45,73 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Średnica D1 [mm]	55		
Średnica D2 [mm]	48		
Średnica D3 [mm]	38.2		
Długość L [mm]	60		
Masa [kg]	0.213		
Tuleja typ L 50 mm x 1.1/4" Indeks: TI-L-50-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 53,52 zł (65,83 zł) +10szt 43,79 zł (53,86 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Średnica D1 [mm]	57		
Średnica D2 [mm]	50		
Średnica D3 [mm]	38.2		
Długość L [mm]	60		
Masa [kg]	0.229		
Tuleja typ L 52 mm x 1.1/2" Indeks: TI-L-52-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 53,35 zł (65,62 zł) +10szt 43,65 zł (53,69 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	52		
Średnica D1 [mm]	59		
Średnica D2 [mm]	52		
Średnica D3 [mm]	44.8		
Długość L [mm]	64		
Masa [kg]	0.234		
Tuleja typ L 53 mm x 1.1/4" Indeks: TI-L-53-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 59,14 zł (72,74 zł) +10szt 48,38 zł (59,51 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	53		
Średnica D1 [mm]	62		
Średnica D2 [mm]	53		
Średnica D3 [mm]	38.2		
Długość L [mm]	60		
Masa [kg]	0.331		
Tuleja typ L 54 mm x 1.1/2" Indeks: TI-L-54-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 61,23 zł (75,31 zł) +10szt 50,10 zł (61,62 zł)
Dane techniczne			

Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		54	
Średnica D1 [mm]		61	
Średnica D2 [mm]		54	
Średnica D3 [mm]		44.8	
Długość L [mm]		64	
Masa [kg]		0.235	
Tuleja typ L 56 mm x 1.1/2" Indeks: TI-L-56-24		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 60,42 zł (74,32 zł) +10szt 49,43 zł (60,80 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		56	
Średnica D1 [mm]		63	
Średnica D2 [mm]		56	
Średnica D3 [mm]		44.8	
Długość L [mm]		64	
Masa [kg]		0.272	
Tuleja typ L 58 mm x 1.1/2" Indeks: TI-L-58-24		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 72,98 zł (89,77 zł) +10szt 59,71 zł (73,44 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		58	
Średnica D1 [mm]		65	
Średnica D2 [mm]		58	
Średnica D3 [mm]		44.8	
Długość L [mm]		64	
Masa [kg]		0.28	

Tuleja typ L 64 mm x 2" Indeks: TI-L-64-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 73,87 zł (90,86 zł) +10szt 60,44 zł (74,34 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	64		
Średnica D1 [mm]	73		
Średnica D2 [mm]	64		
Średnica D3 [mm]	57		
Długość L [mm]	70		
Masa [kg]	0.428		
Tuleja typ L 67 mm x 2" Indeks: TI-L-67-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 92,28 zł (113,50 zł) +10szt 75,50 zł (92,87 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67		
Średnica D1 [mm]	76		
Średnica D2 [mm]	67		
Średnica D3 [mm]	57		
Długość L [mm]	70		
Masa [kg]	0.459		
Tuleja typ L 70 mm x 2" Indeks: TI-L-70-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 92,97 zł (114,35 zł) +10szt 76,06 zł (93,55 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	69.8		
Średnica D1 [mm]	76.1		
Średnica D2 [mm]	69.8		
Średnica D3 [mm]	57		

Długość L [mm]		70	
Masa [kg]		0.307	
Tuleja typ L 82 mm x 2.1/2" Indeks: TI-L-82-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 190,76 zł(234,63 zł) +10szt 156,08 zł(191,98 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2.1/2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		82	
Średnica D1 [mm]		89.8	
Średnica D2 [mm]		82	
Średnica D3 [mm]		71	
Długość L [mm]		92	
Masa [kg]		0.599	
Tuleja typ L 96 mm x 3" Indeks: TI-L-96-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 240,58 zł(295,91 zł) +10szt 196,84 zł(242,11 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		96	
Średnica D1 [mm]		106.4	
Średnica D2 [mm]		96	
Średnica D3 [mm]		88	
Długość L [mm]		92	
Masa [kg]		0.889	