



Tuleje zaciskowe typu LDR, LD, LR, stal AISI 304

Tuleje typu LDR, LD, LR przeznaczone są do zaciskania końcówek nierdzewnych higienicznych (z karbowanym ogonem) typ NH-xxK-xxx oraz końcówek z ogonem do węża pod obejmę skorupową RS, np. TW-KRS-xxx, NH-xxR-xxx w węzłach przemysłowych (gumowych i tworzywowych ze wzmocnieniem tekstylnym, ewentualnie ze spiralą wzmacniającą - węże ssawno - tłoczne). Tuleję należy dobrać biorąc pod uwagę średnicę wewnętrzną Dw i zewnętrzną Dz węża. Długość tulei L może być nieznacznie (kilka mm) większa od długości ogona końcówki Lk. Tuleje LR - tylko do końcówek pod obejmę skorupową, LD - tylko do końcówek z ogonem karbowanym, LDR - tuleje do obu typów końcówek. Średnica D1 [mm] - średnica zewnętrzna. Średnica D2 [mm] - średnica wewnętrzna. Średnica D3 [mm] - średnica zamka. Materiał: stal AISI 304.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Tuleja typ LD 24 mm do węża 1/2", AISI 304 Indeks: TI-LD-024-08-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,38 zł (45,98 zł) +10szt 30,58 zł (37,61 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Średnica D1 [mm]	29.5		
Średnica D2 [mm]	24		
Średnica D3 [mm]	20		
Długość L [mm]	26		
Masa [kg]	0.08		
Tuleja typ LD 30 mm do węża 3/4", AISI 304 Indeks: TI-LD-030-12-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,10 zł (59,16 zł) +10szt 39,35 zł (48,40 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Średnica D1 [mm]	36		
Średnica D2 [mm]	30		
Średnica D3 [mm]	25		
Długość L [mm]	33		
Masa [kg]	0.071		
Tuleja typu LR 30 mm do węża 3/4", AISI 304 Indeks: TI-LR-030-12-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,67 zł (93,07 zł) +10szt 61,91 zł (76,15 zł)

Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Średnica D1 [mm]	37		
Średnica D2 [mm]	30		
Średnica D3 [mm]	27		
Długość L [mm]	47		
Masa [kg]	0.108		
Tuleja typu LR 33 mm do węża 3/4", AISI 304 Indeks: TI-LR-033-12-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 73,90 zł (90,90 zł) +10szt 60,46 zł (74,37 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Średnica D1 [mm]	40		
Średnica D2 [mm]	33		
Średnica D3 [mm]	27		
Długość L [mm]	47		
Masa [kg]	0.12		
Tuleja typ LD 37 mm do węża 1", AISI 304 Indeks: TI-LD-037-16-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 61,62 zł (75,79 zł) +10szt 50,42 zł (62,02 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37		
Średnica D1 [mm]	43		
Średnica D2 [mm]	37		
Średnica D3 [mm]	32		
Długość L [mm]	33.5		
Masa [kg]	0.085		
Tuleja typ LR 37 mm do węża 1", AISI 304 Indeks: TI-LR-037-16-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,23 zł (92,53 zł) +10szt 61,55 zł (75,71 zł)
Dane techniczne			

Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		37	
Średnica D1 [mm]		44	
Średnica D2 [mm]		37	
Średnica D3 [mm]		33	
Długość L [mm]		47	
Masa [kg]		0.131	
Tuleja typ LD 40 mm do węża 1", AISI 304 Indeks: TI-LD-040-16-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 64,11 zł (78,86 zł) +10szt 52,46 zł (64,53 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Średnica D1 [mm]		46	
Średnica D2 [mm]		40	
Średnica D3 [mm]		32	
Długość L [mm]		33.5	
Masa [kg]		0.094	
Tuleja typ LR 40 mm do węża 1", AISI 304 Indeks: TI-LR-040-16-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 74,19 zł (91,25 zł) +10szt 60,70 zł (74,66 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Średnica D1 [mm]		47	
Średnica D2 [mm]		40	
Średnica D3 [mm]		33	
Długość L [mm]		47	
Masa [kg]		0.145	
Tuleja typ LDR 42 mm do węża 1.1/4", AISI 304 Indeks: TI-LDR-042-20-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 35,00 zł (43,05 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42		
Średnica D1 [mm]	49		
Średnica D2 [mm]	42		
Średnica D3 [mm]	40		
Długość L [mm]	47		
Masa [kg]	0.143		
Tuleja typ LDR 45 mm do węża 1.1/4", AISI 304 Indeks: TI-LDR-045-20-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 86,44 zł (106,32 zł) +10szt 70,72 zł (86,99 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Średnica D1 [mm]	52		
Średnica D2 [mm]	45		
Średnica D3 [mm]	40		
Długość L [mm]	47		
Masa [kg]	0.16		
Tuleja typ LDR 48 mm do węża 1.1/4", AISI 304 Indeks: TI-LDR-048-20-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 85,35 zł (104,98 zł) +10szt 69,83 zł (85,89 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Średnica D1 [mm]	55		
Średnica D2 [mm]	48		
Średnica D3 [mm]	40		
Długość L [mm]	47		
Masa [kg]	0.174		
Tuleja typ LDR 50 mm do węża 1.1/2", AISI 304 Indeks: TI-LDR-050-24-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 94,72 zł (116,51 zł) +10szt 77,50 zł (95,33 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Średnica D1 [mm]	58		
Średnica D2 [mm]	50		
Średnica D3 [mm]	45.8		
Długość L [mm]	48		
Masa [kg]	0.216		
Tuleja typ LDR 53 mm do węża 1.1/2", AISI 304 Indeks: TI-LDR-053-24-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 121,43 zł(149,36 zł) +10szt 99,35 zł(122,20 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	53		
Średnica D1 [mm]	61		
Średnica D2 [mm]	53		
Średnica D3 [mm]	45.8		
Długość L [mm]	47		
Masa [kg]	0.208		
Tuleja typ LDR 56 mm do węża 1.1/2", AISI 304 Indeks: TI-LDR-056-24-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 133,77 zł(164,54 zł) +10szt 109,45 zł(134,62 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	56		
Średnica D1 [mm]	63.6		
Średnica D2 [mm]	56		
Średnica D3 [mm]	45.2		
Długość L [mm]	47		
Masa [kg]	0.218		
Tuleja typ LDR 62 mm do węża 2", AISI 304 Indeks: TI-LDR-062-32-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 264,76 zł(325,65 zł) +10szt 216,62 zł(266,44 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	62		
Średnica D1 [mm]	70		
Średnica D2 [mm]	62		
Średnica D3 [mm]	59		
Długość L [mm]	54		
Masa [kg]	0.261		
Tuleja typ LDR 64 mm do węża 2", AISI 304 Indeks: TI-LDR-064-32-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 207,91 zł(255,73 zł) +10szt 170,11 zł(209,24 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	64		
Średnica D1 [mm]	72		
Średnica D2 [mm]	64		
Średnica D3 [mm]	59		
Długość L [mm]	54		
Masa [kg]	0.276		
Tuleja typ LDR 68 mm do węża 2", AISI 304 Indeks: TI-LDR-068-32-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 239,03 zł(294,01 zł) +10szt 195,57 zł(240,55 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Średnica D1 [mm]	76		
Średnica D2 [mm]	68		
Średnica D3 [mm]	59		
Długość L [mm]	54		
Masa [kg]	0.301		
Tuleja typ LDR 71 mm do węża 2", AISI 304 Indeks: TI-LDR-071-32-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 248,57 zł(305,74 zł) +10szt 203,37 zł(250,15 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	71		
Średnica D1 [mm]	79		
Średnica D2 [mm]	71		
Średnica D3 [mm]	59		
Długość L [mm]	54		
Masa [kg]	0.32		
Tuleja typ LDR 73 mm do węża 2", AISI 304 Indeks: TI-LDR-073-32-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 368,74 zł(453,55 zł) +10szt 301,69 zł(371,08 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	73		
Średnica D1 [mm]	81		
Średnica D2 [mm]	73		
Średnica D3 [mm]	59		
Długość L [mm]	54		
Masa [kg]	0.38		
Tuleja typ LDR 78 mm do węża 2.1/2", AISI 304 Indeks: TI-LDR-078-40-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 225,33 zł(277,16 zł) +10szt 184,36 zł(226,76 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	78		
Średnica D1 [mm]	86		
Średnica D2 [mm]	78		
Średnica D3 [mm]	74		
Długość L [mm]	68		
Masa [kg]	0.428		
Tuleja typ LDR 82 mm do węża 2.1/2", AISI 304 Indeks: TI-LDR-082-40-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 239,75 zł(294,89 zł) +10szt 196,16 zł(241,28 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	82		
Średnica D1 [mm]	90		
Średnica D2 [mm]	82		
Średnica D3 [mm]	74		
Długość L [mm]	68		
Masa [kg]	0.466		
Tuleja typ LDR 85 mm do węża 2.1/2", AISI 304 Indeks: TI-LDR-085-40-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 480,21 zł(590,66 zł) +10szt 392,90 zł(483,27 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	85		
Średnica D1 [mm]	93		
Średnica D2 [mm]	85		
Średnica D3 [mm]	74		
Długość L [mm]	68		
Masa [kg]	0.485		
Tuleja typ LDR 92 mm do węża 2.1/2", AISI 304 Indeks: TI-LDR-092-40-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 529,14 zł(650,84 zł) +10szt 432,94 zł(532,52 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	92		
Średnica D1 [mm]	100		
Średnica D2 [mm]	92		
Średnica D3 [mm]	74		
Długość L [mm]	68		
Masa [kg]	0		
Tuleja typ LDR 92 mm do węża 3", AISI 304 Indeks: TI-LDR-092-48-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 451,95 zł(555,90 zł) +10szt 369,77 zł(454,82 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	92		

	Średnica D1 [mm]	100	
	Średnica D2 [mm]	92	
	Średnica D3 [mm]	86	
	Długość L [mm]	72	
	Masa [kg]	0.513	
Tuleja typ LDR 95 mm do węża 3", AISI 304 Indeks: TI-LDR-095-48-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 459,14 zł(564,74 zł) +10szt 375,66 zł(462,06 zł)
Dane techniczne			
	Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych	
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna	
	Rodzaj materiału	AISI 304	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80	
	Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3	
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	95	
	Średnica D1 [mm]	103	
	Średnica D2 [mm]	95	
	Średnica D3 [mm]	86	
	Długość L [mm]	72	
	Masa [kg]	0.551	
Tuleja typ LDR 98 mm do węża 3", AISI 304 Indeks: TI-LDR-098-48-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 501,67 zł(617,05 zł) +10szt 410,46 zł(504,87 zł)
Dane techniczne			
	Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych	
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna	
	Rodzaj materiału	AISI 304	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80	
	Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3	
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	98	
	Średnica D1 [mm]	106	
	Średnica D2 [mm]	98	
	Średnica D3 [mm]	86	
	Długość L [mm]	72	
	Masa [kg]	0.573	
Tuleja typ LDR 114 mm do węża 3", AISI 304 Indeks: TI-LDR-114-48-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 830,76 zł(1 021,83 zł) +10szt 679,71 zł(836,04 zł)
Dane techniczne			
	Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych	
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna	
	Rodzaj materiału	AISI 304	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80	
	Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3	
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	114	
	Średnica D1 [mm]	123	

	Średnica D2 [mm]	114	
	Średnica D3 [mm]	86	
	Długość L [mm]	72	
	Masa [kg]	0.846	
Tuleja typ LD 119 mm do węża 4", AISI 304 Indeks: TI-LD-119-64-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 564,50 zł(694,34 zł) +10szt 461,87 zł(568,10 zł)
Dane techniczne			
	Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych	
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna	
	Rodzaj materiału	AISI 304	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100	
	Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4	
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	119	
	Średnica D1 [mm]	127	
	Średnica D2 [mm]	119	
	Średnica D3 [mm]	111	
	Długość L [mm]	73.5	
	Masa [kg]	0.673	
Tuleja typ LR 120 mm do węża 4", AISI 304 Indeks: TI-LR-120-64-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 990,68 zł(1 218,54 zł) +10szt 810,55 zł(996,98 zł)
Dane techniczne			
	Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych	
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna	
	Rodzaj materiału	AISI 304	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100	
	Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4	
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120	
	Średnica D1 [mm]	128	
	Średnica D2 [mm]	120	
	Średnica D3 [mm]	111	
	Długość L [mm]	105	
	Masa [kg]	1.028	
Tuleja typ LD 123 mm do węża 4", AISI 304 Indeks: TI-LD-123-64-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 210,00 zł (258,30 zł)
Dane techniczne			
	Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych	
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna	
	Rodzaj materiału	AISI 304	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100	
	Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4	
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	123	
	Średnica D1 [mm]	131	
	Średnica D2 [mm]	123	

Średnica D3 [mm]		111	
Długość L [mm]		73.5	
Masa [kg]		1	
Tuleja typ LR 123 mm do węża 4", AISI 304 Indeks: TI-LR-123-64-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 777,69 zł(956,56 zł) +10szt 636,29 zł(782,64 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		4	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		123	
Średnica D1 [mm]		131	
Średnica D2 [mm]		123	
Średnica D3 [mm]		111	
Długość L [mm]		105	
Masa [kg]		1.001	
Tuleja typ LR 128 mm do węża 4", AISI 304 Indeks: TI-LR-128-64-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 510,51 zł(1 857,93 zł) +10szt 1 235,87 zł(1 520,12 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		4	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		128	
Średnica D1 [mm]		136	
Średnica D2 [mm]		128	
Średnica D3 [mm]		111	
Długość L [mm]		105	
Masa [kg]		0	
Tuleja typ LR 148 mm do węża 5", AISI 304 Indeks: TI-LR-148-80-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 953,66 zł(2 403,00 zł) +10szt 1 598,45 zł(1 966,09 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		125	
Średnica D1 [mm]		157.6	
Średnica D2 [mm]		148	
Średnica D3 [mm]		138.6	

Długość L [mm]	150.5
Masa [kg]	2.11