



Tuleje zaciskowe typu LDR, LD, LR, stal węglowa

Tuleje typu LDR, LD, LR przeznaczone są do zaciskania końcówek nierdzewnych higienicznych (z karbowanym ogonem) typ NH-xxK-xxx oraz końcówek z ogonem do węża pod obejmę skorupową RS, np. TW-KRS-xxx, NH-xxR-xxx w węzłach przemysłowych (gumowych i tworzywowych ze wzmocnieniem tekstylnym, ewentualnie ze spiralą wzmacniającą - węże ssawno - tłoczne). Tuleję należy dobrać biorąc pod uwagę średnicę wewnętrzną Dw i zewnętrzną Dz węża. Długość tulei L może być nieznacznie (kilka mm) większa od długości ogona końcówki Lk. Tuleje LR - tylko do końcówek pod obejmę skorupową, LD - tylko do końcówek z ogonem karbowanym, LDR - tuleje do obu typów końcówek. Średnica D1 [mm] - średnica zewnętrzna. Średnica D2 [mm] - średnica wewnętrzna. Średnica D3 [mm] - średnica zamka. Materiał: stal węglowa ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Tuleja typ LDR 45 mm do węża 1.1/4" Indeks: TI-LDR-045-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,15 zł (48,15 zł) +10szt 32,03 zł (39,40 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Średnica D1 [mm]	52		
Średnica D2 [mm]	45		
Średnica D3 [mm]	40		
Długość L [mm]	47		
Masa [kg]	0.154		
Tuleja typ LDR 48 mm do węża 1.1/4" Indeks: TI-LDR-048-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,00 zł (13,53 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Średnica D1 [mm]	55		
Średnica D2 [mm]	48		
Średnica D3 [mm]	40		
Długość L [mm]	47		
Masa [kg]	0.174		
Tuleja typ LDR 50 mm do węża 1.1/2" Indeks: TI-LDR-050-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,11 zł (75,17 zł) +10szt 50,00 zł (61,50 zł)

Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Średnica D1 [mm]	58		
Średnica D2 [mm]	50		
Średnica D3 [mm]	45.8		
Długość L [mm]	48		
Masa [kg]	0		
Tuleja typ LDR 56 mm do węża 1.1/2" Indeks: TI-LDR-056-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 61,03 zł (75,07 zł) +10szt 49,94 zł (61,43 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	56		
Średnica D1 [mm]	63.6		
Średnica D2 [mm]	56		
Średnica D3 [mm]	45.2		
Długość L [mm]	47		
Masa [kg]	0.2		
Tuleja typ LDR 64 mm do węża 2" Indeks: TI-LDR-064-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 85,16 zł (104,75 zł) +10szt 69,67 zł (85,69 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	64		
Średnica D1 [mm]	72		
Średnica D2 [mm]	64		
Średnica D3 [mm]	59		
Długość L [mm]	54		
Masa [kg]	0.28		
Tuleja typ LDR 68 mm do węża 2" Indeks: TI-LDR-068-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,67 zł (93,07 zł) +10szt 61,91 zł (76,15 zł)
Dane techniczne			

Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		68	
Średnica D1 [mm]		76	
Średnica D2 [mm]		68	
Średnica D3 [mm]		59	
Długość L [mm]		54	
Masa [kg]		0.3	
Tuleja typ LDR 71 mm do węża 2"		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
Indeks: TI-LDR-071-32			+1szt 85,16 zł (104,75 zł) +10szt 69,67 zł (85,69 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		71	
Średnica D1 [mm]		79	
Średnica D2 [mm]		71	
Średnica D3 [mm]		59	
Długość L [mm]		54	
Masa [kg]		0.34	
Tuleja typ LDR 73 mm do węża 2"		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
Indeks: TI-LDR-073-32			+1szt 101,96 zł (125,41 zł) +10szt 83,42 zł (102,61 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		73	
Średnica D1 [mm]		81	
Średnica D2 [mm]		73	
Średnica D3 [mm]		59	
Długość L [mm]		54	
Masa [kg]		0	
Tuleja typ LDR 78 mm do węża 2.1/2"		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
Indeks: TI-LDR-078-40			+1szt 160,90 zł (197,91 zł) +10szt 131,64 zł (161,92 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	78		
Średnica D1 [mm]	86		
Średnica D2 [mm]	78		
Średnica D3 [mm]	74		
Długość L [mm]	68		
Masa [kg]	0		
Tuleja typ LDR 82 mm do węża 2.1/2" Indeks: TI-LDR-082-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 148,53 zł(182,69 zł) +10szt 121,52 zł(149,47 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	82		
Średnica D1 [mm]	90		
Średnica D2 [mm]	82		
Średnica D3 [mm]	74		
Długość L [mm]	68		
Masa [kg]	0		
Tuleja typ LDR 85 mm do węża 2.1/2" Indeks: TI-LDR-085-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 166,05 zł(204,24 zł) +10szt 135,86 zł(167,11 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	85		
Średnica D1 [mm]	93		
Średnica D2 [mm]	85		
Średnica D3 [mm]	74		
Długość L [mm]	68		
Masa [kg]	0		
Tuleja typ LDR 90 mm do węża 3" Indeks: TI-LDR-090-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 181,13 zł(222,79 zł) +10szt 148,20 zł(182,29 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Średnica D1 [mm]	98		
Średnica D2 [mm]	90		
Średnica D3 [mm]	86		
Długość L [mm]	73		
Masa [kg]	0.5		
Tuleja typ LDR 92 mm do węża 2.1/2" Indeks: TI-LDR-092-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 224,15 zł(275,70 zł) +10szt 183,40 zł(225,58 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	92		
Średnica D1 [mm]	100		
Średnica D2 [mm]	92		
Średnica D3 [mm]	74		
Długość L [mm]	68		
Masa [kg]	0.535		
Tuleja typ LDR 92 mm do węża 3" Indeks: TI-LDR-092-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 167,63 zł(206,18 zł) +10szt 137,15 zł(168,69 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	92		
Średnica D1 [mm]	100		
Średnica D2 [mm]	92		
Średnica D3 [mm]	86		
Długość L [mm]	72		
Masa [kg]	0.521		
Tuleja typ LDR 95 mm do węża 3" Indeks: TI-LDR-095-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 197,34 zł(242,73 zł) +10szt 161,46 zł(198,60 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węża przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		95	
Średnica D1 [mm]		103	
Średnica D2 [mm]		95	
Średnica D3 [mm]		86	
Długość L [mm]		72	
Masa [kg]		0.569	
Tuleja typ LDR 98 mm do węża 3" Indeks: TI-LDR-098-48		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 212,91 zł(261,88 zł) +10szt 174,20 zł(214,27 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		98	
Średnica D1 [mm]		106	
Średnica D2 [mm]		98	
Średnica D3 [mm]		86	
Długość L [mm]		72	
Masa [kg]		0.57	
Tuleja typ LDR 114 mm do węża 3" Indeks: TI-LDR-114-48		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 264,68 zł(325,56 zł) +10szt 216,56 zł(266,37 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		114	
Średnica D1 [mm]		123	
Średnica D2 [mm]		114	
Średnica D3 [mm]		86	
Długość L [mm]		72	
Masa [kg]		0	
Tuleja typ LR 115 mm do węża 4" Indeks: TI-LR-115-64		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 364,77 zł(448,67 zł) +10szt 298,45 zł(367,09 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei		zaciskana do węży przemysłowych	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	115		
Średnica D1 [mm]	123		
Średnica D2 [mm]	115		
Średnica D3 [mm]	111		
Długość L [mm]	105		
Masa [kg]	0		
Tuleja typ LR 120 mm do węża 4" Indeks: TI-LR-120-64	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 381,90 zł(469,74 zł) +10szt 312,46 zł(384,33 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Średnica D1 [mm]	128		
Średnica D2 [mm]	120		
Średnica D3 [mm]	111		
Długość L [mm]	105		
Masa [kg]	1.031		
Tuleja typ LR 123 mm do węża 4" Indeks: TI-LR-123-64	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 264,64 zł (325,51 zł)
Dane techniczne			
Typ tulei	zaciskana do węży przemysłowych		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	123		
Średnica D1 [mm]	131		
Średnica D2 [mm]	123		
Średnica D3 [mm]	111		
Długość L [mm]	105		
Masa [kg]	1		