

Uszczelka płaska miedziana, typ UM



Uszczelka płaska miedziana przeznaczona do połączeń gwintowych (budowa maszyn, przemysł samochodowy itp.). Temperatura pracy: do +250°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka miedziana 6x10x1,5 Indeks: TI-UM-06-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,10 zł (1,35 zł) +50szt 0,55 zł (0,68 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Rozmiar	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna [mm]	10		
Grubość s [mm]	1.5		
Masa [kg]	0.001		
Uszczelka miedziana 7x17,5x2 Indeks: TI-UM-07-17,5-2	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Rozmiar	7		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna [mm]	17.5		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.001		
Uszczelka miedziana 8x12x1,5 Indeks: TI-UM-08-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,26 zł (1,55 zł) +50szt 0,63 zł (0,77 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Rozmiar	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna [mm]	12		
Grubość s [mm]	1.5		
Masa [kg]	0.001		

Uszczelka miedziana 8x14x1,5 Indeks: TI-UM-08-14	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,59 zł(1,96 zł) +50szt 0,80 zł(0,98 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Rozmiar	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna [mm]	14		
Grubość s [mm]	1.5		
Masa [kg]	0.001		
Uszczelka miedziana 10x14x0,8 Indeks: TI-UM-10-14-0,8	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Rozmiar	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna [mm]	14		
Grubość s [mm]	0.8		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka miedziana 10x14x1,5 (1/8") Indeks: TI-UM-10-14	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,37 zł(1,69 zł) +50szt 0,69 zł(0,85 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Rozmiar	10 lub 1/8"		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna [mm]	14		
Grubość s [mm]	1.5		
Masa [kg]	0.001		
Uszczelka miedziana 10x16x1,5 (1/8") Indeks: TI-UM-10-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,70 zł(2,09 zł) +50szt 0,85 zł(1,05 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Rozmiar	10 lub 1/8"		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna [mm]	16		
Grubość s [mm]	1.5		

		Masa [kg]	0.002
Uszczelka miedziana 12x15x1,5 Indeks: TI-UM-12-15	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,09 zł(2,57 zł) +50szt 1,04 zł(1,28 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	12
		Średnica wewnętrzna [mm]	12
		Średnica zewnętrzna [mm]	15
		Grubość s [mm]	1.5
		Masa [kg]	0.002
Uszczelka miedziana 12x18x1,5 Indeks: TI-UM-12-18	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,31 zł(2,84 zł) +50szt 1,15 zł(1,41 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	12
		Średnica wewnętrzna [mm]	12
		Średnica zewnętrzna [mm]	18
		Grubość s [mm]	1.5
		Masa [kg]	0.002
Uszczelka miedziana 13x19x1,5 (1/4") Indeks: TI-UM-13-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,47 zł(3,04 zł) +50szt 1,24 zł(1,53 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	13 lub 1/4"
		Średnica wewnętrzna [mm]	13
		Średnica zewnętrzna [mm]	19
		Grubość s [mm]	1.5
		Masa [kg]	0.002
Uszczelka miedziana 14x20x1,5 Indeks: TI-UM-14-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,53 zł(3,11 zł) +50szt 1,26 zł(1,55 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	14
		Średnica wewnętrzna [mm]	14
		Średnica zewnętrzna [mm]	20
		Grubość s [mm]	1.5

		Masa [kg]	0.002
Uszczelka miedziana 16x22x1,5 Indeks: TI-UM-16-22	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,69 zł(3,31 zł) +50szt 1,35 zł(1,66 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	16
		Średnica wewnętrzna [mm]	16
		Średnica zewnętrzna [mm]	22
		Grubość s [mm]	1.5
		Masa [kg]	0.002
Uszczelka miedziana 17x21x1,5 (3/8") Indeks: TI-UM-17-21	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,64 zł(3,25 zł) +50szt 1,32 zł(1,62 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	17 lub 3/8"
		Średnica wewnętrzna [mm]	17
		Średnica zewnętrzna [mm]	21
		Grubość s [mm]	1.5
		Masa [kg]	0.002
Uszczelka miedziana 18x24x1,5 Indeks: TI-UM-18-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,30 zł(4,06 zł) +50szt 1,65 zł(2,03 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	18
		Średnica wewnętrzna [mm]	18
		Średnica zewnętrzna [mm]	24
		Grubość s [mm]	1.5
		Masa [kg]	0.002
Uszczelka miedziana 20x26x1,5 Indeks: TI-UM-20-26	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,46 zł(4,26 zł) +50szt 1,73 zł(2,13 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	20
		Średnica wewnętrzna [mm]	20
		Średnica zewnętrzna [mm]	26
		Grubość s [mm]	1.5

		Masa [kg]	0.003
Uszczelka miedziana 21x26x1,5 (1/2") Indeks: TI-UM-21-26	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,91 zł(3,58 zł) +50szt 1,46 zł(1,80 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	21 lun 1/2"
		Średnica wewnętrzna [mm]	21
		Średnica zewnętrzna [mm]	26
		Grubość s [mm]	1.5
		Masa [kg]	0.002
Uszczelka miedziana 22x27x1,5 Indeks: TI-UM-22-27	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,01 zł(4,93 zł) +40szt 2,01 zł(2,47 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	22
		Średnica wewnętrzna [mm]	22
		Średnica zewnętrzna [mm]	27
		Grubość s [mm]	1.5
		Masa [kg]	0.002
Uszczelka miedziana 22x27x2 Indeks: TI-UM-22-27-2	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	22
		Średnica wewnętrzna [mm]	22
		Średnica zewnętrzna [mm]	27
		Grubość s [mm]	2
		Masa [kg]	0.003
Uszczelka miedziana 24x30x1,5 (5/8") Indeks: TI-UM-24-30	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,33 zł(6,56 zł) +40szt 2,66 zł(3,27 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	24 lub 5/8"
		Średnica wewnętrzna [mm]	24
		Średnica zewnętrzna [mm]	30
		Grubość s [mm]	1.5

		Masa [kg]	0.003
Uszczelka miedziana 26x33x1,5 Indeks: TI-UM-26-33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,15 zł(7,56 zł) +40szt 3,08 zł(3,79 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	26
		Średnica wewnętrzna [mm]	26
		Średnica zewnętrzna [mm]	33
		Grubość s [mm]	1.5
		Masa [kg]	0.004
Uszczelka miedziana 27x33x1,5 (3/4") Indeks: TI-UM-27-33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,70 zł(8,24 zł) +40szt 3,35 zł(4,12 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	27 lub 3/4"
		Średnica wewnętrzna [mm]	27
		Średnica zewnętrzna [mm]	33
		Grubość s [mm]	1.5
		Masa [kg]	0.003
Uszczelka miedziana 30x36x1,5 Indeks: TI-UM-30-36	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,53 zł(9,26 zł) +40szt 3,76 zł(4,62 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	30
		Średnica wewnętrzna [mm]	30
		Średnica zewnętrzna [mm]	36
		Grubość s [mm]	1.5
		Masa [kg]	0.003
Uszczelka miedziana 33x40x1,5 (1") Indeks: TI-UM-33-40	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,52 zł(10,48 zł) +30szt 4,26 zł(5,24 zł)
Dane techniczne			
		Typ uszczelki	płaska
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250
		Rozmiar	33
		Średnica wewnętrzna [mm]	33
		Średnica zewnętrzna [mm]	40
		Grubość s [mm]	1.5

		Masa [kg]	0.005	
Uszczelka miedziana 33x40x2 Indeks: TI-UM-33-40-2	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie	
Dane techniczne				
		Typ uszczelki	płaska	
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz	
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250	
		Rozmiar	33	
		Średnica wewnętrzna [mm]	33	
		Średnica zewnętrzna [mm]	40	
		Grubość s [mm]	2	
		Masa [kg]	0.007	
Uszczelka miedziana 42x49x1,5 (1.1/4") Indeks: TI-UM-42-49	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,84 zł (17,02 zł) +30szt 6,92 zł (8,51 zł)	
Dane techniczne				
		Typ uszczelki	płaska	
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz	
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250	
		Rozmiar	42 lub 1.1/4"	
		Średnica wewnętrzna [mm]	42	
		Średnica zewnętrzna [mm]	49	
		Grubość s [mm]	1.5	
		Masa [kg]	0.006	
Uszczelka miedziana 48x59x1,5 (1.1/2") Indeks: TI-UM-48-59	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,92 zł (26,96 zł) +30szt 10,96 zł (13,48 zł)	
Dane techniczne				
		Typ uszczelki	płaska	
		Materiał uszczelnienia	B - miedź, mosiądz, brąz	
		Maksymalna temperatura pracy [°C]	250	
		Rozmiar	48 lub 1.1/2"	
		Średnica wewnętrzna [mm]	48	
		Średnica zewnętrzna [mm]	59	
		Grubość s [mm]	1.5	
		Masa [kg]	0.012	