

## Uszczelka płaska miedziana, typ UM



Uszczelka płaska miedziana przeznaczona do połączeń gwintowych (budowa maszyn, przemysł samochodowy itp.). Temperatura pracy: do +250°C.

| Produkt                                                        | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Uszczelka miedziana 6x10x1,5</b><br>Indeks: TI-UM-06-10     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 1,10 zł(1,35 zł)<br>+50szt 0,55 zł(0,68 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                   |
| Typ uszczelki                                                  | płaska                      |                  |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                         | B - miedź, mosiądz, brąz    |                  |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 250                         |                  |                                                   |
| Rozmiar                                                        | 6                           |                  |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 6                           |                  |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                       | 10                          |                  |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                 | 1.5                         |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                      | 0.001                       |                  |                                                   |
| <b>Uszczelka miedziana 7x17,5x2</b><br>Indeks: TI-UM-07-17,5-2 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                 |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                   |
| Typ uszczelki                                                  | płaska                      |                  |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                         | B - miedź, mosiądz, brąz    |                  |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 250                         |                  |                                                   |
| Rozmiar                                                        | 7                           |                  |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 7                           |                  |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                       | 17.5                        |                  |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                 | 2                           |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                      | 0.001                       |                  |                                                   |
| <b>Uszczelka miedziana 8x12x1,5</b><br>Indeks: TI-UM-08-12     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 1,26 zł(1,55 zł)<br>+50szt 0,63 zł(0,77 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                   |
| Typ uszczelki                                                  | płaska                      |                  |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                         | B - miedź, mosiądz, brąz    |                  |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 250                         |                  |                                                   |
| Rozmiar                                                        | 8                           |                  |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 8                           |                  |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                       | 12                          |                  |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                 | 1.5                         |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                      | 0.001                       |                  |                                                   |

|                                                                    |                             |                  |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Uszczelka miedziana 8x14x1,5</b><br>Indeks: TI-UM-08-14         | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 1,59 zł(1,96 zł)<br>+50szt 0,80 zł(0,98 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                  |                                                   |
| Typ uszczelki                                                      | płaska                      |                  |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                             | B - miedź, mosiądz, brąz    |                  |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 250                         |                  |                                                   |
| Rozmiar                                                            | 8                           |                  |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           | 8                           |                  |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           | 14                          |                  |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                     | 1.5                         |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                          | 0.001                       |                  |                                                   |
| <b>Uszczelka miedziana 10x14x0,8</b><br>Indeks: TI-UM-10-14-0,8    | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                 |
| Dane techniczne                                                    |                             |                  |                                                   |
| Typ uszczelki                                                      | płaska                      |                  |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                             | B - miedź, mosiądz, brąz    |                  |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 250                         |                  |                                                   |
| Rozmiar                                                            | 10                          |                  |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           | 10                          |                  |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           | 14                          |                  |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                     | 0.8                         |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                          | 0.002                       |                  |                                                   |
| <b>Uszczelka miedziana 10x14x1,5 (1/8")</b><br>Indeks: TI-UM-10-14 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 1,37 zł(1,69 zł)<br>+50szt 0,69 zł(0,85 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                  |                                                   |
| Typ uszczelki                                                      | płaska                      |                  |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                             | B - miedź, mosiądz, brąz    |                  |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 250                         |                  |                                                   |
| Rozmiar                                                            | 10 lub 1/8"                 |                  |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           | 10                          |                  |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           | 14                          |                  |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                     | 1.5                         |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                          | 0.001                       |                  |                                                   |
| <b>Uszczelka miedziana 10x16x1,5 (1/8")</b><br>Indeks: TI-UM-10-16 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 1,70 zł(2,09 zł)<br>+50szt 0,85 zł(1,05 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                  |                                                   |
| Typ uszczelki                                                      | płaska                      |                  |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                             | B - miedź, mosiądz, brąz    |                  |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 250                         |                  |                                                   |
| Rozmiar                                                            | 10 lub 1/8"                 |                  |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           | 10                          |                  |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           | 16                          |                  |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                     | 1.5                         |                  |                                                   |

|                                                                    |                             |                          |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.002                    |                                                     |
| <b>Uszczelka miedziana 12x15x1,5</b><br>Indeks: TI-UM-12-15        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 2,09 zł (2,57 zł)<br>+50szt 1,04 zł (1,28 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                     |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                     |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                     |
| Rozmiar                                                            |                             | 12                       |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 12                       |                                                     |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 15                       |                                                     |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                     |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.002                    |                                                     |
| <b>Uszczelka miedziana 12x18x1,5</b><br>Indeks: TI-UM-12-18        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 2,31 zł (2,84 zł)<br>+50szt 1,15 zł (1,41 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                     |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                     |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                     |
| Rozmiar                                                            |                             | 12                       |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 12                       |                                                     |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 18                       |                                                     |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                     |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.002                    |                                                     |
| <b>Uszczelka miedziana 13x19x1,5 (1/4")</b><br>Indeks: TI-UM-13-19 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 2,47 zł (3,04 zł)<br>+50szt 1,24 zł (1,53 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                     |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                     |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                     |
| Rozmiar                                                            |                             | 13 lub 1/4"              |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 13                       |                                                     |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 19                       |                                                     |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                     |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.002                    |                                                     |
| <b>Uszczelka miedziana 14x20x1,5</b><br>Indeks: TI-UM-14-20        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 2,53 zł (3,11 zł)<br>+50szt 1,26 zł (1,55 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                     |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                     |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                     |
| Rozmiar                                                            |                             | 14                       |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 14                       |                                                     |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 20                       |                                                     |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                     |

|                                                                    |                             |                          |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.002                    |                                                   |
| <b>Uszczelka miedziana 16x22x1,5</b><br>Indeks: TI-UM-16-22        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 2,69 zł(3,31 zł)<br>+50szt 1,35 zł(1,66 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                   |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                   |
| Rozmiar                                                            |                             | 16                       |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 16                       |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 22                       |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                   |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.002                    |                                                   |
| <b>Uszczelka miedziana 17x21x1,5 (3/8")</b><br>Indeks: TI-UM-17-21 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 2,64 zł(3,25 zł)<br>+50szt 1,32 zł(1,62 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                   |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                   |
| Rozmiar                                                            |                             | 17 lub 3/8"              |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 17                       |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 21                       |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                   |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.002                    |                                                   |
| <b>Uszczelka miedziana 18x24x1,5</b><br>Indeks: TI-UM-18-24        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 3,30 zł(4,06 zł)<br>+50szt 1,65 zł(2,03 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                   |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                   |
| Rozmiar                                                            |                             | 18                       |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 18                       |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 24                       |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                   |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.002                    |                                                   |
| <b>Uszczelka miedziana 20x26x1,5</b><br>Indeks: TI-UM-20-26        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 3,46 zł(4,26 zł)<br>+50szt 1,73 zł(2,13 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                   |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                   |
| Rozmiar                                                            |                             | 20                       |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 20                       |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 26                       |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                   |

|                                                                    |                             |                          |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.003                    |                                                   |
| <b>Uszczelka miedziana 21x26x1,5 (1/2")</b><br>Indeks: TI-UM-21-26 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 2,91 zł(3,58 zł)<br>+50szt 1,46 zł(1,80 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                   |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                   |
| Rozmiar                                                            |                             | 21 lun 1/2"              |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 21                       |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 26                       |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                   |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.002                    |                                                   |
| <b>Uszczelka miedziana 22x27x1,5</b><br>Indeks: TI-UM-22-27        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 4,01 zł(4,93 zł)<br>+40szt 2,01 zł(2,47 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                   |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                   |
| Rozmiar                                                            |                             | 22                       |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 22                       |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 27                       |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                   |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.002                    |                                                   |
| <b>Uszczelka miedziana 22x27x2</b><br>Indeks: TI-UM-22-27-2        | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu         | Cena na zapytanie                                 |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                   |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                   |
| Rozmiar                                                            |                             | 22                       |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 22                       |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 27                       |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 2                        |                                                   |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.003                    |                                                   |
| <b>Uszczelka miedziana 24x30x1,5 (5/8")</b><br>Indeks: TI-UM-24-30 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 5,33 zł(6,56 zł)<br>+40szt 2,66 zł(3,27 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                   |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                   |
| Rozmiar                                                            |                             | 24 lub 5/8"              |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 24                       |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 30                       |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                   |

|                                                                    |                             |                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.003                    |                                                    |
| <b>Uszczelka miedziana 26x33x1,5</b><br>Indeks: TI-UM-26-33        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 6,15 zł(7,56 zł)<br>+40szt 3,08 zł(3,79 zł)  |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                    |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                    |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                    |
| Rozmiar                                                            |                             | 26                       |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 26                       |                                                    |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 33                       |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                    |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.004                    |                                                    |
| <b>Uszczelka miedziana 27x33x1,5 (3/4")</b><br>Indeks: TI-UM-27-33 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 6,70 zł(8,24 zł)<br>+40szt 3,35 zł(4,12 zł)  |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                    |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                    |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                    |
| Rozmiar                                                            |                             | 27 lub 3/4"              |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 27                       |                                                    |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 33                       |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                    |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.003                    |                                                    |
| <b>Uszczelka miedziana 30x36x1,5</b><br>Indeks: TI-UM-30-36        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 7,53 zł(9,26 zł)<br>+40szt 3,76 zł(4,62 zł)  |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                    |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                    |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                    |
| Rozmiar                                                            |                             | 30                       |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 30                       |                                                    |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 36                       |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                    |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.003                    |                                                    |
| <b>Uszczelka miedziana 33x40x1,5 (1")</b><br>Indeks: TI-UM-33-40   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 8,52 zł(10,48 zł)<br>+30szt 4,26 zł(5,24 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                          |                                                    |
| Typ uszczelki                                                      |                             | płaska                   |                                                    |
| Materiał uszczelnienia                                             |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | 250                      |                                                    |
| Rozmiar                                                            |                             | 33                       |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           |                             | 33                       |                                                    |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           |                             | 40                       |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                     |                             | 1.5                      |                                                    |

|                                                                      |                             |                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                            |                             | 0.005                    |                                                         |
| <b>Uszczelka miedziana 33x40x2</b><br>Indeks: TI-UM-33-40-2          | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu         | Cena na zapytanie                                       |
| Dane techniczne                                                      |                             |                          |                                                         |
| Typ uszczelki                                                        |                             | płaska                   |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                               |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                    |                             | 250                      |                                                         |
| Rozmiar                                                              |                             | 33                       |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                             |                             | 33                       |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                             |                             | 40                       |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                       |                             | 2                        |                                                         |
| Masa [kg]                                                            |                             | 0.007                    |                                                         |
| <b>Uszczelka miedziana 42x49x1,5 (1.1/4")</b><br>Indeks: TI-UM-42-49 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 13,84 zł (17,02 zł)<br>+30szt 6,92 zł (8,51 zł)   |
| Dane techniczne                                                      |                             |                          |                                                         |
| Typ uszczelki                                                        |                             | płaska                   |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                               |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                    |                             | 250                      |                                                         |
| Rozmiar                                                              |                             | 42 lub 1.1/4"            |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                             |                             | 42                       |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                             |                             | 49                       |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                       |                             | 1.5                      |                                                         |
| Masa [kg]                                                            |                             | 0.006                    |                                                         |
| <b>Uszczelka miedziana 48x59x1,5 (1.1/2")</b><br>Indeks: TI-UM-48-59 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1szt 21,92 zł (26,96 zł)<br>+30szt 10,96 zł (13,48 zł) |
| Dane techniczne                                                      |                             |                          |                                                         |
| Typ uszczelki                                                        |                             | płaska                   |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                               |                             | B - miedź, mosiądz, brąz |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                    |                             | 250                      |                                                         |
| Rozmiar                                                              |                             | 48 lub 1.1/2"            |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                             |                             | 48                       |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                             |                             | 59                       |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                       |                             | 1.5                      |                                                         |
| Masa [kg]                                                            |                             | 0.012                    |                                                         |